

ALCAPOWER®

www.alcapower.com



LED



Alimentazione



Audio-Video



Batterie

CATALISTINO 2019



AlcaPower Distribuzione, proprietaria dei marchi **AlcaPower** e **HT Light Italy**, è un team formato dalla famiglia Franchino e da persone giovani, figlia di una precedente esperienza trentennale nella progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche dedicate all'alimentazione, alla radiocomunicazione e a strumenti di misura.

AlcaPower Distribuzione da diversi anni si è specializzata nel settore dell'illuminotecnica a LED sia indoor che outdoor, presentando prodotti sempre più innovativi, grazie ad una costante e sempre maggiore ricerca delle migliori soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza. Propone inoltre prodotti e soluzioni per l'alimentazione da rete, veicolare e portatile, pile, batterie ed accumulatori, i più performanti sistemi di ricarica oltre che prodotti dedicati all'automotive come monitor, telecamere, dc-ac power inverter, caricabatteria switchng e prodotti affini.

Oltre 3000 clienti del settore elettronica di consumo, automotive ed elettrico, sino ad oggi hanno scelto i prodotti a marchio AlcaPower, sia per l'affidabilità dei prodotti stessi, sia per la competenza e l'esperienza maturata dall'azienda che ci permettono di selezionare solo produttori certificati e di primaria importanza, di fabbricare prodotti su nostre specifiche e con standard di qualità elevati, con severi controlli sui prodotti, sia in fase di fabbricazione che all'entrata nei nostri magazzini. Il nostro reparto interno per la ricerca e sviluppo pone particolare attenzione all'esigenze sia dei clienti che degli utilizzatori finali, consentendoci la realizzazione di prodotti in esclusiva.

Infine la missione dell'azienda è quella di creare e proporre prodotti innovativi con il miglior rapporto qualità e prezzo, oltre ad offrire un servizio pre e post vendita, per creare opportunità di crescita e sviluppo per i nostri partner commerciali.



INDICE

LAMPADINE LED

Accessori	64
Bispina	63
Classic	42
Decorative	54
Dicroiche	61
Edison	48
Filamento	44
Lineari	63
Opali	55
Pendenti e cavi tessili	52
StylLED	50

PROIETTORI LED

12V-24V	22
Con sensore di presenza (PIR)	20
Lineari	8
Stradali	2
UFO e High Bay	4-6
Ultra Slim neri e bianchi	24-26

PLAFONIERE LED

Da incasso	16
Plafoniere IP42	12
Plafoniere IP65	10
Plafoniere T5	28

TECNOLOGIA LED

Barre	31
Lampade da parete	40
Lampade d'emergenza	68
Pannelli UGR <19	14
Punti luce e KIT	29
Sensori di presenza e crepuscolari	17-18
Solari da parete	38
Torce	71

CARICATORI

Avviatori	120
Carica batterie	127
Carica batterie switching	121
Caricatori per batterie al piombo	123
e-charger	126

ALIMENTAZIONE

Accessori tablet & smartphone	99
Adattatori Type-C	95
Adattatori USB	97
Adattatori veicolari	107
Alimentatori dedicati notebook	89
Alimentatori monotensione	103
Alimentatori multitensione	101
Alimentatori Switching industriali	84
Alimentatori Switching IP20 per illuminotecnica	76
Alimentatori Switching IP67	80
Alimentatori ultrabook & tablet	91
Alimentatori universali notebook	92
Inverters onda modificata	114
Inverters onda pura	110
Qualcomm QC 3.0	96
Riduttori di tensione	108

BATTERIE

Alcaline per allarmi	148
Alcaline primarie	147
Bottone al litio	149
EnerReady ricaricabili	131
Ermetiche al piombo	138
Ermetiche al piombo cicliche	142
Ermetiche LiFePO4	144
Li-SOCL2 High Energy Type	145
Li-SOCL2 High Power Type	146
Ricaricabili consumer	132
Ricaricabili LiFePO4	136
Ricaricabili Li-ion	135
Ricaricabili Ni-MH / Ni-Cd	133

AUDIO-VIDEO / AUTOMOTIVE

Adattatori HDMI	161
Cavi HDMI 1.4	160
Cavi HDMI 2.0a	159
Cavi USB 3.0	163
Cavi VGA	162
Monitor LCD	151
Sensori di parcheggio	157
Telecamere	153



Staffa di supporto



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930129	ST-AD	1 - 5 pz	€ 65,10



	930128	930127	930117
Tensione d'ingresso	100-240V AC, 50/60Hz		
Corrente d'ingresso	0.14A (230V AC)	0.28A (230V AC)	0.45A (230V AC)
Potenza assorbita	30W	60W	100W
Fattore di potenza	>0.95		
Flusso luminoso	2700lm	5400lm	9000lm
Angolo di apertura	110°		
CRI	>70		
Tipo di LED	SMD 5730		
Numero di LED	60	120	192
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C		
Cicli di accensione	25000 cicli		
Vita utile	50000 ore		
Grado di protezione	IP65		
Grado di robustezza meccanica	IK07		
Diametro palo di sostegno	da 48 a 60mm	da 50 a 60mm	da 53 a 60mm
Dimensioni	400x180x55mm	477x220x55mm	566x268x62mm
Peso	circa 1.9Kg	circa 2.6Kg	circa 3.6Kg

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930128	ST30	Proiettore LED Stradale 30W 2700lm	● 4000K	1 - 5 pz	€ 71,20
930127	ST60	Proiettore LED Stradale 60W 5400lm	● 4000K	1 - 5 pz	€ 118,80
930117	ST100	Proiettore LED Stradale 100W 9000lm	● 4000K	1 - 5 pz	€ 204,10



Catena di sospensione



62cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930130	UFO-HB	1 - 5 pz	€. 6,50



	930119	930121	930122
Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz, 0.22A		220-240V AC, 50/60Hz, 0.44A
Potenza assorbita	50W		100W
Fattore di potenza	0.98		0.98
Flusso luminoso	4250lm		8500lm
Angolo di apertura	110°		
CRI	>70		
Tipo di LED	SMD 2835		
Numero di LED	54		108
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C		
Cicli di accensione	25000 cicli		
Vita utile	50000 ore		
Grado di protezione	IP44		
Grado di robustezza meccanica	IK07		
Dimensioni	221x85mm		280x91mm
Peso	circa 1.5Kg		circa 2.78Kg
Colore del corpo	Bianco	Nero	Nero

Codice	Modello				Kelvin	Min Qty	Prezzo
930119	UFO51	Proiettore LED UFO Bianco	50W	4250lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 48,30
930121	UFO50	Proiettore LED UFO Nero	50W	4250lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 48,30
930122	UFO100	Proiettore LED UFO Nero	100W	8500lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 70,20



Catena di sospensione




62cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930130	UFO-HB	1 - 5 pz	€. 6,50




	930123	930124
Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz, 0.664A (230V AC)	100-240V AC, 50/60Hz, 0.928A (230V AC)
Potenza assorbita	150W	200W
Fattore di potenza	0.93	0.93
Flusso luminoso	14250lm	19000lm
Angolo di apertura	110°	
CRI	>70	
Tipo di LED	SMD 2835	
Numero di LED	160	210
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C	
Cicli di accensione	25000 cicli	
Vita utile	50000 ore	
Grado di protezione	IP44	
Grado di robustezza meccanica	IK07	
Dimensioni	360x168mm	360x168mm
Peso	circa 4.4Kg	circa 4.8Kg

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930123	HB150	Proiettore LED High Bay 150W 14250lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 197,20
930124	HB200	Proiettore LED High Bay 200W 19000lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 335,10



	930125	930126
Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz, 0.231A(230V AC)	100-240V AC, 50/60Hz, 0.455A (230V AC)
Potenza assorbita	50W	100W
Fattore di potenza	0.95	0.95
Flusso luminoso	4500lm	9000lm
Angolo di apertura	120° (orizzontale), 60° (verticale)	
CRI	>70	
Tipo di LED	SMD 2835	
Numero di LED	56	112
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C	
Cicli di accensione	25000 cicli	
Vita utile	50000 ore	
Grado di protezione	IP44	
Grado di robustezza meccanica	IK07	
Dimensioni	352x115x110mm	610x115x110mm
Peso	circa 1.525Kg	circa 2.655Kg


Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930125	LIN50	Proiettore LED Lineare 50W 4500lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 79,80
930126	LIN100	Proiettore LED Lineare 100W 9000lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 157,50



60cm




120cm



150cm

	929800	929801	929802
Potenza	20W	40W	50W
Ingresso	220-240V AC, 106mA	220-240V AC, 212mA	220-240V AC, 266mA
Temperatura di colore	4000K		
Flusso luminoso	1800lm	3600lm	4500lm
Angolo di apertura	120°		
Fattore di potenza	0.9		
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C		
Vita utile	25000 ore		
Cicli di accensione	12500		
Grado di protezione	IP65		
Grado di robustezza	IK06		
Dimensioni	600x80x51mm	1200x80x51mm	1500x80x51mm
Peso	458.3g	787.5g	912.5g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE




Codice	Modello		Kelvin	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
929800	IP65-PL20W	Plafoniera LED IP65 20W 1800lm	● 4000K	60cm	1 - 6 pz	€. 25,30
929801	IP65-PL40W	Plafoniera LED IP65 40W 3600lm	● 4000K	120cm	1 - 8 pz	€. 43,30
929802	IP65-PL50W	Plafoniera LED IP65 50W 4500lm	● 4000K	150cm	1 - 8 pz	€. 57,30



Sono collegabili in serie fino ad un numero massimo che dipende dal modello di plafoniera, come viene mostrato nella tabella sottostante.

	929807	929808	929809
Tensione d'ingresso	230V AC, 50Hz	230V AC, 50Hz	230V AC, 50Hz
Lunghezza	600mm	1200mm	1500mm
Num. max di plafoniere	70	35	28



Cavo di alimentazione

30cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929811	RAIL-CABLE	1 - 10 pz	€ 2,60

KIT sensore di movimento

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929810	RAIL-SENSOR	1 - 10 pz	€ 34,90





	929807	929808	929809
Potenza	20W	40W	60W
Ingresso	100-265V AC 50/60Hz		
Fattore di potenza	>0.9		
Temperatura di colore	4000-4500K		
Flusso luminoso	2000lm	4000lm	6000lm
Efficienza	100lm/W		
Angolo di apertura	120°		
CRI	>80		
Temperatura di lavoro	Da -20 a +40 °C		
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a +60 °C		
Vita utile	35000 ore		
Grado di protezione	IP42		
Dimensioni	600x72x54mm	1200x72x54mm	1500x72x54mm
Peso	circa 536g	circa 1060g	circa 1276g

Codice	Modello		Kelvin	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
929807	RAIL20W	Plafoniera LED Rail IP42 20W 2000lm	● 4000K	60cm	1 - 10 pz	€ 36,80
929808	RAIL40W	Plafoniera LED Rail IP42 40W 4000lm	● 4000K	120cm	1 - 6 pz	€ 62,00
929809	RAIL60W	Plafoniera LED Rail IP42 60W 6000lm	● 4000K	150cm	1 - 6 pz	€ 81,40



L'UGR Unified Glare Rating è un fattore unificato in campo internazionale, sviluppato dalla CIE (Commission International de l'Eclairage) per la valutazione dell'abbagliamento diretto relativamente ad ogni specifica applicazione.



	930398	930399
Alimentazione del LED Driver	220-240V AC, 0.17A 50-60Hz	
Tensione di uscita del LED Driver	27-42V DC	
Corrente di lavoro	850mA	
Potenza	40W	
Fattore di potenza	>0,9	
Flusso luminoso	4000lm±10%	
Efficienza	100lm/W±10%	
Angolo di apertura	110°	90°
CRI	>80	
UGR	<19	
Start time	<0.5s	
Temperatura di lavoro	Da -20°C a + 40°C	
Vita utile	35000 ore	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	595x595x10mm	1195x295x10mm
Peso	circa 2.7Kg	circa 2.8Kg

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930398	UGR6060	Pannello LED 600x600 40W 4000lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 60,70
930399	UGR3060	Pannello LED 300x1200 40W 4000lm	● 4000K	1 - 4 pz	€. 63,40

KIT cornice/telaio
600x600



Modello: AP7004KIT

Codice	Min Qty	Prezzo
930417	1 - 3 pz	€. 27,00

KIT cornice/telaio
300x1200



Modello: AP7006KIT

Codice	Min Qty	Prezzo
930422	1 - 3 pz	€. 35,10


KIT installazione
fissaggio a molla



Modello: AP7003KIT

Codice	Min Qty	Prezzo
930416	1 - 5 pz	€. 6,80

KIT sospensione



Modello: AP7005KIT

Codice	Min Qty	Prezzo
930418	1 - 5 pz	€. 6,80



	930452	930453	930454
Tensione d'ingresso	220 – 240V AC / 50 Hz		
Corrente d'ingresso	45mA		
Potenza assorbita	10W		
Fattore di potenza	>0.9		
Flusso luminoso	900lm		
Efficienza	90lm/W		
Angolo di apertura	90°		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C		
Vita utile			
Grado di protezione	IP44 (superficie illuminante) / IP20 (corpo del led da incasso)		
Foro	Ø90-102mm		
Dimensioni	Ø115x57.4mm		
Peso	148g		

Codice	Modello				Kelvin	Min Qty	Prezzo
930452	AP9000F10	LED Rotondo Incasso	10W	900lm	● 3000K	1 - 10 pz	€. 12,60
930453	AP9000N10	LED Rotondo da Incasso	10W	900lm	● 4000K	1 - 10 pz	€. 12,60
930454	AP9000C10	LED Rotondo da Incasso	10W	900lm	● 6000K	1 - 10 pz	€. 12,60



Sensore Crepuscolare 6A

Alimentazione: 220 - 240V AC, 50/60Hz
Carico massimo: 6A
Angolo di rilevamento: 360°
Luminosità dell'ambiente: <15 lux
Classe di isolamento: Classe II
Grado di protezione: IP44
Dimensioni: 43x45x35mm
Peso: 49g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930254	AP3005SP	1 - 10 pz	€ 3,80

Sensore Crepuscolare 10A

Alimentazione: 220 - 240V AC, 50/60Hz
Carico massimo: 10A
Angolo di rilevamento: 360°
Luminosità dell'ambiente: <5 - 50 lux (regolabile)
Classe di isolamento: Classe II
Grado di protezione: IP44
Dimensioni: Ø62x75mm
Peso: 72g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930255	AP3006SP	1 - 10 pz	€ 5,00

Sensore Crepuscolare 15A

Alimentazione: 220 - 240V AC, 50/60Hz
Carico massimo: 15A
Angolo di rilevamento: 360°
Luminosità dell'ambiente: <2 - 100 lux (regolabile)
Classe di isolamento: Classe II
Grado di protezione: IP20 (mod. collegamenti e regolazione soglia), IP65 (modulo sensore)



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930256	AP3007SP	1 - 5 pz	€ 9,80

Sensore PIR da soffitto 360°

Alimentazione: 220 - 240V AC, 50Hz
Potenza assorbita: 0,5W
Angolo di rilevamento: 360°
Distanza di rilevamento: 6 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente: <3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione: Da 10+/- 3 sec. a 7 +/- 2 min.
Massimo carico collegabile: 1200W (incandescenza)
300W (fluorescenti)
Classe di isolamento: Classe II



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930250	AP3001SP	1 - 5 pz	€ 12,70

Sensore PIR angolare 360°

Alimentazione: 220 - 240V AC, 50Hz
Potenza assorbita: 0,5W
Angolo di rilevamento: 360°
Distanza di rilevamento: 12 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente: <3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione: Da 10+/- 3 sec. a 7 +/- 2 min.
Massimo carico collegabile: 1200W (incandescenza)
300W (fluorescenti)
Classe di isolamento: Classe II



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930252	AP3003SP	1 - 5 pz	€ 21,70

Sensore PIR 180°

Alimentazione: 220 - 240V AC, 50Hz
Potenza assorbita: 0,5W
Angolo di rilevamento: 180°
Distanza di rilevamento: 12 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente: <3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione: Da 10+/- 3 sec. a 15 +/- 2 min.
Massimo carico collegabile: 1200W (incandescenza)
300W (fluorescenti)
Classe di isolamento: Classe II



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930251	AP3002SP	1 - 5 pz	€ 15,80

Sensore a microonde

Alimentazione: 220 - 240V AC, 50/60Hz
Carico nominale: 200W max
Luminosità dell'ambiente: 25 - 2000 lux (regolabile)
Angolo di rilevamento: 180°
Distanza di rilevamento: 5m / 10m (regolabile)
Tempi di accensione: 5s, 90s, 3min, 20min (regolabile)
Sensore HF: 5.8GHz CW radar, ISM band, <0.2mW
Classe di isolamento: Classe II



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930253	AP3004SP	1 - 5 pz	€ 12,40



	930103	930104	930105
Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50-60Hz		
Corrente d'ingresso	48mA	135mA	226mA
Potenza assorbita	10W	30W	50W
Fattore di potenza	>0.94	>0.97	>0.97
Flusso luminoso	800lm	2400lm	4000lm
Efficienza	80lm/W		
Angolo di apertura	120°		
CRI	70		
Tipo di LED	SMD 2835		
Numero di LED	13	36	54
Temperatura di lavoro	Da -25°C a + 50°C		
Vita utile	50000 ore		
Grado di protezione	IP44		
Grado di robustezza	IK07		
Intervallo di accensione (TIME)	da 10s±3s a 8min±3min		
Distanza massima di rilevamento (SENS)	15m max.		
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux		
Altezza di fissaggio	da 1.8m a 2.5m		
Dimensioni	120x170x45mm	180x220x50mm	227x270x52mm
Peso	circa 405g	circa 823g	circa 1348g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930103	PIR10N	Proiettore LED con PIR 10W 800lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 22,40
930104	PIR30N	Proiettore LED con PIR 30W 2800lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 34,70
930105	PIR50N	Proiettore LED con PIR 50W 4700lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 42,70



	930112	930113	930114
Tensione d'ingresso	9-30V DC		
Corrente d'ingresso	0.83A max	2.5A max	4.16A max
Potenza assorbita	10W	30W	50W
Flusso luminoso	900lm	2700lm	4500lm
Efficienza	90lm/W		
Angolo di apertura	110°		
CRI	>70		
Tipo di LED	SMD 5730		
Numero di LED	18	60	96
Temperatura di lavoro	Da -25°C a + 50°C		
Vita utile	50000 ore		
Grado di protezione	IP65		
Grado di robustezza	IK07		
Dimensioni (staffa esclusa)	150x115x55mm	215x180x70mm	270x226x83mm
Peso	circa 604g	circa 1394g	circa 2136g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930112	DC10N	Proiettore LED 12-24V DC 10W 900lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 26,60
930113	DC30N	Proiettore LED 12-24V DC 30W 2700lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 66,20
930114	DC50N	Proiettore LED 12-24V DC 50W 4500lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 96,60






	930153 930191	930154 930193	930155 930195	930156 930197	930157 930198
Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz				
Corrente d'ingresso	90mA	101mA	152mA	253mA	600mA
Potenza assorbita	10W	20W	30W	50W	100W
Fattore di potenza	>0.5	0.9	0.9	0.9	0.9
Flusso luminoso	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	9000lm
Efficienza	90lm/W				
Angolo di apertura	110°				120°
CRI	>80				
Tipo di LED	2835 SMD				
Numero di LED	20	27	54	90	135
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C				
Vita utile	25000 ore				
Cicli di accensione	12500				
Grado di protezione	IP65				
Grado di robustezza	IK07				
Dimensioni	122x92x31mm	170x130x36mm	230x170x36mm	300x220x36mm	380x290x36mm
Peso	circa 250g	circa 478g	circa 790g	circa 1300g	circa 2140g

Codice	Modello			Kelvin	Min Qty	Prezzo
930153	FB10N	Proiettore LED Nero	10W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 8,30
930191	FB10F 	Proiettore LED Nero	10W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 8,30
930154	FB20N	Proiettore LED Nero	20W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 16,10
930193	FB20F 	Proiettore LED Nero	20W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 16,10
930155	FB30N	Proiettore LED Nero	30W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 24,00
930195	FB30F 	Proiettore LED Nero	30W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 24,00
930156	FB50N 	Proiettore LED Nero	50W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 35,60
930197	FB50F 	Proiettore LED Nero	50W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 33,40
930157	FB100N 	Proiettore LED Nero	100W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 62,10
930198	FB100F 	Proiettore LED Nero	100W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 62,10



	930158 930159 930160	930161 930162 930163	930164 930165 930166	930167 930168 930169	930182 930183 930184
Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz				
Corrente d'ingresso	90mA	101mA	152mA	253mA	600mA
Potenza assorbita	10W	20W	30W	50W	100W
Fattore di potenza	>0.5	0.9	0.9	0.9	0.9
Flusso luminoso	900lm	1800lm	2700lm	4500lm	9000lm
Efficienza	90lm/W				
Angolo di apertura	110°				120°
CRI	>80				
Tipo di LED	2835 SMD				
Numero di LED	20	27	54	90	135
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C				
Vita utile	25000 ore				
Cicli di accensione	12500				
Grado di protezione	IP65				
Grado di robustezza	IK07				
Dimensioni	122x92x31mm	170x130x36mm	230x170x36mm	300x220x36mm	380x290x36mm
Peso	circa 250g	circa 478g	circa 790g	circa 1300g	circa 2140g

Codice	Modello			Kelvin	Min Qty	Prezzo
930158	FW10C	Proiettore LED Bianco	10W	● 3000K	1 - 10 pz	€ 8,30
930159	FW10N	Proiettore LED Bianco	10W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 8,30
930160	FW10F	Proiettore LED Bianco	10W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 8,30
930161	FW20C	Proiettore LED Bianco	20W	● 3000K	1 - 10 pz	€ 16,10
930162	FW20N	Proiettore LED Bianco	20W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 16,10
930163	FW20F	Proiettore LED Bianco	20W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 16,10
930164	FW30C	Proiettore LED Bianco	30W	● 3000K	1 - 10 pz	€ 24,00
930165	FW30N	Proiettore LED Bianco	30W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 24,00
930166	FW30F	Proiettore LED Bianco	30W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 24,00
930167	FW50C	Proiettore LED Bianco	50W	● 3000K	1 - 10 pz	€ 33,40
930168	FW50N	Proiettore LED Bianco	50W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 33,40
930169	FW50F	Proiettore LED Bianco	50W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 33,40
930182	FW100C 	Proiettore LED Bianco	100W	● 3000K	1 - 10 pz	€ 62,10
930183	FW100N 	Proiettore LED Bianco	100W	● 4000K	1 - 10 pz	€ 62,10
930184	FW100F 	Proiettore LED Bianco	100W	● 6000K	1 - 10 pz	€ 62,10



Cavo di connessione

15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929806	T5-WIRE	1 - 5 pz	€. 1,30

	929803	929804	929805	929812
Potenza	4W	8W	10W	14W
Alimentazione	220-240V AC, 40mA	220-240V AC, 80mA	220-240V AC, 100mA	220-240V AC, 110mA
Temperatura di colore	4000K			
Flusso luminoso nominale	340lm	680lm	850lm	1120lm
Angolo di apertura	>130°			
Fattore di potenza	>=0.5			
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C			
Vita utile	25000 ore			
CRI	≥80			
Grado di protezione	IP20			
Dimensioni	325x30x22mm	585x30x22mm	885x30x22mm	1184x30x22mm
Peso	90g	140g	180g	200g

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Kelvin	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
929803	T5-4W	Plafoniera LED T5 4W 340lm	● 4000K	30cm	1 - 5 pz	€. 8,10
929804	T5-8W	Plafoniera LED T5 8W 680lm	● 4000K	60cm	1 - 5 pz	€. 9,80
929805	T5-10W	Plafoniera LED T5 10W 850lm	● 4000K	90cm	1 - 5 pz	€. 12,60
929812	T5-14W 	Plafoniera LED T5 14W 1120lm	● 4000K	120cm	1 - 5 pz	€. 14,70



Kit Pannello LED 12W 30x10

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



DIMMERABILE


Ingresso: 24V DC 0.5A
Potenza: 12W
Flusso luminoso: 800lm
Angolo: 120°
CRI: >80
Durata: 30000 ore
Dimensioni: 300x100x6mm
Peso: 215g (solo pannello)



Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930325	AP30PN	4000K	1 - 3 pz	€ 50,00

Kit Barra LED Multifunzione 50cm

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



DIMMERABILE

Ingresso: 24V DC 500mA
Potenza: 8W
Flusso luminoso: 700lm
Angolo: 120°
CRI: >80
Durata: 30000 ore
Dimensioni: 500x21x36mm
Peso: 136g (solo barra)




Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930324	AP50NMF	4000K	1 - 3 pz	€ 37,50

Kit 4 strisce LED RGB



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Ingresso: 220-240V AC / 0.2A (max)
Uscita: 12V DC / 1A max
Angolo: 120°
Potenza: 4.3W cad
Dimensioni: 300x10x3mm cad



Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930320	AP3000RGB3	RGB	1 - 3 pz	€ 33,20

Kit barra LED 30cm

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso: 220-240V AC
0.15A
Uscita: 12V DC / 0.5A
Angolo: 90°
Potenza: 3.6W
Flusso luminoso: 288lm



Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930321	AP360N1	4000K	1 - 3 pz	€ 16,40

Kit 3 barre LED 30cm

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso: 220-240V AC
0.2A
Uscita: 12V DC / 1A
Angolo: 90°
Potenza: 3.6W (cad)
Flusso luminoso: 288lm (cad)



Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930322	AP360N3	4000K	1 - 3 pz	€ 32,70

Punto Luce LED 12V 2.8W



Tensione: 12V DC
Potenza: 2.8W
Flusso luminoso: 200lm
Temp. di lavoro: -20°C + 45°C
Dimensioni: Ø65x11mm

Corpo in Alluminio e Cover in PMMA

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930317	AP2536N	4000K	1 - 3 pz	€ 20,50

Punto Luce LED 12V 3W



Tensione: 12V DC
Potenza: 3W
Flusso luminoso: 200lm
Temp. di lavoro: -20°C + 45°C
Dimensioni: Ø60x11mm

Corpo in Alluminio e Cover in PMMA

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930318	AP306N	4000K	1 - 3 pz	€ 19,30

Kit 3 Punti Luce LED

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso: 220 - 240V AC / 0,15A
Uscita: 12V / 0,5A
Angolo: 38° (cad)
Potenza: 1,5W (cad)
Flusso luminoso: 100lm (cad)
CRI: >80
Dimensioni: Ø50x22mm (cad)



Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930323	AP50N3	4000K	1 - 3 pz	€ 30,50




Con interruttore

PROFILO TRIANGOLARE
POSIZIONE DIRITTA O INCLINABILE



ACCESSORI
IN DOTAZIONE




	930301	930303
Ingresso	da 10.5 a 15V DC (12V DC)	
Potenza	5W	10W
Tipo di LED	3014 SMD	
Numero di LED	48	90
Flusso luminoso nominale	430lm	800lm
Angolo di apertura	90°	
Temperatura di lavoro	Da - 25°C a + 45°C	
Vita utile	30000 ore	
CRI	≥80	
Grado di protezione	IP20	
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm	
Dimensioni	500x27x10.5mm	1000x27x10.5mm
Peso	86.5g	284.5g

Codice	Modello		Kelvin	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
930301	AP50PN-INC	Barra LED con interruttore 5W 430lm	● 4000K	50cm	1 - 3 pz	€. 27,30
930303	AP100PN-INC	Barra LED con interruttore 10W 800lm	● 4000K	100cm	1 - 3 pz	€. 45,80



Con sensore IR



PROFILO PIATTO



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



	930305	930307
Ingresso	da 10.5 a 15V DC (12V DC)	
Potenza	5W	10W
Tipo di LED	3014 SMD	
Numero di LED	45	90
Flusso luminoso nominale	430lm	800lm
Angolo di apertura	120°	
Portata del sensore	12cm massimo	
Consumo del sensore	0,08W a 12VDC	
Temperatura di lavoro	Da - 25°C a + 45°C	
Vita utile	30000 ore	
CRI	≥80	
Grado di protezione	IP20	
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm	
Dimensioni	500x28.6x9.6mm	1000x28.6x9.6mm
Peso	136,5 g	256 g

Codice	Modello		Kelvin	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
930305	AP50IRN	Barra LED con sensore IR 5W 430lm	● 4000K	50cm	1 - 3 pz	€. 31,10
930307	AP100IRN	Barra LED con sensore IR 10W 800lm	● 4000K	100cm	1 - 3 pz	€. 47,70



Con sensore PIR

PROFILO PIATTO



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



	930309	930311
Ingresso	da 10.5 a 15V DC (12V DC)	
Potenza	5W	10W
Tipo di LED	3014 SMD	
Numero di LED	45	90
Flusso luminoso nominale	430lm	800lm
Angolo di apertura	120°	
Portata del sensore	3 metri massimo (dipendente dalle condizioni di luce ambientale)	
Consumo del sensore	0,1W a 12VDC	
Tempo di accensione	1 minuto	
Temperatura di lavoro	Da - 25°C a + 45°C	
Vita utile	30000 ore	
CRI	≥80	
Grado di protezione	IP20	
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm	
Dimensioni	500x28.6x9.6mm	1000x28.6x9.6mm
Peso	136,5 g	256 g

Codice	Modello		Kelvin	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
930309	AP50PIRN	Barra LED con sensore PIR 5W 430lm	● 4000K	50cm	1 - 3 pz	€. 34,90
930311	AP100PIRN	Barra LED con sensore PIR 10W 800lm	● 4000K	100cm	1 - 3 pz	€. 53,10



Con interruttore

PROFILO ULTRA PIATTO



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



	930313	930315
Ingresso	da 10.5 a 15V DC (12V DC)	
Potenza	5W	10W
Tipo di LED	3014 SMD	
Numero di LED	48	90
Flusso luminoso nominale	430lm	800lm
Angolo di apertura	90°	
Temperatura di lavoro	Da - 25°C a + 45°C	
Vita utile	30000 ore	
CRI	≥80	
Grado di protezione	IP20	
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm	
Dimensioni	500x20x9mm	1000x20x9mm
Peso	65.5 g	208.5 g

Codice	Modello		Kelvin	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
930313	AP50PN	Barra LED con interruttore 5W 430lm	● 4000K	50cm	1 - 3 pz	€. 25,40
930315	AP100PN	Barra LED con interruttore 10W 800lm	● 4000K	100cm	1 - 3 pz	€. 43,60

Cavo 1mt - Fili spelati
Maschio 3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930385	AP-C4	1 - 3 pz	€. 2,50

Cavo 1mt - Fili spelati
Femmina 3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930386	AP-C5	1 - 3 pz	€. 2,80

Cavo 1 mt - Fili spelati
Maschio 5.5x2.1mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930387	AP-C6	1 - 3 pz	€. 3,20

Cavo 1mt - Maschio/Maschio
3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930388	AP-C7	1 - 3 pz	€. 3,60

Cavo 1mt - Maschio/Femmina
3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930389	AP-C8	1 - 3 pz	€. 4,00

Scatola Derivazione - 1 ingresso
5.5x2.1 - 8 uscite 3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930390	AP-BOX1	1 - 3 pz	€. 7,10

Connettore 3.5x1.35mm
per alimentatori



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930391	AP-C9	1 - 3 pz	€. 2,60

Raccordo dritto
Profilo triangolare

Compatibile con i codici:
930300, 930301, 930302 e 930303



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930380	AP-RAD1	1 - 3 pz	€. 2,80

Raccordo angolare 90°
Profilo triangolare

Compatibile con i codici:
930300, 930301, 930302 e 930303



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930381	AP-RAN1	1 - 3 pz	€. 2,80

Raccordo dritto
Profilo ultra piatto

Compatibile con i codici:
930312, 930313, 930314 e 930315



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930382	AP-RAD2	1 - 3 pz	€. 2,80

Raccordo angolare 90°
Profilo ultra piatto

Compatibile con i codici:
930312, 930313, 930314 e 930315



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930383	AP-RAN2	1 - 3 pz	€. 2,80

Raccordo dritto
Profilo piatto

Compatibile con i codici:
930304, 930305, 930306, 930307, 930308,
930309, 930310 e 930311



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930384	AP-RAD3	1 - 3 pz	€. 2,80



930107



930106

Con sensore crepuscolare e di movimento

	930106	930107
Pannello solare	5.5V 120mA	
Batteria interna	Li-Ion 3.7V 900mAh, formato 18650	
Tempo di ricarica della batteria	5 ore circa	
Autonomia della batteria	6-8 ore	
Soglia Sensore crepuscolare	<10 lux	
Distanza e angolo di rilevamento sensore PIR	5m, 120° max	
Flusso luminoso	180lm	
Pannello LED	20 LED SMD da 0.2W	
Modalità di funzionamento	1	3
Temperatura di lavoro	da -5°C a 60°C	
Cicli di accensione	25000 cicli	
Vita utile	50000 ore	
Grado di protezione	IP44	
Dimensioni	124x96x48mm	170x115x42mm
Peso	167g circa	2.26g circa

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930106	SOL01	LED Solare da parete + sensore crepuscolare e movimento	● 6000K	1 - 5 pz	€. 15,50
930107	SOL02	LED Solare da parete + sensore crepuscolare e movimento	● 6000K	1 - 5 pz	€. 21,30



	930115	930116
Ingresso	220-240V AC 50/60Hz 74mA	220-240V AC 50/60Hz 105mA
Potenza	8W	12W
Flusso luminoso	240lm	480lm
Fattore di potenza	>0.55	
Vita utile	25000 ore	
Angolo di apertura	70°	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni (LxHxW)	115x90x29mm	175x90x29mm
Peso	410g	573g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930115	WL8	LED da parete 230V 8W 240lm	● 4000K	1 - 6 pz	€. 34,50
930116	WL12	LED da parete 230V 12W 480lm	● 4000K	1 - 5 pz	€. 43,80



Globo G125 Classic 10W 1300lm

360°



CLASSE ENERGETICA

A++

IN: 230V
DIM: Ø95x135mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930243	AP125C10	● 3000K	5 - 10 pz	€. 17,20
930244	AP125N10	● 4000K	5 - 10 pz	€. 17,20

Globo G95 Classic 8W 1000lm

360°



CLASSE ENERGETICA

A+

IN: 230V
DIM: Ø95x135mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929951	AP95C8	● 3000K	5 - 10 pz	€. 12,70
929952	AP95N8	● 4000K	5 - 10 pz	€. 12,70

Classica A60 Classic 8W 1000lm

360°



CLASSE ENERGETICA

A+

IN: 230V
DIM: Ø60x105mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930241	AP60B8	● 3000K	5 - 20 pz	€. 8,60
930242	AP60N8	● 4000K	5 - 20 pz	€. 8,60

Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm

360°



CLASSE ENERGETICA

A++

IN: 230V
DIM: Ø45x78mm

BASE E27
Angolo: 360°

N

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930245	AP45C4E27	● 3000K	5 - 20 pz	€. 4,20
930246	AP45N4E27	● 4000K	5 - 20 pz	€. 4,20

Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm

360°



CLASSE ENERGETICA

A++

IN: 230V
DIM: Ø45x78mm

BASE E14
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929954	AP45C4	● 3000K	5 - 20 pz	€. 4,20
929955	AP45N4	● 4000K	5 - 20 pz	€. 4,20

Oliva C35 Classic 4W 450lm

360°



CLASSE ENERGETICA

A++

IN: 230V
DIM: Ø35x100mm

BASE E14
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929976	AP35B4	● 3000K	5 - 20 pz	€. 4,20
929944	AP35N4	● 4000K	5 - 20 pz	€. 4,20



Globo G125 Filamento **10W 1400lm** Globo G95 Filamento **10W 1400lm**



CLASSE
ENERGETICA
A⁺

IN: 230V
DIM: Ø125x175mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929897	AP125FC	● 2700K	5 - 10 pz	€ 16,70
929898	AP125FN	● 4000K	5 - 10 pz	€ 16,70



CLASSE
ENERGETICA
A⁺

IN: 230V
DIM: Ø95x125mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929996	AP95FC	● 2700K	5 - 10 pz	€ 15,70
929997	AP95FN	● 4000K	5 - 10 pz	€ 15,70

Bulbo ST64 Filamento **6W 750lm** Classica A60 Filamento **8W 1000lm**



CLASSE
ENERGETICA
A⁺

IN: 230V
DIM: Ø64x146mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929994	AP64FC	● 2700K	5 - 10 pz	€ 16,70
929995	AP64FN	● 4000K	5 - 10 pz	€ 16,70




CLASSE
ENERGETICA
A⁺⁺

IN: 230V
DIM: Ø60x105mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929957	AP608FC	● 2700K	5 - 20 pz	€ 8,60
929956	AP608FN	● 4000K	5 - 20 pz	€ 8,60

Globo G125 Edison **5W 260lm**CLASSE
ENERGETICA**A⁺**IN: 230V
DIM: Ø130x200mmBASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930204	AP125G5	● 2200K	5 - 10 pz	€ 13,40

Diamante Edison **4W 400lm**CLASSE
ENERGETICA**A⁺**IN: 230V
DIM: Ø110x140mmBASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929960	AP4DIA	● 2700K	5 - 10 pz	€ 14,90

Globo G95 Edison

CLASSE
ENERGETICA**A⁺**IN: 230V
DIM: Ø95x125mmBASE E27
Angolo: 360°**929970: 4W 460lm**
929971: 6W 750lm

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929970	AP95G4	● 2700K	5 - 10 pz	€ 11,50
929971	AP95G6	● 2700K	5 - 10 pz	€ 12,60

Bulbo ST64 Edison

CLASSE
ENERGETICA**A⁺**IN: 230V
DIM: Ø64x146mmBASE E27
Angolo: 360°**929972: 4W 460lm**
929973: 6W 750lm

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929972	AP64G4	● 2700K	5 - 10 pz	€ 11,50
929973	AP64G6	● 2700K	5 - 10 pz	€ 15,60

Ellittica T45 Edison **4W 400lm**CLASSE
ENERGETICA**A⁺⁺**IN: 230V
DIM: Ø45x110mmBASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929958	APT45G4	● 2700K	5 - 10 pz	€ 9,70

Lineare T30 Edison **6W 550lm**CLASSE
ENERGETICA**A⁺⁺**IN: 230V
DIM: Ø30x225mmBASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929959	APT30G4	● 2700K	5 - 10 pz	€ 15,80



Globo G125 Styled 5W 300lm



CLASSE
ENERGETICA
A⁺

IN: 230V
DIM: Ø130x200mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930205	AP125C5	● 2200K	5 - 10 pz	€ 14,80

Globo G95 Styled 5W 300lm



CLASSE
ENERGETICA
A⁺

IN: 230V
DIM: Ø100x160mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930208	AP95C5	● 2200K	5 - 10 pz	€ 12,30

Bulbo ST64 Styled 5W 300lm



CLASSE
ENERGETICA
A⁺

IN: 230V
DIM: Ø64x146mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930209	AP64C5	● 2200K	5 - 10 pz	€ 11,80

Classica A60 Styled 3W 170lm



CLASSE
ENERGETICA
A⁺

IN: 230V
DIM: Ø60x105mm

BASE E27
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930210	AP60C3	● 2200K	5 - 10 pz	€ 7,10

Oliva C35 Styled 3W 130lm



CLASSE
ENERGETICA
A⁺⁺

IN: 230V
DIM: Ø35x98mm

BASE E14
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930215	AP35C3	● 2200K	5 - 10 pz	€ 6,90

Mini Sfera G45 Styled 3W 130lm



CLASSE
ENERGETICA
A⁺⁺

IN: 230V
DIM: Ø45x70mm

BASE E14
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930214	AP45C3	● 2200K	5 - 10 pz	€ 6,90



Pendente da soffitto nero con
3 cavi + 3 portalampade E27

Ingresso: 220-240V AC - 50Hz - Max 60W cad
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²) cad



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929899	AP6012	1 - 5 pz	€. 17,40

Pendente da soffitto stile vintage
con portalampada E27

Ingresso: 220-240V AC - 50Hz - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929908	AP6009	1 - 5 pz	€. 20,00

Paralume metallico da parete stile
vintage con portalampada E27

Ingresso: 220-240V AC - 50Hz - Max 60W

Orientabile fino a 220°



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929911	AP6013	1 - 4 pz	€. 27,90

Pendente da soffitto stile vintage
con portalampada E27

Ingresso: 220-240V AC - 50Hz - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929909	AP6010	1 - 5 pz	€. 20,00

Paralume metallico da soffitto stile
vintage con portalampada E27

Ingresso: 220-240V AC - 50Hz - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929912	AP6014	1 - 4 pz	€. 26,20

Pendente da soffitto stile vintage
con portalampada E27

Ingresso: 220-240V AC - 50Hz - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929910	AP6011	1 - 5 pz	€. 20,00

Pendenti colorati



Codice	Modello	In	Attacco	Cavo	Colore	Min Qty	Prezzo
929900	AP6001B	220-240V	E27	1 metro (2x0.75mm²)	Bianco	1 - 5 pz	€. 7,00
929901	AP6002A	220-240V	E27	1 metro (2x0.75mm²)	Azzurro	1 - 5 pz	€. 7,00
929902	AP6003R	220-240V	E27	1 metro (2x0.75mm²)	Rosso	1 - 5 pz	€. 7,00
929903	AP6004A	220-240V	E27	1 metro (2x0.75mm²)	Arancione	1 - 5 pz	€. 7,00
929904	AP6005V	220-240V	E27	1 metro (2x0.75mm²)	Verde	1 - 5 pz	€. 7,00
929905	AP6006B	220-240V	E27	1 metro (2x0.75mm²)	Blu	1 - 5 pz	€. 7,00
929906	AP6007N	220-240V	E27	1 metro (2x0.75mm²)	Nero	1 - 5 pz	€. 7,00
929907	AP6008G	220-240V	E27	1 metro (2x0.75mm²)	Giallo	1 - 5 pz	€. 7,00

Cavi tessili per pendenti colorati



Codice	Modello	Cavo	Colore	Min Qty	Prezzo
929920	AP6020	10 metri (2x0.75mm²)	Bianco	1 - 3 pz	€. 18,30
929921	AP6021	10 metri (2x0.75mm²)	Azzurro	1 - 3 pz	€. 18,30
929922	AP6022	10 metri (2x0.75mm²)	Rosso	1 - 3 pz	€. 18,30
929923	AP6023	10 metri (2x0.75mm²)	Arancione	1 - 3 pz	€. 18,30
929924	AP6024	10 metri (2x0.75mm²)	Verde	1 - 3 pz	€. 18,30
929925	AP6025	10 metri (2x0.75mm²)	Blu	1 - 3 pz	€. 18,30
929926	AP6026	10 metri (2x0.75mm²)	Nero	1 - 3 pz	€. 18,30
929927	AP6027	10 metri (2x0.75mm²)	Giallo	1 - 3 pz	€. 18,30
929928	AP6028	10 metri (2x0.75mm²)	Oro	1 - 3 pz	€. 18,30
929929	AP6029	10 metri (2x0.75mm²) / Intrecciato	Marrone	1 - 3 pz	€. 26,70

Catena 11 portalampade E27 IP65

Si possono collegare fino a 6 catene per un totale di 60m e una potenza massima di 1000W.
Lampade NON incluse nella confezione.



Tensione d'ingresso: 230V AC
Classe di isolamento: Classe II

Lunghezza totale catena: 11 metri

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929930	AP11E27	1 - 4 pz	€. 46,00

A60 Gialla 5W E27



CLASSE
ENERGETICA



IN: 220-240V
DIM: Ø60x113mm

BASE E27
Angolo: 190°

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930225	AP5Y	5 - 10 pz	€. 5,40

A60 Blu 5W E27



CLASSE
ENERGETICA



IN: 220-240V
DIM: Ø60x113mm

BASE E27
Angolo: 190°

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930227	AP5B	5 - 10 pz	€. 5,40

A60 Verde 5W E27



CLASSE
ENERGETICA



IN: 220-240V
DIM: Ø60x113mm

BASE E27
Angolo: 190°

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930226	AP5G	5 - 10 pz	€. 5,40

A60 Rossa 5W E27



CLASSE
ENERGETICA



IN: 220-240V
DIM: Ø60x113mm

BASE E27
Angolo: 190°

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930228	AP5R	5 - 10 pz	€. 5,40

Alta Potenza 40W 3200lm

CLASSE
ENERGETICA

A

IN: 220-240V
DIM: Ø115x210mmBASE E27
Angolo: 200°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929893	AP40HPC	● 3000K	1 - 6 pz	€ 27,60
929894	AP40HPN	● 4000K	1 - 6 pz	€ 27,60
929895	AP40HPF	● 6000K	1 - 6 pz	€ 27,60



Alta Potenza 30W 2400lm

CLASSE
ENERGETICA

A

IN: 220-240V
DIM: Ø100x185mmBASE E27
Angolo: 200°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929943	AP30HPC	● 3000K	1 - 5 pz	€ 23,10
929942	AP30HPN	● 4000K	1 - 5 pz	€ 23,10
929941	AP30HPF	● 6000K	1 - 5 pz	€ 23,10

Pendente 25W 2000lm

CLASSE
ENERGETICA

A

IN: 220-240V
DIM: Ø250x130mmBASE E27
Angolo: 110°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929890	AP25PEC	● 3000K	1 - 6 pz	€ 16,50
929891	AP25PEN	● 4000K	1 - 6 pz	€ 16,50
929892	AP25PEF	● 6000K	1 - 6 pz	€ 16,50

Alta Potenza 20W 1700lm

CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 220-240V
DIM: Ø80x150mmBASE E27
Angolo: 200°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929940	AP20HPC	● 3000K	1 - 5 pz	€ 18,50
929939	AP20HPN	● 4000K	1 - 5 pz	€ 18,50
929938	AP20HPF	● 6000K	1 - 5 pz	€ 18,50

Circolare 18W 1300lm

CLASSE
ENERGETICA

A

IN: 220-240V
DIM: Ø220x150mmBASE E27
Angolo: 115°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929937	AP18CLC	● 3000K	1 - 4 pz	€ 23,10
929936	AP18CLN	● 4000K	1 - 4 pz	€ 23,10

Globo G120 18W 1600lm

CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 220-240V
DIM: Ø120x160mmBASE E27
Angolo: 200°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929990	AP18GCL	● 3000K	5 - 10 pz	€ 13,10
929989	AP18GNL	● 4000K	5 - 10 pz	€ 13,10
929988	AP18GFL	● 6000K	5 - 10 pz	€ 13,10

Classica A70 20W 2000lm

CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 175-250V
DIM: Ø70x144mmBASE E27
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940001	AP20CC	● 3000K	5 - 50 pz	€ 9,30
940002	AP20CN	● 4000K	5 - 50 pz	€ 9,30
940003	AP20CF	● 6000K	5 - 50 pz	€ 9,30

Globo G95 18W 1570lm

CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 175-250V
DIM: Ø95x135mmBASE E27
Angolo: 180°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930045	AP18GC	● 3000K	5 - 10 pz	€ 13,80
930046	AP18GN	● 4000K	5 - 10 pz	€ 13,80
930087	AP18GF	● 6000K	5 - 10 pz	€ 13,80

Classica A60 16W 1600lm

CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 175-250V
DIM: Ø60x127mmBASE E27
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940004	AP16CC	● 3000K	5 - 50 pz	€ 6,40
940005	AP16CN	● 4000K	5 - 50 pz	€ 6,40
940006	AP16CF	● 6000K	5 - 50 pz	€ 6,40



Classica A60 13W 1250lm

CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 175-250V
DIM: Ø60x118mmBASE E27
Angolo: 180°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940007	AP6013C	● 3000K	10 - 50 pz	€ 3,30
940008	AP6013N	● 4000K	10 - 50 pz	€ 3,30
940009	AP6013F	● 6000K	10 - 50 pz	€ 3,30



Classica A60 10W 890lm

CLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 175-250V
DIM: Ø60x109mmBASE E27
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930052	AP10CC	● 3000K	10 - 50 pz	€ 2,70
940011	AP6010N	● 4000K	10 - 50 pz	€ 2,70
940012	AP6010F	● 6000K	10 - 50 pz	€ 2,70

A60 Crepuscolare 9.5W 800lm

2 SENSORI
CREPUSCOLARICLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 220-240V
DIM: Ø60x109mmBASE E27
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929850	AP9CC	● 3000K	5 - 10 pz	€ 10,40
929851	AP9CN	● 4000K	5 - 10 pz	€ 10,40
929852	AP9CF	● 6000K	5 - 10 pz	€ 10,40

Classica A60 10W 890lm

CLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 9-30V
DIM: Ø60x109mmBASE E27
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929932	AP930CC	● 3000K	5 - 10 pz	€ 6,60
929931	AP930CN	● 4000K	5 - 10 pz	€ 6,60

Mini Sfera G45 6W 470lm

CLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 175-250V
DIM: 45x79mmBASE E27
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940013	AP456C27	● 3000K	10 - 50 pz	€ 2,20
940014	AP456N27	● 4000K	10 - 50 pz	€ 2,20
940015	AP456F27	● 6000K	10 - 50 pz	€ 2,20

Mini Sfera G45 6W 470lm

CLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 175-250V
DIM: Ø45x90mmBASE E14
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940056	AP456C	● 3000K	10 - 50 pz	€ 2,20
940057	AP456N	● 4000K	10 - 50 pz	€ 2,20
940058	AP456F	● 6000K	10 - 50 pz	€ 2,20

Oliva C37 6W 470lm

CLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 175-250V
DIM: Ø37x100mmBASE E14
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940059	AP376C	● 3000K	10 - 50 pz	€ 2,20
940060	AP376N	● 4000K	10 - 50 pz	€ 2,20
940061	AP376F	● 6000K	10 - 50 pz	€ 2,20

Mini Sfera G45 8W 750lm

CLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 175-250V
DIM: Ø45x90mmBASE E27
Angolo: 160°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940020	AP08SC27	● 3000K	10 - 50 pz	€ 2,80
940021	AP08SN27	● 4000K	10 - 50 pz	€ 2,80
940022	AP08SF27	● 6000K	10 - 50 pz	€ 2,80

Mini Sfera G45 8W 750lm

CLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 175-250V
DIM: Ø45x90mmBASE E14
Angolo: 160°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940050	AP08SC	● 3000K	10 - 50 pz	€ 2,80
940051	AP08SN	● 4000K	10 - 50 pz	€ 2,80
940052	AP08SF	● 6000K	10 - 50 pz	€ 2,80

Oliva C37 8W 750lm

CLASSE
ENERGETICAA⁺IN: 175-250V
DIM: Ø37x110mmBASE E14
Angolo: 160°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940053	AP08OC	● 3000K	10 - 50 pz	€ 2,80
940054	AP08ON	● 4000K	10 - 50 pz	€ 2,80
940055	AP08OF	● 6000K	10 - 50 pz	€ 2,80

R80 10W 910lm



CLASSE
ENERGETICA
A+

IN: 220-240V
DIM: Ø80x113mm

BASE E27
Angolo: 120°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929967	APR80C	● 3000K	5 - 25 pz	€. 8,10
929966	APR80N	● 4000K	5 - 25 pz	€. 8,10

Tubolare T37 9W 800lm



CLASSE
ENERGETICA
A+

IN: 175-250V
DIM: Ø37x115mm

BASE E27
Angolo: 180°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
940030	APT37C	● 3000K	10 - 50 pz	€. 4,50
940031	APT37N	● 4000K	10 - 50 pz	€. 4,50
940032	APT37F	● 6000K	10 - 50 pz	€. 4,50

T16 4W 350lm



CLASSE
ENERGETICA
A+

IN: 220-240V
DIM: Ø16x53mm

BASE E14
Angolo: 360°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930002	APG914C	● 3000K	5 - 15 bl	€. 19,10
930005	APG914F	● 6000K	5 - 15 bl	€. 19,10

R63 8W 590lm



CLASSE
ENERGETICA
A+

IN: 220-240V
DIM: Ø63x100mm

BASE E27
Angolo: 120°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929965	APR63C	● 3000K	10 - 50 pz	€. 5,70
929964	APR63N	● 4000K	10 - 50 pz	€. 5,70

PAR20 6W 410lm



CLASSE
ENERGETICA
A++

IN: 100-250V
DIM: Ø63x84mm

BASE E27
Angolo: 38°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929969	AP20C	● 2700K	10 - 30 pz	€. 10,70
929968	AP20N	● 4000K	10 - 30 pz	€. 10,70

T22 1.5W 100lm



CLASSE
ENERGETICA
A+

IN: 220-240V
DIM: Ø22x50mm

BASE E14
Angolo: 300°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930270	APT22C	● 3000K	10 - 50 pz	€. 2,80
930271	APT22N	● 4000K	10 - 50 pz	€. 2,80

R50 6W 470lm



CLASSE
ENERGETICA
A+

IN:220-240V
DIM: Ø50x85mm

BASE E14
Angolo: 120°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929963	APR50C	● 3000K	10 - 50 pz	€. 5,90
929962	APR50N	● 4000K	10 - 50 pz	€. 5,90

Fiamma C37 6W 470lm



CLASSE
ENERGETICA
A+

IN: 220-240V
DIM: Ø37x125mm

BASE E14
Angolo: 270°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930063	AP06FC	● 3000K	10 - 50 pz	€. 2,20
930064	AP06FN	● 4000K	10 - 50 pz	€. 2,20

T26 2.5W 250lm



CLASSE
ENERGETICA
A+

IN: 220-240V
DIM: Ø26x59mm

BASE E14
Angolo: 300°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930272	APT26C	● 3000K	10 - 50 pz	€. 4,10
930273	APT26N	● 4000K	10 - 50 pz	€. 4,10



Dicroiche



Dicroica GU10 7.5W 580lm



CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 175-250V
DIM: Ø50x55mm

BASE GU10
Angolo: 105°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929916	AP07DC	● 2700K	10 - 50 pz	€. 5,80
929917	AP07DN	● 4000K	10 - 50 pz	€. 5,80
929918	AP07DF	● 6000K	10 - 50 pz	€. 5,80

Dicroica GU10 8.5W 580lm



CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 100-250V
DIM: Ø50x54mm

BASE GU10
Angolo: 38°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930075	AP08COB-C	● 2700K	10 - 30 pz	€. 9,90
930076	AP08COB-N	● 4000K	10 - 30 pz	€. 9,90
930077	AP08COB-F	● 6000K	10 - 30 pz	€. 9,90

Dicroica GU10 6W 470lm



CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 220-240V
DIM: Ø50x55mm

BASE GU10
Angolo: 110°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929913	AP06DC	● 3000K	10 - 50 pz	€. 2,50
929914	AP06DN	● 4000K	10 - 50 pz	€. 2,50
929915	AP06DF	● 6000K	10 - 50 pz	€. 2,50

Dicroica GU5.3 7.5W 580lm



CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 10-14V
DIM: Ø50x53mm

BASE GU5.3
Angolo: 105°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929919	AP07DC12	● 2700K	10 - 50 pz	€. 6,50
929849	AP07DN12	● 4000K	10 - 50 pz	€. 6,50

Dicroica GU5.3 6W 450lm



CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 10-14V
DIM: Ø50x49mm

BASE GU5.3
Angolo: 105°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929984	AP06DC12	● 2700K	10 - 50 pz	€. 3,10
929983	AP06DN12	● 4000K	10 - 50 pz	€. 3,10
929982	AP06DF12	● 6000K	10 - 50 pz	€. 3,10

Dicroica MR11 3W 250lm



CLASSE
ENERGETICA

A

IN: 9-20V
DIM: Ø35x42mm

BASE GU4
Angolo: 36°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929859	MR11C3	● 3000K	10 - 20 pz	€. 7,20
929860	MR11N3	● 4000K	10 - 20 pz	€. 7,20

Disco GX53 8W 720lm



CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 175-250V
DIM: Ø74x28mm

BASE GX53
Angolo: 120°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929797	GX53C	● 3000K	5 - 10 pz	€. 6,50
929796	GX53N	● 4000K	5 - 10 pz	€. 6,50
929795	GX53F	● 6000K	5 - 10 pz	€. 6,50

Dicroica AR111 13W 1000lm



CLASSE
ENERGETICA

A+

IN: 12V
DIM: Ø111x72mm

BASE G53
Angolo: 45°

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
929799	AR111C13	● 3000K	5 - 10 pz	€. 17,80
929798	AR111N13	● 4000K	5 - 10 pz	€. 17,80



Punto luce LED d'emergenza


Tensione di ingresso: 220-240V AC ~ 50/60Hz
Tensione di carica: 4.4V DC
Corrente di carica: 200mA CC
Pacco batteria: Ni-Cd 3.6V 1800mAh (formato SC)
Tempo di carica: 9 ore
Potenza massima: 3W max
Flusso luminoso: 120lm
Temperatura di colore: 4000K
Angolo di apertura: >110°
Autonomia in funz. di emergenza: 3h max



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930349	AP9900E	Punto luce LED d'emergenza	1 - 5 pz	€. 51,90

Lampada d'emergenza 30 LED - Slim

Ingresso: 85 - 265V AC / 50-60Hz
Tempo di ricarica: Circa 24 ore
Autonomia: Low 6/7 ore - High 3/4 ore
Flusso luminoso: Low 120lm - High 240lm
Batteria: Li-Ion 3,7V 1200mAh
Dimensioni: 310x30x35mm
Peso: 143g (batteria inclusa)



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930351	AP9930S	Lampada d'emergenza 30 LED - Slim	1 - 5 pz	€. 13,90

Lampada notturna LED Ricaricabile

Alimentazione: 220 - 240V AC / 50-60Hz
Tempo di carica: 20 ore circa
Autonomia: 3-4 ore
Intensità luminosa: da 2 a 10 lux
Flusso luminoso: 50lm
Batteria: 3,7V 600mAh Li-Ion



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930350	AP9910S	Lampada Notturna a LED Ricaricabile	1 - 10 pz	€. 7,20

Lampada d'emergenza 30 LED



Tensione di alimentazione:
Tempo di ricarica:
Autonomia:
Flusso luminoso:
Batteria:
Dimensioni:
Peso:

220 - 240V AC / 50-60Hz
Circa 20 ore
Low 6 ore - High 3 ore
Low 60lm - High 120lm
Li-Ion 3,7V 1200mAh
205x60x25mm
212g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930352	AP9030S	Lampada d'emergenza 30 LED	1 - 5 pz	€. 14,70

Lampada d'emergenza 60 LED



Tensione di alimentazione:
Tempo di ricarica:
Autonomia:
Flusso luminoso:
Batteria:
Dimensioni:
Peso:

110 - 240V AC / 50-60Hz
Circa 24 ore
Low 6 / 7 h - High 3 / 4 h
Low 100lm - High 280lm
Li-Ion 3,7V 2200mAh
360x65x35 mm
340g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930353	AP9060S	Lampada d'emergenza 60 LED	1 - 5 pz	€. 23,80

Lampada portatile d'emergenza LED Ricaricabile



Alimentazione:
Batteria ricaricabile:
LED:

Tempo di ricarica:
Autonomia:
Flusso luminoso:
Dimensioni:
Peso:

220 - 240V AC / 50-60Hz
6V 4,5Ah al piombo-acido ermetica
12 led da 0,5W per la lampada
1 led da 1 W per il faretto

Circa 24 ore
12 ore lampada / 15 ore faretto
350lm lampada / faretto 80lm
260x70x145mm
1037g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930354	AP3313	Lampada Portatile d'emergenza LED Ricaricabile	1 - 5 pz	€. 25,80

Lampada portatile d'emergenza 32 LED Ricaricabile



Alimentazione:
Batteria ricaricabile:
Tempo di ricarica:
Autonomia:
Flusso luminoso:

Dimensioni:
Peso:

220 - 240V AC / 50-60Hz ; 12V DC
6V 4,5Ah al piombo-acido ermetica
Circa 24 ore
dalle 8h alle 20h
220lm (16 LED min lum),
360lm (16 LED max lum),
580lm (32 LED max lum)
217x77x77mm
910g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930355	AP3332	Lampada Portatile d'emergenza 32 LED Ricaricabile	1 - 5 pz	€. 24,60



Torcia LED regolabile e ricaricabile - 110lm



ANSI FL1	ALTA	MEDIA	BASSA
	110lm	55lm	10lm
	300cd	130cd	25cd
	35m	22m	10m
	2h	5h	16h
	•		
	IP64		

Flusso luminoso regolabile: ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima: 110lm
Controllo del focus: Sì
Batteria: Li-Ion 3.7V 320mAh ricaricabile formato 10440 inclusa
Durata media della batteria: 2 ore (massima luminosità)
Dimensioni: Ø18x128mm
Peso: 52g (con la batteria)

Bottone magnetico per aggancio a superfici metalliche.
Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
500001	FL01	Torcia LED 110lm Li-ion Ricaricabile Multi Focus - Magnetica	1 - 6 pz € . 42,90

Torcia LED regolabile e ricaricabile - 1000lm



ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	8Hz FLASH
	1000lm	500lm	200lm	50lm	NA
	10400cd	5150cd	2250cd	630cd	NA
	205m	145m	95m	50m	NA
	4h	7h	15h	50h	20h
	•				
	IP66				

Funzione Flash: Sì
Flusso luminoso regolabile: TURBO, ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima: 1000lm
Controllo del focus: Sì
Batteria: Li-Ion 3.7V 2600mAh ricaricabile formato 18650 inclusa
Durata media della batteria: 4 ore (massima luminosità)
Dimensioni: Ø29x141mm
Peso: 166g (con la batteria)

Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
500002	FL02	Torcia LED 1000lm Li-ion Ricaricabile Multi Focus	1 - 6 pz € . 69,00

Torcia LED regolabile - 370lm



ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	8Hz FLASH
	370lm	260lm	130lm	30lm	NA
	7950cd	5550cd	2800cd	650cd	NA
	175m	145m	105m	50m	NA
	2h	5h	13h	60h	11h
	•				
	IP66				

Funzione Flash: Sì
Flusso luminoso regolabile: TURBO, ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima: 370lm
Controllo del focus: Sì
Batterie: 2 Alcaline 1.5V formato AA incluse
Compatibile con l'uso di 2 batterie ricaricabili Ni-MH formato AA.
Durata media della batteria: 2 ore (massima luminosità)
Dimensioni: Ø29x158mm
Peso: 150g (con le batterie)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
500003	FL03	Torcia LED 370lm - Multi Focus	1 - 6 pz € . 37,70

Torcia LED regolabile - 480lm



ANSI FL1	ALTA	BASSA	8Hz FLASH
	480lm	50lm	NA
	11330cd	1300cd	NA
	210m	70m	NA
	5h30min	35h	10h
	•		
	IP68		

Funzione Flash: Sì
Flusso luminoso regolabile: ALTA e BASSA
Intensità luminosa massima: 480lm
Controllo del focus: No
Batterie: 4 Alcaline 1.5V formato AA incluse.
Compatibile con l'uso di 4 batterie ricaricabili Ni-MH formato AA.
Durata media della batteria: 5 ore e 30 minuti (massima luminosità)
Dimensioni: Ø43x188mm
Peso: 291g (con le batterie)

Corpo in polimero, resistente al calore ed anticorrosione.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
500004	FL04	Torcia LED 480lm IP68 Multi Focus, corpo in polimero, presa gommata	1 - 6 pz € . 65,00

Lampada da testa LED regolabile - 580lm



ANSI FL1	BIANCA ALTA	BIANCA MEDIA	BIANCA BASSA	ROSSA ON	ROSSA 2Hz Flash
	580lm	270lm	30lm	10lm	NA
	6000cd	2600cd	300cd	7cd	NA
	150m	100m	35m	5m	NA
	2h30min	5h30min	25h	20h	40h
	•				
	IP64				

Funzione Flash:
Colore della luce:
Flusso luminoso regolabile:
Intensità luminosa massima:
Controllo del focus:
Batterie:

Si
BIANCA o ROSSA
ALTA, MEDIA e BASSA
580lm
Si
3 Alcaline 1.5V formato AAA incluse
Compatibile con l'uso di 3 batterie ricaricabili Ni-MH formato AAA.

Durata media della batteria:
Dimensioni:
Peso:

2 ore e 30 minuti (massima luminosità)
62x41x43mm
112g (con le batterie)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
500020	HL20	Lampada da testa LED 580lm IP64 Multi Focus	1 - 6 pz € 36,20

Lampada da testa LED regolabile - 450lm



ANSI FL1	BIANCA ALTA	BIANCA MEDIA	BIANCA BASSA	BIANCA 3Hz Flash	ROSSA ON	ROSSA 3Hz Flash
	450lm	100lm	20lm	NA	20lm	NA
	215cd	55cd	10cd	NA	9cd	NA
	23m	15m	7m	NA	6m	NA
	2h	10h	40h	25h	10h	30h
	•					
	IP64					

Funzione Flash:
Colore della luce:
Flusso luminoso regolabile:
Intensità luminosa massima:
Controllo del focus:
Batterie:

Si
BIANCA o ROSSA
ALTA, MEDIA e BASSA
450lm
No
3 Alcaline 1.5V formato AAA incluse
Compatibile con l'uso di 3 batterie ricaricabili Ni-MH formato AAA.

Durata media della batteria:
Dimensioni:
Peso:

2 ore (massima luminosità)
62x46x40mm
105g (con le batterie)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
500021	HL21	Lampada da testa LED 450lm, luce selezionabile rossa/bianca	1 - 6 pz € 27,70

Lampada da testa LED regolabile e ricaricabile - 145lm



ANSI FL1	ALTA	MEDIA	BASSA	2Hz FLASH
	145lm	60lm	25lm	NA
	60cd	24cd	8cd	NA
	16m	10m	6m	NA
	3h	7h	17h	2h
	•			
	IP64			

Funzione Flash:
Flusso luminoso regolabile:
Intensità luminosa massima:
Controllo del focus:
Batteria:
Durata media della batteria:
Dimensioni:
Peso:

Si
ALTA, MEDIA e BASSA
145lm
No
3.7V 450mAh Li-Po Ricaricabile integrata
2 ore e 30 minuti (massima luminosità)
74x27x27mm
45g (con la batteria)

Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
500022	HL22	Lampada sicurezza LED 145lm Ricaricabile Lipo	1 - 6 pz € 29,80

Pannello portatile multifunzione - 1200lm



ANSI FL1	Luce NATURALE	Luce CALDA	Luce FREDDA	Luce NOTTURNA
	1200lm	515lm	210lm	1lm
	470cd	210cd	85cd	NA
	44m	30m	19m	NA
	2h30min	5h	10h	220h
	•			
	IP67			

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI COLORE

Tonalità regolabile:
Intensità luminosa massima:
Pacco batterie:
Durata media della batteria:
Dimensioni:
Peso:

Luce NATURALE, CALDA, FREDDA e NOTTURNA
1200lm
Li-ion 3.7V formato 18650 Ricaricabile integrato.
2 ore e 30 minuti (massima luminosità)
154x104x31mm
301g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
500040	PL40	Pannello portatile multifunzione LED 1200lm Li-ion Ric., IP67	1 - 6 pz € 54,30



Alimentatore Switching 12V 6W 0.5A

6W

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di potenza	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.15A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	0.5A
Efficienza	80% min
Potenza Nominale	6W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	67.5x31x21mm
Peso	circa 32g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963007	SL126	Alimentatore Switching IP20 12V 6W 0.5A	5 - 20 pz	€ 6,90

Alimentatore Switching 12V 12W 1A

12W

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di potenza	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.2A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	1A
Efficienza	80% min
Potenza Nominale	12W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	82x36x24mm
Peso	circa 45g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963009	SL1212	Alimentatore Switching IP20 12V 12W 1A	5 - 20 pz	€ 8,30

Alimentatore Switching 15W



15W

	963011	963012
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.5	≥ 0.9
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1A	0.625A
Efficienza	80% min	
Potenza Nominale	15W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x30x16mm	
Peso	circa 65g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963011	SL1215	Alimentatore Switching IP20 15W 1.25A	12V DC	1 - 10 pz	€. 10,30
963012	SL2415	Alimentatore Switching IP20 15W 0.625A	24V DC	1 - 10 pz	€. 10,30

Alimentatore Switching 30W




30W

	963103	963104
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2.5A	1.25A
Efficienza	85% min	
Potenza Nominale	30W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	133x42x30mm	
Peso	circa 139g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963103	SL1230	Alimentatore Switching IP20 30W 2.5A	12V DC	1 - 10 pz	€. 15,50
963104	SL2430	Alimentatore Switching IP20 30W 1.25A	24V DC	1 - 10 pz	€. 15,50

Alimentatore Switching 60W



60W

	963307	963308
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	85% min	
Potenza Nominale	60W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	186x64x22mm	
Peso	circa 230g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963307	SL1260	Alimentatore Switching IP20 60W 5A	12V DC	1 - 10 pz	€. 25,60
963308	SL2460	Alimentatore Switching IP20 60W 2.5A	24V DC	1 - 10 pz	€. 25,60

Alimentatore Switching 75W



75W

	963403	963404
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A	3.125A
Efficienza	85% min	
Potenza Nominale	75W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	171x57x32mm	
Peso	circa 277g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963403	SL1275	Alimentatore Switching IP20 75W 6.2A	12V DC	1 - 10 pz	€. 29,20
963404	SL2475	Alimentatore Switching IP20 75W 3.1A	24V DC	1 - 10 pz	€. 29,20

Alimentatore Switching 100W

100W



	963407	963408
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.3A	4.16A
Efficienza	85% min	
Potenza Nominale	100W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	181x66.5x32mm	
Peso	circa 367g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963407	SL12100	Alimentatore Switching IP20 100W 8.33A	12V DC	1 - 10 pz	€ . 50,10
963408	SL24100	Alimentatore Switching IP20 100W 4.17A	24V DC	1 - 10 pz	€ . 50,10

LEGENDA SIMBOLOGIA SU ALIMENTATORI PER ILLUMINOTECNICA

	Alimentatori in Classe I. Alimentatore dotato di singolo isolamento e conduttore/presa di messa a terra.
	Alimentatori in Classe II. Alimentatore dotato di doppio isolamento, senza conduttore/presa di terra.
	Alimentatore indipendente. Alimentatore che può essere montato separatamente all'esterno dell'apparecchio da alimentare senza alcun involucro supplementare.
ta	temperatura ambientale massima per il regolare funzionamento.
tc	temperatura massima ammessa sul contenitore in condizioni normali di funzionamento.
λ	fattore di potenza.
	Alimentatore equipaggiato con protezione termica. Il valore numerico nel triangolo, in questo esempio 110, indica la temperatura massima nominale (°C) sopportabile dall'involucro.
	Alimentatore idoneo per superfici infiammabili. La parte dell'alimentatore a contatto con la superficie infiammabile non supera i 95°C in condizioni di funzionamento normale e non supera i 115°C in caso di guasto dell'alimentatore. Conforme a normativa tedesca DIN VDE 0710-T14.
	Alimentatore che può essere installato su superfici normalmente infiammabili (130 °C) secondo EN 60598-1 ed. 2000 +A11:2000;+A12: 2002; +A1: 2006.
	Presenza di trasformatore di sicurezza. Significa che l'ingresso e l'uscita dell'alimentatore sono separate galvanicamente tramite trasformatore di sicurezza. Inoltre, l'alimentatore è dotato di protezione contro il cortocircuito.
SELV	Indica uscita sicura a bassissima tensione. Tensione SELV (Safety Extra-Low-Voltage/ Bassissima tensione di sicurezza) in un circuito isolato dalla rete di alimentazione. Indica che la tensione d'uscita è inferiore a 50V DC. Indica anche che l'uscita è isolata sia da circuiti di terra che dalla rete elettrica AC.

Alimentatore Switching IP67 12W

12W



	963503	963504
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.5	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1A	0.5A
Efficienza	75% min	
Potenza Nominale	12W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	57x40x26mm	
Peso	circa 95g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963503	IP1212	Alimentatore Switching IP67 12W 1A	12V DC	1 - 5 pz	€ . 8,60
963504	IP2412	Alimentatore Switching IP67 12W 0.5A	24V DC	1 - 5 pz	€ . 8,60

Alimentatore Switching IP67 24W

24W



	963505	963506
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.5	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2A	1A
Efficienza	78% min	
Potenza Nominale	24W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	121x37x28mm	
Peso	circa 166g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963505	IP1224	Alimentatore Switching IP67 24W 2A	12V DC	1 - 5 pz	€ . 14,90
963506	IP2424	Alimentatore Switching IP67 24W 1A	24V DC	1 - 5 pz	€ . 14,90

Alimentatore Switching IP67 40W

40W



	963507	963508
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	3.3A	1.65A
Efficienza	80% min	
Potenza Nominale	40W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	148x40x30mm	
Peso	circa 258g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963507	IP1240	Alimentatore Switching IP67 40W 3.3A	12V DC	1 - 5 pz	€. 19,50
963508	IP2440	Alimentatore Switching IP67 40W 1.66A	24V DC	1 - 5 pz	€. 19,50

Alimentatore Switching IP67 60W

60W



	963509	963510
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	80% min	
Potenza Nominale	60W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x40x33mm	
Peso	circa 348g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963509	IP1260	Alimentatore Switching IP67 60W 5A	12V DC	1 - 5 pz	€. 25,60
963510	IP2460	Alimentatore Switching IP67 60W 2.5A	24V DC	1 - 5 pz	€. 25,60

Alimentatore Switching IP67 75W

75W



	963511	963512
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A	3.125A
Efficienza	80% min	
Potenza Nominale	75W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	194x52x37mm	
Peso	circa 550g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963511	IP1280	Alimentatore Switching IP67 75W 6.25A	12V DC	1 - 5 pz	€. 32,10
963512	IP2480	Alimentatore Switching IP67 75W 3.125A	24V DC	1 - 5 pz	€. 32,10

Alimentatore Switching IP67 100W

100W



	963513	963514
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di potenza	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.33A	4.16A
Efficienza	80% min	
Potenza Nominale	100W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	194x52x37mm	
Peso	circa 558g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963513	IP12100	Alimentatore Switching IP67 100W 8.3A	12V DC	1 - 5 pz	€. 56,70
963514	IP24100	Alimentatore Switching IP67 100W 4.16A	24V DC	1 - 5 pz	€. 56,70



Alimentatore Switching 36W

36W

	960004	960005
Tensione d'ingresso	110V AC 60Hz, 230V AC 50Hz	
Corrente di dispersione	0.25mA max	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	3A	1.5A
Efficienza	82% min	
Potenza Nominale	36W	
Classe di isolamento	Classe I	
Dimensioni	110x78x36mm	
Peso	circa 196g	



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960004	S1236	Alimentatore Switching 36W 3A	12V DC	1 - 5 pz	€. 14,10
960005	S2436	Alimentatore Switching 36W 1.5A	24V DC	1 - 5 pz	€. 14,10

Alimentatore Switching 60W

60W

	960209	960210
Tensione d'ingresso	110V AC 60Hz, 230V AC 50Hz	
Corrente di dispersione	0.25mA max	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	85% min	
Potenza Nominale	60W	
Classe di isolamento	Classe I	
Dimensioni	130x98x40mm	
Peso	circa 327g	



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960209	S1260	Alimentatore Switching 60W 5A	12V DC	1 - 5 pz	€. 21,90
960210	S2460	Alimentatore Switching 60W 2.5A	24V DC	1 - 5 pz	€. 21,90

Alimentatore Switching 96W



96W

	960311	960312
Tensione d'ingresso	230V AC 50Hz	
Corrente di dispersione	0.25mA max	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8A	4A
Efficienza	85% min	
Potenza Nominale	96W	
Classe di isolamento	Classe I	
Dimensioni	160x98x42mm	
Peso	circa 453g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960311	S12100	Alimentatore Switching 96W 8A	12V DC	1 - 5 pz	€. 29,30
960312	S24100	Alimentatore Switching 96W 4A	24V DC	1 - 5 pz	€. 29,30

Alimentatore Switching 144W



144W

	960413	960414	960622
Tensione d'ingresso	230V AC 50Hz		
Corrente di dispersione	0.25mA max		
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC	48V DC
Corrente nominale d'uscita	12A	6A	3.1A
Efficienza	85% min		
Potenza Nominale	144W		
Classe di isolamento	Classe I		
Dimensioni	160x98x42mm		
Peso	circa 460g		

Codice	Modello				Out	Min Qty	Prezzo
960413	S12150		Alimentatore Switching	144W 12A	12V DC	1 - 5 pz	€. 32,90
960414	S24150		Alimentatore Switching	144W 6A	24V DC	1 - 5 pz	€. 32,90
960622	S48150		Alimentatore Switching	144W 3.1A	48V DC	1 - 5 pz	€. 35,70

Alimentatore Switching 240W



240W

	960501	960502
Tensione d'ingresso	230V AC 50Hz	
Corrente di dispersione	0.25mA max	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	20A	10A
Efficienza	85% min	
Potenza Nominale	240W	
Classe di isolamento	Classe I	
Dimensioni	200x110x50mm	
Peso	circa 610g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960501	S12240	Alimentatore Switching 240W 20A	12V DC	1 - 5 pz	€. 43,70
960502	S24240	Alimentatore Switching 240W 10A	24V DC	1 - 5 pz	€. 43,70

Alimentatore Switching 360W



360W

	960616	960617
Tensione d'ingresso	230V AC 50Hz	
Corrente di dispersione	0.25mA max	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	30A	15A
Efficienza	85% min	
Potenza Nominale	360W	
Classe di isolamento	Classe I	
Dimensioni	215x115x50mm	
Peso	circa 760g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960616	S12360	Alimentatore Switching 360W 30A	12V DC	1 - 5 pz	€. 69,50
960617	S24360	Alimentatore Switching 360W 15A	24V DC	1 - 5 pz	€. 69,50

Alimentatore Switching con carica batteria e funzione UPS



	964002	964001	964101	964102
Tensione di ingresso	195 - 253V AC	195 - 253V AC	195 - 253V AC	176 - 264 VAC
Frequenza di ingresso	47 - 63Hz		50 - 60Hz	47 - 63Hz
Corrente di spunto a pieno carico	40A - 230VAC			
Uscita alimentazione	13.8V DC / 2A max	13.8V DC / 5A max	13.8VDC / 10A max	27.6V DC / 5A max
Uscita caricabatteria	13.8V DC / 0.5A max	13.8V DC / 1A max	13.8V DC / 1A max	27.6V DC / 1A max
Potenza	40W	70W	140W	140W
Efficienza	80%			
Regolazione di uscita	±2%		±1%	
Isolamento	I/P-OP: 3kV AC/min; I/P-FG: 1.5kV AC/min; O/P-FG:0.5kVAC/min			IP-OP: 1.5KVAC/min; IP-FG: 1.5KVAC/min; OP-FG:0.5KVAC/min
Classe di isolamento	Classe I			
Dimensioni	130x98x40mm	160x98x42mm	200x110x50mm	199x111x51mm
Peso	256g	0.65Kg	0.9Kg	0.9Kg

Codice	Modello			Out	Charger	Min Qty	Prezzo
964002	S40UPS 	Alim. Switching	40W UPS e caricabatteria	13.8V / 2A	13.8V / 0.5A	1 - 3 pz	€. 27,00
964001	S70UPS	Alim. Switching	70W UPS e caricabatteria	13.8V / 5A	13.8V / 1A	1 - 3 pz	€. 49,60
964101	S140UPS	Alim. Switching	140W UPS e caricabatteria	13.8V / 10A	13.8V / 1A	1 - 3 pz	€. 69,10
964102	S140UPS-24	Alim. Switching	140W UPS e caricabatteria	27.6V / 5A	27.6V / 1A	1 - 3 pz	€. 69,10



Alimentatore 19V 4.74A 90W

ACER Extensa
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 5.5x1.7mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951064	AC19V4.74A-17	1 - 3 pz	€ 31,60

Alimentatore 19V 4.74A 90W

ACER
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 5.5x2.1mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951065	AC19V4.74A-21	1 - 3 pz	€ 30,90

Alimentatore 19V 2.1A 40W

ASUS
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 2.5x0.7mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951057	AS19V2.1A	1 - 3 pz	€ 19,70

Alimentatore 19V 4.74A 90W

ACER ASUS COMPAQ HP
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 4.8x1.7mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951068	AC19V4.74A-48	1 - 3 pz	€ 32,40

Alimentatore 19V 4.8A 91W

ACER ASUS COMPAQ
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951040	COM19V4.8	1 - 3 pz	€ 30,70

Alimentatore 18.5V 3.5A 65W

HP
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 4.8x1.7mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951063	HP18.5V3.5A	1 - 3 pz	€ 20,80

Alimentatore 18.5V 3.5A 65W

HP COMPAQ
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 7.4x5.0mm + 1 pin



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951044	HP18.5V3.5A	1 - 3 pz	€ 23,00

Alimentatore 19V 4.75A 90W

HP
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 7.4x5.0mm + 1 pin



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951049	HP19V4.75A	1 - 3 pz	€ 31,10

Alimentatore 19.5V 3.3A 65W

HP
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 4.8x1.7mm (doppio innesto)



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951070	HP19.5V3.3A	1 - 3 pz	€ 23,50

Alimentatore 19.5V 4.62A 90W

HP COMPAQ
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: 4.5x3.0mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951072	AP19.5V4.62A	1 - 3 pz	€ 32,20

Alimentatore 20V 4.5A 90W

LENOVO
Per la lista delle compatibilità consulta il sito www.alcapower.com
Ingresso: 100-240V AC
Spinotto d'uscita: rettangolare



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951071	LE20V45	1 - 3 pz	€ 35,20



Alimentatore ultrabook e tablet 45W



8 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Plug	Dimensioni	Notebook
AA	1.0x3.0mm	Asus, Samsung
AG	0.6(pin)x4.5mm	HP
AH	square	Lenovo
V	1.7x4.0mm	HP - Mini notebook
g	0.7x2.5mm	Asus
R	1.7x5.5mm	Acer
P	2.5x5.5mm	Acer/Compaq/Dell/HP/Fujitsu Gateway/Toshiba
T	1.7x4.75mm	HP/Compaq

Ingresso: 100-240V AC 50/60Hz
Uscite:

5V	3000mA
9V	3000mA
10.5V	3000mA
12V	3000mA
15V	3000mA
19.5V	2300mA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950028	AP45W	Adattatore 5-9-10.5-12-15V 3A - 19.5V 2.3A / 45W	1 - 5 pz € 33,90

Adattatore veicolare 19.5V / In 12V-14V



7 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Plug	Dimensioni	Notebook
AA	1.0x3.0mm	Asus, Samsung
AG	0.6(pin)x4.5mm	HP
AH	square	Lenovo
V	1.7x4.0mm	HP - Mini notebook
g	0.7x2.5mm	Asus
R	1.7x5.5mm	Acer
QV2	0.6(pin)x7.4mm	HP/Compaq

Ingresso: 12-14V DC
Uscita: 19.5V DC 2.3A

Con indicatore LED.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950050	AP45C	Adattatore Veicolare 19.5 VDC / Input 12-24 VDC	1 - 5 pz € 29,50

Alimentatore notebook universale 65W

Plug	Dimensioni	Notebook
N	0.9(pin)X7.9mm	IBM
QV2	0.6(pin)X7.4mm	HP/Compaq
G	1.0(pin)X5.0mm	Samsung
X	1.7X5.5mm	Acer
T	1.7X4.75mm	HP/Compaq
P	2.5X5.5mm	Acer - Compaq - Dell - HP Fujitsu - Gateway - Toshiba
AG	0.6(pin)X4.5mm	HP
AH	Rettangolare	Lenovo



Ingresso: 100-240V AC 50/60Hz
Uscita: 19V DC 3.42A


8 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

CAVO DI RETE
INCLUSO



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950033	AP65W19	Adattore Notebook Universale 65W	1 - 6 pz € 39,80

Adattatore da rete 100-240V Type-C



Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz
Uscita: 5V / 9V / 12V / 14V / 20V DC 3A

Dotato di IC Control.
Adegua automaticamente la tensione di uscita in base alla richiesta del dispositivo ad esso collegato.

Protezioni: cortocircuito e sovraccarico.

Adatto per notebook, smartphone e tablet di ultima generazione.



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950082	AP3AC	Adattatore da rete 100-240V,Type-C 5-9-12-20V 3A	1 - 5 pz € 61,60

Alimentatore notebook universale 90W

5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

 CAVO DI RETE
INCLUSO



Plug	Dimensioni	Netbook
M5	5.5x2.5mm	Acer - Compaq - Delta - HP - Fujitsu - Gateway - Toshiba - Liteon
M6	5.0x3.0mm	Samsung
M7	5.5x2.1mm	Acer - Compaq - Delta - HP - Fujitsu - Gateway - Toshiba - Liteon
M12	7.4x5.0mm	HP - Compaq
M19	4.0x1.2mm	Asus

Ingresso:	100-240V AC
Uscite:	
18.5V	4860mA
19V	4750mA
19.5V	4610mA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950003	AP90WE	Adattatore Notebook Universale 90W	1 - 6 pz € 36,10

Alimentatore notebook universale 90W

10 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

 CAVO DI RETE
INCLUSO



Plug	Dimensioni	Netbook
M4	4.8x1.7mm	HP - Compaq
M5	5.5x2.5mm	Acer - Compaq - Delta - HP - Fujitsu - Gateway - Toshiba - Liteon
M6	5.0x3.0mm	Samsung
M7	5.5x2.1mm	Acer - Compaq - Delta - HP - Fujitsu - Gateway - Toshiba - Liteon
M8	6.5x4.5mm	Sony
M12	7.4x5.0mm	HP - Compaq
M17	5.5x3.0mm	Samsung
M18	3.0x1.0mm	Samsung
M19	4.0x1.2mm	Asus
M21	4.5x3.0mm	HP, Compaq

Ingresso:	100-240V AC
Uscite:	
18.5V	4860mA
19V	4750mA
19.5V	4610mA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950010	AP90WF	Adattatore Notebook Universale 90W	1 - 6 pz € 41,20

Alimentatore notebook universale 90W

9 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

 CAVO DI RETE
INCLUSO



Plug	Dimensioni	Notebook
B	5,5x2,5mm	Fujitsu, Acer, Compaq, HP, IBM, Lenovo, Toshiba
N	7,9x0,9 (pin) mm	IBM, Lenovo
O	4 PIN	LCD TV/ Monitor
P	5,5x2,5mm	Fujitsu, Acer, Asus, Compaq, HP, IBM, Gateway, Samsung, Sharp, Toshiba
C	4,75x1,7mm	Compaq, HP
D	6,3x3mm	Toshiba
E	6,5x1,4 (pin) mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Samsung, Dell
G	5x1 (pin) mm	Samsung
QV2	7,4x0,6 (pin) mm	HP

Ingresso:	100-240V AC		
Uscite:			
12V	6000mA	18.5V	4200mA
14V	5000mA	19V	4200mA
15V	5000mA	19.5V	4000mA
16V	5000mA	20V	4000mA
18V DC	4200mA	21V	3700mA
		22V	3700mA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950027	AP100W	Adattatore12-14-15-16-18-18.5-19-19.5-20-21-22V 90W / USB	1 - 3 pz € 53,90

Alimentatore notebook universale 150W

9 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE


 CAVO DI RETE
INCLUSO



Plug	Dimensioni	Notebook
A	5,5x2,1mm	Acer, IBM
R	5,5x1,7mm	Acer
C	4,75x1,7mm	Compaq, HP
D	6,3x3mm	Toshiba
E	6,5x1,4 (pin) mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Dell, Samsung
G	5x1 (pin) mm	Samsung
H	5,5x1,9mm	Acer - Travelmate series
P	5,5x2,5mm	Fujitsu, Acer, Asus, Compaq, HP, IBM, Gateway, Samsung, Sharp, Toshiba
QV2	7,4x0,60 (pin)	HP

Ingresso:	100-240V AC		
Uscite:		18.5V DC	7250mA
12V DC	8500mA	19V DC	7250mA
14V DC	8500mA	19.5V DC	7000mA
15V DC	8500mA	20V DC	7000mA
16V DC	8500mA	22V DC	6500mA
18V DC	7700mA	24V DC	6000mA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950024	AP150WUSB	Adattatore 12-14-15-16-18.5-19-19.5-20-22-24 V 150W	1 - 3 pz € 85,00



USB TYPE-C

Lo standard **USB Type-C** basato su USB 3.1 è progettato per dar vita ad un connettore universale utilizzabile sia per lo scambio di dati che per l'alimentazione di qualsiasi dispositivo.



- Velocità di trasferimento fino a 10Gbps.
- Possibilità di alimentare qualsiasi tipo di dispositivo (non più solo smartphone e tablet ma anche monitor, stampanti, ecc).
- Grazie alla sua reversibilità non importa il senso in cui inserire il connettore nel dispositivo, funzionerà in entrambi i sensi.

Adatt. da rete 100-240 Type-C

Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz
Uscita: 5V DC 3A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950083	AP5VTC	1 - 5 pz	€ 22,30

Adatt. Veicolare 12-24V Type-C

Ingresso: 10-30V DC
Uscita: 5V DC 3A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950084	AP-TCUSB	1 - 5 pz	€ 17,90

Adatt. da rete 100-240 Type-C

Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz
Uscita: 5V DC 3A (da suddividere sulle due porte)

Dotato di IC Control



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950100	AP5USB-TC	1 - 5 pz	€ 19,90

Adatt. Veicolare 12-24V Type-C

Ingresso: 10-30V DC
Uscita: 5V DC 3A (da suddividere sulle due porte)

Dotato di IC Control



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950085	AP2USB-TC	1 - 5 pz	€ 14,30



L'attesa della ricarica del tuo smartphone o tablet? Una cosa del passato.

Utilizzando i dispositivi dotati di tecnologia **Qualcomm Quick Charge** è possibile ricaricare la batteria del vostro tablet o smartphone fino a 4 volte più velocemente rispetto ad un caricatore convenzionale, indipendentemente dal tipo di cavo.

La tecnologia **Qualcomm Quick Charge** è progettata inoltre per consentire al vostro smartphone o tablet di raggiungere velocemente la piena capacità della batteria senza ridurne le prestazioni.

Caricatore Veicolare Qualcomm 3.0

Ingresso: 12-24V DC
Uscita: Quick Charge 3.6V-6.5V 3A / 6.5V-9V 2A / 12V 1.5A
iPad, iPhone 5V 2.4A max

Indicatore LED
IC for Auto Detection



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950070	AP-QC3P	1 - 5 pz	€ 18,10

Caricatore da rete Qualcomm 3.0

Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz
Uscita: Quick Charge 3.6V-6.5V 3A / 6.5V-9V 2A / 12V 1.5A
iPad, iPhone 5V 2.4A max

Indicatore LED
IC for Auto Detection



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950071	AP-QC3W	1 - 5 pz	€ 24,20

Adattatore da rete 5 porte USB

Carica ed alimenta cinque dispositivi simultaneamente

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 5V USB (5 porte)
Corrente: 8A max



 CAVO DI RETE
INCLUSO

Quantità di dispositivi collegati	Corrente massima per uscita
da 1 a 3	2.4A
4	2A
5	1.6A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950092	AP5USB	1 - 5 pz	€ 30,90

Adattatore USB 2.1A IC Control

Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz
Uscita USB: 5V DC 2.1A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950096	AP21USBi	1 - 5 pz	€ 14,80

Adattatore con uscita USB per GPS e Smartphone

Carica ed alimenta due dispositivi simultaneamente

Ingresso: 100 -240V AC
Uscita USB: 1x5V DC 2.1A / 2x5V DC 1.05A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951018	AP52W	1 - 12 pz	€ 11,30

Adattatore da viaggio USB 3.4A IC Control

Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz
Doppia uscita USB: 5V DC 2.4A / 5V DC 1A

Con Indicatore LED.

Ideale per ricaricare i propri dispositivi in Gran Bretagna (UK), Australia (SAA), USA (AF), ed Europa (U).



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950094	AP34WUi	1 - 5 pz	€ 24,50

Adattatore Micro USB 2.1A

Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz
Uscita Micro USB: 5V DC 2.1A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950095	AP21Micro	1 - 5 pz	€ 14,40



Adattatore 12/24V Uscita USB per GPS/Smartphone

Carica ed alimenta due dispositivi simultaneamente

Ingresso: 12-24V DC
Uscite: 5V DC
Potenza Max: 10W
Corrente Max: 2000mA



 3 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901152	AP52A	1 - 5 pz	€ 14,80

Adattatore 12.24V Uscita USB per GPS/Smartphone

Ingresso: 12-24V DC
Uscita Micro USB: 5V DC 2.4A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901155	AP24AM	1 - 5 pz	€ 12,10

Adattatore veicolare USB 2.1A IC Control

Ingresso: 12-24V DC
Uscita: 5V DC 2.1A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901156	AP21Ai	1 - 5 pz	€ 14,40

Adattatore veicolare 12/24V 2 uscite USB

Carica ed alimenta due dispositivi simultaneamente

Ingresso: 12-24V DC
Uscite USB: 1 x 5V DC 2.1A / 1 x 5V DC 1A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901154	AP31A	1 - 5 pz	€ 13,60



Cavo USB Type-C / USB Type-C con IC Control

Connettore Reversibile.
Velocità di trasferimento: 10Gbps
Lunghezza: 1 metro



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990065	APc-IC	1 - 7 pz	€ 19,00

Cavo USB Type-C / USB Type-C

Connettore Reversibile.
Velocità di trasferimento: 10Gbps
Lunghezza: 1 metro



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990066	APc	1 - 7 pz	€ 11,00

Cavo USB Type-C / USB 3.0

Connettore Type-C Reversibile.
Velocità di trasferimento: 5Gbps
Lunghezza: 1 metro



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990077	APc-3.0	1 - 10 pz	€ 9,80

Cavo Certificato MFi USB-Lightning

Lunghezza: 1 metro
Cavo USB per la ricarica e la sincronizzazione dei dati.
Dotato di connettore Lightning. Certificato MFi



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990063	APi	1 - 10 pz	€ 14,40

Cavo Dati USB 3.0 Micro USB 3.0

Tecnologia 3.0 per sincronizzazione veloce a 4.8 Gbit/s
Utilizzabile anche per dispositivi come:
USB3.0 Hard Disk, USB 3.0 Hub e USB 3.0 Card Reader



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990064	APS03	1 - 15 pz	€ 9,50

Cavo Dati e Carica USB 2.0 Micro USB

Cavo USB per la ricarica e la sincronizzazione dei dati.
Lunghezza: 1 metro



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990057	USB01	1 - 10 pz	€ 3,30

Adattatore MHL Micro USB

Compatibile per Galaxy
9100, 9220, 9250 e HTC 710e, G14, EVO 3D



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990055	MHL01	1 - 5 pz	€ 20,00

Cavo sdoppiatore stereo - 0.2mt

Compatibile con tutti i dispositivi audio dotati di ingresso stereo 3,5 mm

1 Jack maschio, 2 Jack femmina.



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990051	CS35D	1 - 10 pz	€ 6,60

Cavo prolunga stereo - 1mt

Compatibile con tutti i dispositivi audio dotati di ingresso stereo 3,5 mm

2 Jack maschio.



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990050	CP35	1 - 10 pz	€ 5,60

Alimentatore Switching 600mA

Ingresso: 100-240V AC - 0.20A max
Uscite: 3 - 4.5 - 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC
Corrente: 600mA
Plug (mm): 5.5x2.5 - 5.5x2.1 - 4.0x1.7
3.5x1.35 - 2.35x0.75



5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951009	AP06	5 - 25 pz	€. 8,90

Alimentatore Switching 1.5A

Ingresso: 100-240V AC - 0.70A max
Uscite: 9V DC 1500mA
12V DC 1500mA
15V DC 1500mA
18V DC 1200mA
20V DC 1200mA
24V DC 1000mA



7 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951019	AP924W	1 - 10 pz	€. 21,60

Alimentatore Switching 1A

Ingresso: 100-240V AC - 0.40A max
Uscite: 3 - 4.5 - 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC
Corrente: 1000mA
Plug (mm): 5.5x2.5 - 5.5x2.1 - 4.0x1.7
3.5x1.35 - 2.35x0.75



5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951013	AP010	5 - 25 pz	€. 10,80

Alimentatore Switching 2.25A

Ingresso: 100-240V AC
Uscite: 3 - 4.5 - 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC
Corrente: 2.25A
Plug (mm): Micro USB - 5.5x2.5 - 5.5x2.1
4.0x1.7 - 3.5x1.35 - 2.35x0.75



6 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950099	AP225	5 - 25 pz	€. 16,30

Alimentatore Switching 3A

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz
Consumo: 800mA
Uscita: 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 - 13.5 - 15V DC 36VA

Corrente di uscita: 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC 3000mA
13.5 - 15V DC 2400mA



6 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950088	AP515	1 - 5 pz	€. 28,40

Alimentatore Switching 3A

Ingresso: 100-240V AC - 800mA
Corrente di uscita: 3000mA max

20 uscite selezionabili da 5V a 24V DC tramite resistenza



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951022	AP524	1 - 5 pz	€. 33,10

Alimentatore Universale AC/AC

Ingresso: 220V AC
Uscite: 9 - 12 - 15 - 18 - 24V DC
Corrente: 24V AC (1000mA) max



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950001	AP238A	1 - 10 pz	€. 17,30

È fornito di 4 spine 220V AC intercambiabili per la connessione alle prese elettriche attualmente utilizzate nelle nazioni di tutto il mondo.



6 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Uscita		Uscita	
Tensione	Corrente	Tensione	Corrente
5V	3000mA	15V	2400mA
6V	3000mA	16V	2200mA
7V	3000mA	17V	2100mA
8V	3000mA	18V	2000mA
9V	3000mA	19V	1880mA
10V	3000mA	20V	1800mA
11V	3000mA	21V	1700mA
12V	3000mA	22V	1630mA
13V	2700mA	23V	1560mA
14V	2500mA	24V	1500mA

Adattatore con uscita USB
per GPS e Smartphone

Carica ed alimenta due dispositivi simultaneamente

Ingresso: 100 -240V AC
Uscita USB: 1x5V DC 2.1A / 2x5V DC 1.05A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951018	AP52W	1 - 12 pz	€. 11,30

Adattatore USB 2.1A IPC Control

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz
Uscita USB: 5V DC 2.1A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950096	AP21USBi	1 - 5 pz	€. 14,80



Alim. Switching 5V DC 2.5A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 5V DC
Corrente: 2.5A



6 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951016	AP5A	1 - 6 pz	€. 18,40

Adatt. da viaggio USB 3.4A

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz
Uscita Micro USB: 5V DC 2.1A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950095	AP21Micro	1 - 5 pz	€. 14,40

Alim.Switching 5V DC 5A

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz
Uscita: 5V DC - 5000mA
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950097	AP55A	1 - 5 pz	€. 17,30

Alim. Switching 13.5V DC 500mA

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz
Uscita: 13.5V DC - 500mA
Spinotto fisso: 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950090	AP1305	1 - 5 pz	€. 4,00

Alim.Switching 13V DC 800mA

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz
Uscita: 13.5V DC - 800mA
Spinotto fisso: 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950089	AP1308	1 - 5 pz	€. 5,00

Alim. Switching 9V DC 1.5A

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz
Uscita: 9V DC - 1500mA
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950098	AP9A	1 - 5 pz	€. 10,80

Adattatore Auto/Casa 12V DC 1A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 1000mA



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800007	AP121PA	1 - 5 pz	€. 11,90

Alim.Switching per frigo 12V 6A

Ingresso: 100-240V AC - 50Hz
Uscita: 12V DC 6Ah
Dimensioni: 55x130x30mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
801006	APD08S	1 - 5 pz	€. 29,90

Alim. Switching 12V DC 1A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 1A
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951004	AP121	5 - 25 pz	€. 8,30

Alim.Switching 12V DC 1A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 1A
Plug: 5.5x2.1mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950087	AP121M	5 - 25 pz	€. 8,30

Alim. Switching 12V DC 2A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 2A
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951005	AP122	5 - 25 pz	€. 9,90

Alim. Switching 12V DC 2A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 2A
Spinotto fisso: 5.5x2.1mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950086	AP122M	5 - 25 pz	€. 9,90

Alim.Switching 12V DC 3A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 3A
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951007	AP123	1 - 10 pz	€. 17,70

Alim. Switching 12V DC 5A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 5A
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951006	AP125	1 - 10 pz	€. 23,30

Alim. Switching 12V DC 10A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 10A
Plug: spinotto 4 poli



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951008	AP1210	1 - 5 pz	€. 52,70

Alim. Switching 12V DC 10A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC
Corrente: 10A
Spinotti: 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951011	PA-1120-56	1 - 5 pz	€. 52,70

Alim. Switching 24V DC 1A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 24V DC
Corrente: 1A
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950091	AP241	5 - 25 pz	€. 11,90

Alim. Switching 24V DC 3A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 24V DC
Corrente: 3A
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951021	AP243	1 - 10 pz	€. 27,10

Alim. Switching 24V DC 5A

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 24V DC
Corrente: 5A
Plug: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950093	AP245	1 - 5 pz	€. 52,70



Cavo accendisigari 12V 2A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
700006	CAR-CORD6	1 - 10 pz	€. 5,50

Cavo accendisigari 12V 3A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
700003	CAR-CORD3	1 - 10 pz	€. 7,60

Sdoppiatore Presa Accendisigari



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708007	AP233	1 - 10 pz	€. 9,10

Spina accendisigari 8A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708035	CIGAR-PLUG	1 - 10 pz	€. 5,90

Adat. Veicolare Notebook 90W

Ingresso: 12-24V DC
Potenza max: 90W



8 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950005	AP90C	1 - 3 pz	€. 37,10

Adattatore Veicolare In 12-16V

Ingresso: 12-16V DC
Uscita: 5 - 6 - 12V DC 5A regolato



4 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950017	AP60C	1 - 3 pz	€. 28,20

Adattatore Veicolare In 12-16V

Ingresso: 12-16V DC
Uscite: 1.5 - 3 - 4.5 - 5 - 6 - 9 - 12V DC
Corrente max: 3000mA
Potenza max: 36W



6 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901153	APDR3000	1 - 5 pz	€. 29,00



Riduttore di tensione 10A max

Ingresso: 18V - 32V DC
Tensione di uscita: 12V±5%
Corrente di uscita: 10A
Dimensioni: 127x91x47mm
Peso: 390g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901161	K2410	1 - 5 pz	€. 35,30

Riduttore di tensione 15A max

Ingresso: 18V - 32V DC
Tensione di uscita: 12V±5%
Corrente di uscita: 15A
Dimensioni: 157x91x47mm
Peso: 495g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901162	K2415	1 - 5 pz	€. 43,70

Riduttore di tensione 30A max


Ingresso: 18V - 32V DC
Tensione di uscita: 12V±5%
Corrente di uscita: 30A
Dimensioni: 157x91x47mm
Peso: 520g




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901163	K2430	1 - 5 pz	€. 71,10

**Inverter onda sinusoidale pura 300W****300W**


	912130	924130
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 0.5 Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro ottimale	Da 5°C a 35°C	
Dimensioni	205x202x70mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 1559gr	

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912130	IRP300-12	Inverter Sinusoidale Pura 300W Out 230V AC	12V DC	1 - 5 pz	€. 179,90
924130	IRP300-24	Inverter Sinusoidale Pura 300W Out 230V AC	24V DC	1 - 5 pz	€. 179,90

Inverter onda sinusoidale pura 600W**600W**


	912160	924160
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 0.5 Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro ottimale	Da 5°C a 35°C	
Dimensioni	230x205x90mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 2246gr	

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912160	IRP600-12	Inverter Sinusoidale Pura 600W Out 230V AC	12V DC	1 - 5 pz	€. 250,00
924160	IRP600-24	Inverter Sinusoidale Pura 600W Out 230V AC	24V DC	1 - 5 pz	€. 250,00

Inverter onda sinusoidale pura 1000W

1000W






	912130	924130
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro ottimale	Da 5°C a 35°C	
Dimensioni	316x205x95mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 3390gr	

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912210	IRP1000-12	Inverter Sinusoidale Pura 1000W Out 230V AC	12V DC	1 - 3 pz	€. 351,40
924210	IRP1000-24	Inverter Sinusoidale Pura 1000W Out 230V AC	24V DC	1 - 3 pz	€. 358,30

Inverter onda sinusoidale pura 1500W

1500W






	924215
Tensione d'ingresso	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	3000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%
Efficienza	>80%
Consumo a vuoto	< 1A
Temperatura di lavoro ottimale	Da 5°C a 35°C
Dimensioni	316x205x95mm
Grado di protezione	IP20
Peso	circa 3565gr

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
924215	IRP1500-24	Inverter Sinusoidale Pura 1500W Out 230V AC	24V DC	1 - 3 pz	€. 416,50

Inverter onda sinusoidale pura 1500W

1500W






	912216
Tensione d'ingresso	10-15.5V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 2.1A max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	4500W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<3% circa
Efficienza	>90%
Consumo a vuoto	< 1A circa
Dimensioni	372x230x108mm
Grado di protezione	IP20
Peso	circa 5.8kg

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912216	PSW1500-12	Inverter Sinusoidale Pura 1500W Out 230V AC	12V DC	1 - 3 pz	€. 549,80

Inverter onda sinusoidale pura 3000W

3000W





	912130	924130
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1.5A	< 1.2A
Temperatura di lavoro ottimale	Da 5°C a 35°C	
Dimensioni	390x251x141mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 7410gr	

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912230	IRP3000-12	Inverter Sinusoidale Pura 3000W Out 230V AC	12V DC	1 - 2 pz	€. 943,40
924230	IRP3000-24	Inverter Sinusoidale Pura 3000W Out 230V AC	24V DC	1 - 2 pz	€. 950,70



Una batteria o un banco batteria ben dimensionato, permetteranno di poter sfruttare al meglio le regolari prestazione dell'inverter AlcaPower da voi scelto.


Per dimensionare la batteria o il banco batteria nella maniera più idonea, è necessario conoscere quanta energia (espressa in Watt) gli apparecchi che si intendono utilizzare assorbono e per quanto tempo si intende tenerli in funzione. Ove possibile, è opportuno conoscere anche la “POTENZA DI SPUNTO”, ovvero la potenza necessaria ad avviare il funzionamento degli apparecchi, normalmente molto più elevata di quella assorbita durante il funzionamento a regime. Ogni apparecchio è dotato di una targhetta riportante la potenza (Watt) assorbita a 220VAC a regime, oppure quella massima, oltre ad altre informazioni. La batteria o il banco batteria dovranno essere dimensionati anche in base alla potenza massima dell'inverter. Inverter di Alta Potenza non possono funzionare con batterie di capacità limitate. La tabella qui sotto mette in relazione la capacità della batteria e l'energia assorbita nel tempo e tempi di utilizzo:

		Batteria 50 Ah	Batteria 75 Ah	Batteria 100 Ah	Batteria 200 Ah	Batteria 400 Ah
ENERGIA ASSORBITA	50W	9 ORE	14 ORE	20 ORE	40 ORE	80 ORE
	100W	4 ORE	16 ORE	10 ORE	20 ORE	40 ORE
	200W	2 ORE	3 ORE	4.5 ORE	10 ORE	20 ORE
	300W	1.3 ORE	2.2 ORE	3 ORE	6 ORE	12 ORE
	400W	1 ORA	1.5 ORE	2 ORE	4.5 ORE	10 ORE
	600W	//	//	1 ORA	2.5 ORE	6 ORE
	800W	//	//	50 MINUTI	1.5 ORE	4 ORE
	1000W	//	//	40 MINUTI	1 ORA	3 ORE
	1500W	//	//	//	½ ORA	2 ORE
	2500W	//	//	//	12 MINUTI	48 MINUTI

La tabella si riferisce a batterie che erogano 12VDC di tensione. Per le batterie a 24VDC il tempo di utilizzo raddoppia. La tabella è riportata solo a titolo esemplificativo e non è garantito che ne troviate riscontro in tutte le applicazione.

Inverter onda modificata 150W

150W



	912010
Tensione d'ingresso	11-15V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Potenza d'uscita	150W
Potenza di spunto	300W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Efficienza	>80%
Consumo a vuoto	< 0.45A
Fusibile d'ingresso	25A
Dimensioni	72x150mm
Grado di protezione	IP20
Peso	circa 430gr



Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912010	AP12-150LT	Inverter Soft Start 150W Out 230V AC	12V DC	1 - 5 pz	€. 40,00

Inverter onda modificata 150W

150W



	912015	924015
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	150W	
Potenza di spunto	300W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.3A
Dimensioni	152x103x61mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 580gr	

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912015	IRS150-12	Inverter Soft Start 150W Out 230V AC	12V DC	1 - 5 pz	€. 46,60
924015	IRS150-24	Inverter Soft Start 150W Out 230V AC	24V DC	1 - 5 pz	€. 49,50

Inverter onda modificata 300W

300W



	912030	924030
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.3A	< 0.3A
Dimensioni	180x103x61mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 756gr	

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912030	IRS300-12	Inverter Soft Start 300W Out 230V AC	12V DC	1 - 5 pz	€. 56,10
924030	IRS300-24	Inverter Soft Start 300W Out 230V AC	24V DC	1 - 5 pz	€. 58,90

Inverter onda modificata 600W

600W



	912060	924060
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.3A	< 0.3A
Dimensioni	230x100x60mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 1045gr	



Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912060	IRS600-12	Inverter Soft Start 600W Out 230V AC	12V DC	1 - 5 pz	€. 92,00
924060	IRS600-24	Inverter Soft Start 600W Out 230V AC	24V DC	1 - 5 pz	€. 98,90

Inverter onda modificata 1000W

1000W




	912100	924100
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.4A	< 0.4A
Dimensioni	237x165x70mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 1881gr	

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912100	IRS1000-12	Inverter Soft Start 1000W Out 230V AC	12V DC	1 - 5 pz	€. 169,80
924100	IRS1000-24	Inverter Soft Start 1000W Out 230V AC	24V DC	1 - 5 pz	€. 182,60

Inverter onda modificata 1500W



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



1500W


	912150	924150
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1500W	
Potenza di spunto	3000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.4A	< 0.4A
Dimensioni	260x165x70mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 2295gr	

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912150	IRS1500-12	Inverter Soft Start 1500W Out 230V AC	12V DC	1 - 5 pz	€. 237,70
924150	IRS1500-24	Inverter Soft Start 1500W Out 230V AC	24V DC	1 - 5 pz	€. 246,10

Inverter onda modificata 3000W



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



3000W

	912200	924200
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.6A	< 0.5A
Dimensioni	380x215x100mm	
Grado di protezione	IP20	
Peso	circa 6085gr	

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912200	IRS3000-12	Inverter Soft Start 3000W Out 230V AC	12V DC	1 - 3 pz	€. 500,30
924200	IRS3000-24	Inverter Soft Start 3000W Out 230V AC	24V DC	1 - 3 pz	€. 503,40

Controllo remoto per inverter onda modificata

912005 - Compatibilità inverter 12V		
Potenza	Codice	Modello
1000W	912100	IRS1000-12
1500W	912150	IRS1500-12
3000W	912200	IRS3000-12

924005 - Compatibilità inverter 24V		
Potenza	Codice	Modello
1000W	924100	IRS1000-24
1500W	924150	IRS1500-24
3000W	924200	IRS3000-24



Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912005	RC12V-S	Controllo Remoto per Inverter Soft Start	12V DC	1 - 5 pz	€. 13,90
924005	RC24V-S	Controllo Remoto per Inverter Soft Start	24V DC	1 - 5 pz	€. 13,90

Controllo remoto per inverter onda pura

912125 - Compatibilità inverter 12V		
Potenza	Codice	Modello
300W	912130	IRP300-12
600W	912160	IRP600-12
1000W	912210	IRP1000-12
1500W	912215	IRP1500-12
3000W	912230	IRP3000-12

924125 - Compatibilità inverter 24V		
Potenza	Codice	Modello
300W	924130	IRP300-24
600W	924160	IRP600-24
1000W	924210	IRP1000-24
1500W	924215	IRP1500-24
3000W	924230	IRP3000-24



Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	Controllo Remoto per Inverter Onda Pura	12V DC	1 - 5 pz	€. 13,90
924125	RC24V-P	Controllo Remoto per Inverter Onda Pura	24V DC	1 - 5 pz	€. 13,90



Avviatore d'emergenza per auto e moto

Dotato di un display LCD per la visualizzazione delle informazioni di stato. In aggiunta, l'avviatore è anche dotato di una doppia uscita USB 5V 2.4A, utile per alimentare vari dispositivi digitali, e di una torcia d'emergenza con luce LED ad alta intensità.

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Generali


Tipo di batteria interna: LiPo
Capacità della batteria interna: 38.85Wh
Ingresso per la carica della batteria: 5V DC 2A max
Doppia uscita USB: 5V DC 2.4A max
Potenza torcia LED: 3W
Tempo massimo di carica: 8 ore

Avviatore

Tensione d'uscita dell'avviatore: 12V
Corrente nominale: 210A
Corrente di spunto: 420A
Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
Dimensioni: 188.6x89x41mm
Peso: 0.59Kg

Codice	Modello	In	Min Qty	Prezzo
702896	JS-1	Avviatore d'emergenza per Auto e Moto	12V DC	1 - 4 pz € 126,50

Tester per batterie e sistemi di ricarica 12/24V



INDICAZIONI

- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria
- Lettura reale della tensione della batteria
- Batteria in carica



Batterie collegabili: batterie da 12V e da 24V di tensione nominale
Ingresso: da 5V DC a 40V DC + 0,5V
Indicazioni: batteria in scarica profonda, stato di carica della batteria, lettura reale della tensione della batteria, batteria in carica.
Retroilluminazione: 1 LED di colore BLU
Temp. di stoccaggio: da -25°C a + 60°C
Temp. di funzionamento: da 0°C a + 25°C
Dimensioni: 75,7x49,2x19mm
Peso: 46g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello	In	Min Qty	Prezzo
708011	AP336	Tester per batterie 12V e 24V con LCD display	12V DC	1 - 5 pz € 21,80

Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1.2-60Ah

✓ RIPRISTINO ✓ CARICA ✓ MANTENIMENTO ✓ 100% AUTOMATICO ✓ IP65

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 4 modalità di carica. Funzione invernale.

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 18mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 120Ah

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702923	CX-3	Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1.2-60Ah	5 - 20 pz € 23,80

Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 1.2-50Ah

✓ RIPRISTINO ✓ CARICA ✓ MANTENIMENTO ✓ 100% AUTOMATICO ✓ IP65

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 5 modalità di carica. Funzione invernale.

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 350mA
Corrente di carica	1500mA max per batterie piombo 1500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	176x72x47mm
Peso	400g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V e 12V	da 4Ah fino a 75Ah
LiFePo4	da 3Ah fino a 25Ah

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702926	CLX-3	Carica batterie switching automatico 1.5A PB 6/12V - 12.8V LiFePO4	1 - 10 pz € 35,50

Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah

✓ RIPRISTINO ✓ CARICA ✓ MANTENIMENTO ✓ 100% AUTOMATICO ✓ IP65

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 8 modalità di carica. Funzione invernale.
- Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 600mA
Corrente di carica	3800mA max per batterie piombo 3000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	205,5x84,4x49mm
Peso	515g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V e 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702924	CLX-1	Carica batterie switching automatico 3.8A PB 6/12V - 12.8V LiFePO4	1 - 10 pz € 44,20

Carica batterie switching automatico 7.5A 12/24V 18-240Ah

✓ RIPRISTINO ✓ CARICA ✓ MANTENIMENTO ✓ 100% AUTOMATICO ✓ IP65

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- Funzione invernale. 8 modalità di carica.
- Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.3A
Corrente di carica	7500mA max per batterie piombo 12V 3750mA max per batterie piombo 24V 5000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	242x106x62mm
Peso	872g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 12V	da 18Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702925	CLX-2	Carica batterie switching automatico 7.5A PB 12/24V - 12.8V LiFePO4	1 - 5 pz € 74,60

Caricatore per batterie al piombo 2V/6V/12V 600mAh



Ingresso: 100 – 240V AC / 50-60Hz
10W (max)

Uscita: 2 / 6 / 12 VDC – 600mA

Capacità massima consigliata: 12Ah

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702002	AP2612C	1 - 10 pz	€. 16,20

Caricatore per batterie al piombo 6V 600mAh



Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz - 120mA

Potenza massima di uscita: 4,32W

Corrente di carica: 0,6A +/- 10%

Tensione di carica: 6,8 - 7,2V DC

Carica alla massima corrente: da 3V a 6,8V DC

Dimensioni: 68.4x38.7x68.4mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702010	AP6C06	1 - 10 pz	€. 15,00

Caricatore per batterie al piombo 12V 1000mAh



Ingresso: 100–240V AC - 50/60Hz - 340mA

Potenza massima di uscita: 14,4W

Corrente di carica: 1,0A +/- 10%

Tensione di carica: 14,4V DC +/- 04V DC



Carica alla massima corrente: da 6,0 a 14,4V DC

Dimensioni: 76.5x42.4x72.2mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702011	AP12C10	1 - 10 pz	€. 16,90



Carica batterie per Hoverboard 42V 2A



Ingresso: da 90V AC a 264V AC / 1,7A max
47Hz-63Hz / 84W

Corrente di Inrush: 40A max

Uscita: 42V DC / 2A max

Dimensioni: 132x58x33mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
701055	AP42V2	1 - 3 pz	€. 31,50



Caricatore Switching per batterie al piombo 24V 3A

Ingresso: 110-240V AC - 50/60Hz
Tensione di uscita: 27.5V DC
Corrente di uscita: 3A

Tempi di carica: 3 ore per la 7Ah, 8 ore per la 20Ah
Potenza massima d'uscita: 90W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702006	AP24V3	1 - 3 pz	€ 52,30

Caricatore Switching per batterie al piombo 36V 2A

Ingresso: 110-240V AC - 50/60Hz
Tensione di uscita: 41.4V DC
Corrente di uscita: 2A

Tempi di carica: 3 ore per la 6Ah, 8 ore per la 20Ah
Potenza massima d'uscita: 90W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702007	AP36V2	1 - 3 pz	€ 53,60

Caricatore per pacchi batterie Li-ion/Li-Poly 24V 2A

Ingresso: 100-240V AC - 50/60 Hz
Tensione di uscita: 29,4V DC max
Corrente di carica: 2000mA max
Potenza massima d'uscita: 59W

Batterie ricaricabili: Li-Ion / Li-Poly con capacità superiori a 2000mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
701053	AP24V2L	1 - 3 pz	€ 60,00

Caricatore per pacchi batterie Li-ion/Li-Poly 36V 1.5A

Ingresso: 100-240V AC - 50/60 Hz
Tensione di uscita: 42V DC max
Corrente di carica: 1500mA max
Potenza massima d'uscita: 42W

Batterie ricaricabili: Li-Ion / Li-Poly con capacità superiori a 1500mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
701054	AP36V1L	1 - 3 pz	€ 66,70

Carica batterie foto/video Li-Ion e AA/AAA Ni-MH



Batterie NON incluse nella confezione

IN DOTAZIONE:
1 Alimentatore da casa 220V
1 Adattatore Veicolare



Formato Li-Ion / Li-Po: 3.7V - 1000mA / 7.4V - 700mA
Formato AA / AAA: 2.4 VDC 1000mA con 2 batterie

Uscita USB: 5V DC 1000mA tramite 220V o accendisigari
5V DC 800mA con batterie Litio o Ni-MH/Cd



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701057	AP2318	Caricatore per foto/video Li-ion e AA/AAA Ni-MH	1 - 5 pz	€. 38,40

Caricatore universale per Li-Ion



Formato Li-Ion 3.7V: 26650, 22650, 26500, 18650, 18490, 17500, 17335, 16340, 14500, 10440

Ingresso: Micro-USB 5V DC, 1A o 2.1A

Dimensioni: 100x60x28mm
Peso: 53.3g

È in grado di indicare se la batteria è stata posizionata correttamente e/o se la batteria non è più ricaricabile.

Per ogni canale di ricarica la corrente d'uscita varia da 500mA a 1000mA, in base alle dimensioni della batteria è alla corrente d'ingresso (1A o 2.1A)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700008	USB-Li1	Caricatore USB per batterie Li-ion	1 - 5 pz	€. 10,50

Caricatore universale per Li-Ion, Ni-Cd e Ni-MH

Batterie NON incluse nella confezione



Formato Li-Ion 3.7V: 26650, 22650, 26500, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340, 14500, 10440.

Formato Ni-Cd/Ni-MH 1.2V: AA, AAA, A, SC, C.

Ingresso rete AC: da 100 a 240V AC 50/60Hz, 12W max
Ingresso DC: da 10 a 15V DC, 1A 12W max
Uscita Li-Ion: 2 x 4.2V 500mA
Uscita Ni-Cd/Ni-MH: 2 x 1.48V 500mA
Uscita USB: 5V 1A

È in grado di indicare se la batteria è stata posizionata correttamente e/o se la batteria non è più ricaricabile.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700007	Li-202	Caricatore universale per Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH	1 - 5 pz	€. 25,00

Caricatore EnerReady per 2 o 4 AA o AAA Ni-MH/Ni-Cd

Dotato di display LCD che indica il livello di carica delle batterie.

IN DOTAZIONE:
Cavo Spina Accendisigari
Ingresso: 12V

Cavo Alimentazione USB
Ingresso: 5V

Alimentatore
Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V 1A



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104012	EnerReady Charger	Caricatore per Ni-MH con alimentatore, accendisigari, USB	1 - 6 pz	€. 25,00

Caricatore universale Ni-Cd e Ni-MH, AA e AAA

Consente di ricaricare i seguenti formati:
1.2V Ni-MH/Ni-Cd, AA e AAA

Ingresso: Micro USB 5V 1A
Tensione di carica: 1.48V
Corrente di carica: 4 x 300mA
Dimensioni: 88x72x30mm
Peso: 53g

È in grado di indicare se la batteria è stata posizionata correttamente e/o se la batteria non è più ricaricabile.



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700009	USB-NH	Caricatore USB per Ni-Cd e Ni-MH AA e AAA	1 - 5 pz	€. 12,50

Caricatore LCD Auto/Casa AA/AAA + 4 batterie AP3200AAH

Dotato di display LCD che indica il livello di carica delle batterie.
Comprende 4 AA Ni-MH mod. DIGITAL 3200 (Capacità 2500mAh a norma IEC61951-2).

IN DOTAZIONE:
Cavo Spina Accendisigari
Ingresso: 12V

Cavo Alimentazione USB
Ingresso: 5V

Alimentatore
Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V 1A



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202168	FastEnergy Set	Caricabatterie LCD Auto/Casa + 4 AP3200AAH	1 - 6 pz	€. 34,40

Caricatore da muro compatto per 9V Ni-MH/Ni-Cd

Ingresso: 220-240V AC

Dotato di timer contro il sovraccarico
Indicatore LED per segnalare il termine del ciclo di carica



Formato	Tipo	Capacità	Tempo di carica
9V	Ni-Cd	100 mAh	4.5 ore
	Ni-MH	120 mAh	5.5 ore
	Ni-MH	150 mAh	7 ore
	Ni-MH	170 mAh	8 ore
	Ni-MH	300 mAh	15 ore

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700010	AP828	Caricatore da muro compatto per 9V Ni-Cd/Ni-Mh	1 - 5 pz	€. 12,30

Caricatore universale per pacchi batteria Ni-Cd e Ni-MH

Corrente di carica selezionabile: 50mA - 80mA - 120mA
180 mA - 240mA - 300 mA

Ingresso: 220V AC
Uscite: da 1.4V (1 batteria) a 14V (10 batterie)



LED per l'indicazione della carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701001	AP2168	Caricatore universale per pacchi batterie Ni-Cd e Ni-Mh	1 - 5 pz	€. 15,00


Tester digitale per AA, AAA, C, D, 9V e bottoni

Dotato di Display LCD, è in grado di monitorare lo stato di carica di tutte le batterie, ricaricabili e non, formato AAA, AA, C, D, 9V, N, CR123A, CR-V3, 2CR5, CR2, CR-P2 e pile a bottone o altre batterie con la stessa tensione.



INDICAZIONI

- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria



Prima dell'utilizzo, assicurarsi di rimuovere la protezione nel vano della batteria di alimentazione.

Batteria di alimentazione del tester (AAA non ricaricabile) inclusa nella confezione.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
708010	AP333	Tester per batterie AA, AAA, C, D, 9V e bottoni LCD display	2 - 10 pz	€. 14,00

Caricatore rapido Auto/Casa per Ni-MH AA, AAA

Formato	Corrente di carica	Capacità	Tempo di carica
AA	700 mA	1300 mAh	120 minuti
		1600 mAh	140 minuti
		1800 mAh	160 minuti
		2000 mAh	180 minuti
		2100 mAh	190 minuti
		2300 mAh	200 minuti
		2500 mAh	210 minuti
AAA		650 mAh	60 minuti
		700 mAh	65 minuti
		800 mAh	75 minuti
		900 mAh	85 minuti

I tempi di carica possono variare a seconda dello stato d'uso, di carica e di scarica della batteria e del marchio della batteria.



Alimentatore
Ingresso: 100-240V AC

Cavo spina accendisigari
Ingresso: 12V

Rilevazione del Delta V negativo
Rilevazione di batterie difettose
Selezione automatica della corrente di carica
Protezioni contro corto circuito e inversione di polarità

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700021	AP6280	Caricatore rapido casa+auto per 8 AA, AAA Ni-MH	1 - 3 pz	€. 56,00

Caricatore per Ni-MH e Ni-Cd, AA, AAA e 9V

Selezione automatica della corrente di carica per AA o AAA.
Adatto per caricare anche le nuove Stilo Ni-MH da 2400mAh e le nuove 9V da 200mAh
Timer di spegnimento automatico dopo 13,5 ore

Formato	Capacità	Tempo di carica	Modalità di fine carica
AA	600-800 mAh	3.5 - 4.5 ore	Rimozione manuale delle batterie
	1000-1200 mAh	4.5 - 5.5 ore	
	1300-1500 mAh	6 - 7 ore	
	1600-1800 mAh	7.5 - 8.5 ore	
	1800-2000 mAh	8.5 - 9.5 ore	
	2100-2300 mAh	10 - 11.5 ore	
AAA	2500-2800 mAh	13.5 ore	Timer
	600-700 mAh	7 - 8.5 ore	Rimozione manuale delle batterie
	750-850 mAh	9 - 10.5 ore	
9V	900-1100 mAh	13.5 ore	Timer
	150-250 mAh	13.5 ore	Timer



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700000	AP99A	Carica batterie Ni-Cd e Ni-Mh AA, AAA e 9V	1 - 6 pz	€. 14,50



Batteria Ni-MH AAA 1100mWh

Capacità 900mA
a norma IEC/EN61591-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
104009	AP1100ER	50 - 100 pz	€. 2,20

Batteria Ni-MH AA 2900mWh

Capacità 2400mA
a norma IEC/EN61591-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
104008	AP2900ER	50 - 100 pz	€. 4,20

Blister di 4 Ni-MH AAA 1100mWh

Capacità 900mA
a norma IEC/EN61591-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
104011	AP1100ER-C4	5 - 20 pz	€. 9,20

Blister di 4 Ni-MH AA 2900mWh

Capacità 2400mA
a norma IEC/EN61591-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
104010	AP2900ER-C4	5 - 20 pz	€. 17,30

Ni-MH AAA 1.2V Digital 800

Capacità 800 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202103	AP800AAAH	50 - 100 pz	€. 1,80

Ni-MH AAA 1.2V Digital 1300

Capacità 1100 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202157	AP1300AAAH	50 - 100 pz	€. 2,50

Ni-MH AA 1.2V Digital 1800

Capacità 1600 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202025	AP1800AAH	50 - 100 pz	€. 2,60

Ni-MH AA 1.2V Digital 2400

Capacità 2000 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202120	AP2400AAH	50 - 100 pz	€. 3,50

Ni-MH AA 1.2V Digital 3200

Capacità 2500 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202165	AP3200AAH	50 - 100 pz	€. 4,00

4x Ni-MH AAA 1.2V Digital 800

Capacità 800 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202104	AP800AAAH-C4	5 - 20 pz	€. 8,00

4x Ni-MH AAA 1.2V Digital 1300

Capacità 1100 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202158	AP1300AAAH-C4	5 - 20 pz	€. 10,50

4x Ni-MH AA 1.2V Digital 1800

Capacità 1600 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202026	AP1800AAH-C4	5 - 20 pz	€. 10,90

4x Ni-MH AA 1.2V Digital 2400

Capacità 2000 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202121	AP2400AAH-C4	5 - 20 pz	€. 14,50

4x Ni-MH AA 1.2V Digital 3200

Capacità 2500 mAh
a norma IEC61951-2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202166	AP3200AAH-C4	5 - 20 pz	€. 16,00

Ni-MH “Quadro” 9V 300mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202003	AP300N9V	1 - 10 pz	€. 9,90

Ni-MH 2/3 AAA 1.2V 300mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202007	AP300AAAHV1P	10 - 50 pz	€. 1,30

Ni-MH AAA 1.2V 600mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202006	AP580AAAH	50 - 250 pz	€. 1,60

Ni-MH AA 1.2V 800mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202005	AP800AAAHV1P	10 - 50 pz	€. 1,90

Ni-MH 1.2V 1600mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202019	AP1600AAHV1P	10 - 50 pz	€. 2,80

Ni-MH AA 1.2V 2200mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202004	AP2400AAHV1P	10 - 50 pz	€. 4,40

Ni-MH 4/5 AF 1.2V 1800mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202008	AP2000ASHV1P	16 - 32 pz	€. 3,70

Ni-MH 1/2 AF 1.2V 1100mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202009	AP1400AFHV1P	16 - 32 pz	€. 3,10

Ni-MH 4/5 SC 1.2V 2000mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202024	AP2400S4CHV1P	18 - 36 pz	€. 4,60

Ni-Cd SC 1.2V 2000mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
201031	AP2100SCKV1P	20 - 40 pz	€. 3,50

Ni-MH SC 1.2V 2400mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202016	AP2400SCHV1P	18 - 36 pz	€. 4,70

Ni-MH SC 1.2V 3300mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202017	AP3300SCHV1P	18 - 36 pz	€. 6,60

Ni-MH C 1.2V 4000mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202020	AP3300CH	14 - 28 pz	€. 7,40

Ni-MH C 1.2V 4500mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202033	AP4500CH	16 - 32 pz	€. 9,90

Ni-MH C 1.2V 4500mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202034	AP4500CHV1P	16 - 32 pz	€. 10,60

Ni-MH D 1.2V 10000mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202030	AP10000DH	8 -16 pz	€. 18,40

Ni-MH D 1.2V 10000mAh



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202032	AP10000DHV1P	8 -16 pz	€. 18,50

Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh

DIM: 66x18mm Terminali: a saldare



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202919	LIR18650HFT	1 - 25 pz	€. 7,40

Li-Ion 14500 3.7V 750mAh

DIM: 51x14mm Terminali: a saldare



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202923	LIR14500FT	1 - 10 pz	€. 6,90

Li-Ion 17335 3.7V 750mAh

DIM: 34x17mm Terminali: a saldare



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202924	LIR17335FT	1 - 10 pz	€. 6,50

Li-Ion 17500 3.7V 1100mAh

DIM: 51x17mm Terminali: a saldare



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202925	LIR17500FT	1 - 10 pz	€. 10,50

Li-Ion 18500 3.7V 1300mAh

DIM: 51x18mm Terminali: a saldare



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202927	LIR18500FT	1 - 10 pz	€. 10,70

Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh

DIM: 68x18mm Terminali: consumer



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202930	LIR18650C	1 - 25 pz	€. 7,40

Li-Ion 17335 3.7V 750mAh

DIM: 36x17mm Terminali: consumer



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202929	LIR17335C	1 - 10 pz	€. 6,50

Sony US18650VTC5 Li-Ion 3.6V 2610mAh

DIM: 65.20x18.35mm Terminali: consumer



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202918	US18650VTC5	1 - 5 pz	€. 16,20



LiFePO4 18650 3.2V 1500mAh

DIM: 66x18mm Terminali: a saldare



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202800	LF18650FT	1 - 25 pz	€. 7,50

LiFePO4 26650 3.2V 3300mAh

DIM: 65.5x26mm Terminali: a saldare



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202805	LF26650FT	1 - 10 pz	€. 13,90



Ermetica al Piombo 6V 1.3Ah

DIM: 98x52x25mm Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204002	AP6V1.3AH	1 - 20 pz	€. 7,60

Ermetica al Piombo 6V 5Ah

DIM: 70x101x48mm Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204011	AP6V5AH	1 - 20 pz	€. 9,20

Ermetica al Piombo 6V 3.3Ah

DIM: 133x60x34mm Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204006	AP6V3AH	1 - 10 pz	€. 14,30

Ermetica al Piombo 6V 7Ah

DIM: 151x94x34mm Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204012	AP6V7AH	1 - 10 pz	€. 14,50

Ermetica al Piombo 6V 4.5Ah

DIM: 70x100x46mm Polo: per lampada



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204009	AP6V4.5AHS	1 - 10 pz	€. 9,50

Ermetica al Piombo 6V 12Ah

DIM: 150x93x50mm Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204014	AP6V12AH	1 - 10 pz	€. 22,20

Batterie ermetiche al piombo

Ermetica al Piombo 12V 1.3Ah

DIM: 98x51x45mm

Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204018	AP12V1.3AH	1 - 10 pz	€. 10,70

Ermetica al Piombo 12V 2.3Ah

DIM: 178x60x34mm

Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204022	AP12V2.3AH	1 - 10 pz	€. 13,00

Ermetica al Piombo 12V 2.9Ah

DIM: 80x99x56mm

Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204024	AP12V2.9Ah	1 - 10 pz	€. 21,10

Ermetica al Piombo 12V 3.3Ah

DIM:134x66x67mm

Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204026	AP12V3AH	1 - 10 pz	€. 22,90

Ermetica al Piombo 12V 5Ah

DIM: 90x101x64.5mm

Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204031	AP12V5AH	1 - 10 pz	€. 18,30

Ermetica al Piombo 12V 6Ah

DIM: 150x94x50mm

Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204032	AP12V6AH	1 - 8 pz	€. 23,90

Batterie ermetiche al piombo

Ermetica al Piombo 12V 7.2Ah

DIM: 150x95x66mm

Polo: Faston T1



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204033	AP12V7.2AH	1 - 8 pz	€. 22,00

Ermetica al Piombo 12V 10Ah

DIM: 150x95x66mm

Polo: Faston T2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204036	AP12V10AH	1 - 8 pz	€. 29,90

Ermetica al Piombo 12V 12Ah

DIM: 150x95x97mm

Polo: Faston T2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204038	AP12V12AH	1 - 4 pz	€. 41,30

Ermetica al Piombo 12V 14Ah

DIM:150x95x97mm

Polo: Faston T2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204040	AP12V14AH	1 - 4 pz	€. 47,80

Ermetica al Piombo 12V 18h

DIM: 180x167x75mm

Polo: Terminali T3



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204042	AP12V18AH	1 - 2 pz	€. 69,40

Ermetica al Piombo 12V 26Ah

DIM: 166x125x175mm

Polo: Terminali T4



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204046	AP12V26AH	1 - 2 pz	€. 101,20

Ermetica al Piombo 12V 44Ah

Ermetica al Piombo 12V 100Ah

DIM: 197x170x160mm Polo: Terminali T21

DIM: 330x220x171mm Polo: A vite



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204050	AP12V44AH	1 - 2 pz	€. 174,40

Ermetica al Piombo 12V 65Ah

DIM: 330x172x171mm Polo: Terminali T21



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204054	AP12V65AH	1 - 2 pz	€. 231,10



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204058	AP12V100AH	1 - 2 pz	€. 342,50

Adattatori Faston



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204098	T1-T2	10 - 100 pz	€. 0,60
204099	T2-T1	10 - 100 pz	€. 0,60



Piombo Ciclica 12V 10Ah

DIM: 150x95x66mm Polo: Faston T2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
206001	AP10C12	1 - 8 pz	€. 37,20

Piombo Ciclica 12V 14Ah

DIM: 150x95x97mm Polo: a vite



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
206006	AP14C12S	1 - 4 pz	€. 58,10

Piombo Ciclica 12V 14Ah

DIM: 150x95x97mm Polo: Faston T2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
206005	AP14C12	1 - 4 pz	€. 58,10

Piombo Ciclica 12V 18Ah

DIM: 180x167x76mm Polo: Terminali T3



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
206010	AP18C12	1 - 2 pz	€. 82,70

Piombo Ciclica 12V 18Ah

DIM: 180x167x76mm Polo: a vite



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
206011	AP18C12S	1 - 2 pz	€. 82,70

Piombo Ciclica 12V 26Ah

DIM: 166x125x175mm Polo: Terminali T4



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
206015	AP26C12	1 - 2 pz	€. 114,90



Piombo Ciclica 12V 45Ah

DIM: 197x170x160mm Polo: Terminali T21



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
206020	AP45C12	1 - 2 pz	€. 220,10

Adattatori Faston



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204098	T1-T2	10 - 100 pz	€. 0,60
204099	T2-T1	10 - 100 pz	€. 0,60

Ermetica LiFePO4 12.8V 7Ah

DIM: 151x66x98mm Polo: Faston T2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
207000	AP12LF7	1 - 4 pz	€. 148,00

Ermetica LiFePO4 12.8V 12Ah

DIM: 151x98x95mm Polo: Faston T2



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
207010	AP12LF12	1 - 2 pz	€. 204,60

Ermetica LiFePO4 12.8V 18Ah

DIM: 180x167x76mm Polo: Terminali T3



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
--	--	00-00 pz	€. 00,00

Ermetica LiFePO4 12.8V 26Ah

DIM: 166x125x175mm Polo: Terminali T4



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
--	--	00-00 pz	€. 00,00

Ermetica LiFePO4 12.8V 45Ah

DIM: 197x170x160mm Polo: Terminali T21



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
--	--	00-00 pz	€. 00,00

Ermetica LiFePO4 12.8V 100Ah

DIM: 305x225x165mm Polo: a vite



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
207058	AP12LF100	1 - 2 pz	€. 1.549,70



DATI TECNICI

Modello	Formato	Tensione Nominale	Capacità Nominale	Corrente di scarica standard	Corrente di scarica massima		Diametro (mm)	Altezza (mm)	Peso (g)
					Continua	Impulso			
ER14250	1/2 AA	3.6V	1200mAh	0.5mA	50mA	100mA	14.5	25.2	10
ER14505	AA	3.6V	2400mAh	1.0mA	100mA	200mA	14.5	50.5	20
ER26500	C	3.6V	9000mAh	3.5mA	230mA	400mA	26.2	50.0	52
ER34615	D	3.6V	19000mAh	3.0mA	230mA	500mA	34.2	61.5	107
ER9V	9V	10.8V	1200mAh	1.0mA	35mA	100mA	17.40x26.30x45.90		40

Li-SOCL2 1/2 AA 3.6V 1200mAh

HIGH
ENERGY



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202951	ER14250	1 - 25 pz	€. 3,60

Li-SOCL2 AA 3.6V 2400mAh

HIGH
ENERGY



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202953	ER14505	1 - 25 pz	€. 5,20

Li-SOCL2 C 3.6V 9000mAh

HIGH
ENERGY



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202961	ER26500	1 - 10 pz	€. 13,00

Li-SOCL2 1/2 AA 3.6V 1200mAh

HIGH
ENERGY



CON REOFORI

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202952	ER14250-AX	1 - 15 pz	€. 4,00

Li-SOCL2 AA 3.6V 2400mAh

HIGH
ENERGY



CON REOFORI

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202954	ER14505-AX	1 - 15 pz	€. 5,40

Li-SOCL2 C 3.6V 9000mAh

HIGH
ENERGY



CON REOFORI

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202962	ER26500-AX	1 - 6 pz	€. 13,20



Li-SOCL2 D 3.6V 19000mAh

HIGH
ENERGY



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202963	ER34615	1 - 15 pz	€. 20,60

Li-SOCL2 Quadra 10.8V 1.2Ah

HIGH
ENERGY



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202971	ER9V	1 - 10 pz	€. 14,00

DATI TECNICI

Modello	Formato	Tensione Nominale	Capacità Nominale	Corrente di scarica standard	Corrente di scarica massima		Diametro (mm)	Altezza (mm)	Peso (g)
					Continua	Impulso			
ER26500M	C	3.6V	6500mAh	2.7mA	1000mA	2000mA	26.2	50.0	53
ER34615M	D	3.6V	14000mAh	5.0mA	2000mA	3000mA	34.0	61.5	118

Li-SOCL2 C 3.6V 6500mAh

HIGH
POWER



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202981	ER26500M	1 - 20 pz	€. 15,50

Li-SOCL2 D 3.6V 14000mAh

HIGH
POWER



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202983	ER34615M	1 - 15 pz	€. 23,90

Li-SOCL2 D 3.6V 19000mAh

HIGH
ENERGY



CON REOFORI

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202964	ER34615-AX	1 - 17 pz	€. 21,00



Li-SOCL2 C 3.6V 6500mAh

HIGH
POWER



CON REOFORI

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202982	ER26500M-AX	1 - 20 pz	€. 16,30

Li-SOCL2 D 3.6V 14000mAh

HIGH
POWER



CON REOFORI

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202984	ER34615M-AX	1 - 9 pz	€. 24,80

Alcalina Primaria 9V



Dimensioni:
25.5x47.5x16.5mm

Confezione:
Blister



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203519	GL6F22A-BC1	10 - 80 pz	€ 3,20

Alcalina Primaria AAA 1.5V



Dimensioni:
Ø10.50x44.50mm

Confezione:
Shrink

Alcalina Primaria AA 1.5V



Dimensioni:
Ø14.5x50.5mm

Confezione:
Shrink

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203501	GLR03A	24 - 144 pz	€ 0,50

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203505	GLR6	24 - 144 pz	€ 0,50

4x Alcalina Primaria AAA 1.5V



Dimensioni:
Ø10.50x44.50mm

Confezione:
Blister 4pz

4x Alcalina Primaria AA 1.5V



Dimensioni:
Ø14.5x50.5mm

Confezione:
Blister 4pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203502	GLR03A-BC4	10 - 80 pz	€ 2,30

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203506	GLR6-BC4	10 - 80 pz	€ 2,30

Alcalina 12V 59mAh - Conf. BULK



Dimensioni:
Ø10.30x28.80

IEC Design: 23A

Confezione:
Industriale



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203052	A23	50 - 100 pz	€ 0,80

Alcalina 12V 59mAh



Dimensioni:
Ø10.30x28.80

IEC Design: 23A

Confezione:
Blister 5pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203053	A23C-5	1 - 25 pz	€ 4,20

Alcalina 9V 59mAh



Dimensioni:
Ø8x22mm

IEC Design: 32A

Confezione:
Blister 1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203057	A32-C1	1 - 25 pz	€ 1,30

Alcalina 12V 20mAh




Dimensioni:
Ø8x28.80mm

IEC Design: 27A

Confezione:
Blister 1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203054	A27-C1	1 - 25 pz	€ 1,10

Alcalina 6V 58mAh



Dimensioni:
Ø8x13.5mm

IEC Design: 25A

Confezione:
Blister 1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203059	A25-C1	1 - 25 pz	€ 1,20

Batteria Bottone Litio 3V



Dimensioni: Ø16x1.6mm
IEC Design: CR1616
Confezione: Blister 1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203006	CR1616-C1	5 - 20 pz	€ 0,90

Batteria Bottone Litio 3V



Dimensioni: Ø12x1.6mm
IEC Design: CR1216
Confezione: Blister 1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203007	CR1216-C1	5 - 20 pz	€ 0,91

Batteria Bottone Litio 3V



Dimensioni: Ø12x2.0mm
IEC Design: CR1220
Confezione: Blister 1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203008	CR1220-C1	5 - 20 pz	€ 0,90

Batteria Bottone Litio 3V



Dimensioni: Ø24x3mm
IEC Design: CR2430
Confezione: Blister 1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203011	CR2430-C1	5 - 20 pz	€ 1,15

Batteria Bottone Litio 3V



Dimensioni: Ø20x1.6mm
IEC Design: CR2016
Confezione: Blister 5pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203021	CR2016-C5	1 - 25 pz	€ 2,50

Batteria Bottone Litio 3V



Dimensioni: Ø20x2.5mm
IEC Design: CR2025
Confezione: Blister 5pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203024	CR2025-C5	1 - 25 pz	€ 2,50

Batteria Bottone Litio 3V



Dimensioni: Ø16x3.2mm
IEC Design: CR1632
Confezione: Blister 5pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203027	CR1632-C5	1 - 25 pz	€ 4,80

Batteria Bottone Litio 3V



Dimensioni: Ø20x3.2mm
IEC Design: CR2032
Confezione: Blister 5pz


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203031	CR2032-C5	1 - 25 pz	€ 2,50

Batteria Litio Alta Potenza



Tensione: 3V
Capacità: 1300mAh
Dimensioni: Ø17x34.2mm
IEC Design: CR123
Confezione: Blister 1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
203001	CR123A	1 - 12 pz	€ 3,60



Monitor LCD 12" a colori



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Telecomando
- Adattatore da rete

Formato	4:3
Sistema video	PAL - NTSC - SECAM
Risoluzione	800x600
Alimentazione	12V DC
Potenza assorbita	15W max
Corrente assorbita	1.25A
Conessioni	1 ingresso AV, 1 ingresso VGA; 1 ingresso (jack) PC audio; 1 ingresso HDMI e 1 uscita per gli auricolari.
Dimensioni	302x256x43mm
Peso	2Kg circa

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970030	K-M128HD	1 - 4 pz	€ 198,80


Monitor LCD 7" a colori



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Adattatore veicolare 12/24V
- Telecomando
- Cavetto jack AV-IN
- Staffa di fissaggio con biadesivo

Cornice da incasso



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970032	HF-KM7	1 - 5 pz	€ 10,30

Formato	16:9
Sistema video	PAL - NTSC
Risoluzione	800x480
Alimentazione	12V DC 630mA max
Potenza assorbita	circa 7.5W
Corrente assorbita	625mA
Conessioni	1 ingresso jack AV-IN sul frontale; 2 ingressi AV con connettori RCA su cavo d'ingresso; 1 uscita per gli auricolari.
Dimensioni	170x114x25mm
Peso	circa 270g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970031	K-M7000	1 - 5 pz	€ 118,10

Specchietto retrovisore con Monitor LCD 7" integrato

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Telecomando



Formato	16:9
Sistema video	TFT LCD
Risoluzione	800x480
Alimentazione	12V DC
Potenza assorbita	circa 7,5W
Corrente assorbita	625mA max
Conessioni	2 ingressi AV
Dimensioni	250x108.6x22.8mm
Peso	383g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970053	K-M7005	1 - 3 pz	€ 108,00

Monitor LCD 5" a colori

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Mascherina da incasso
- Staffa di supporto
- Biadesivo
- Adatt. veicolare 12/24V
- Cavo A/V e alimentazione
- Telecomando

Formato	4:3
Sistema video	TFT LCD
Risoluzione	640x480
Alimentazione	adattatore da auto 12V DC
Potenza assorbita	circa 8W
Corrente assorbita	650mA max
Conessioni	1 uscita per gli auricolari; 1 ingresso AV; presa di collegamento alimentazione esterna; connettore sensore retromarcia
Dimensioni	163x125x30.5mm
Peso	circa 430g (+ mascherina da incasso)



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970026	K-M50	1 - 3 pz	€ 147,80

Monitor LCD 4.3" a colori

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Cavetto di alimentazione
- Aletta parasole

Formato	16:9
Sistema video	NTSC e PAL
Risoluzione	640x480
Alimentazione	Da 10.5V a 15V DC
Potenza assorbita	circa 5W
Corrente assorbita	420mA max
Conessioni	2 ingressi video RCA
Dimensioni	122.5x77.5x24.5mm (staffa esclusa)
Peso	138g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970043	K-M43	1 - 3 pz	€ 57,90

Registratore digitale audio/video su SD



Porta Mini USB.
Possibilità di registrare e contemporaneamente visualizzare sul monitor.
Sistema di sovrascrittura automatico selezionabile.

Sistema video	NTSC / PAL
Pixel effettivi	720x480
Formato del filmato	MPEG4 formato AVI
Connessioni	2 ingressi , AV1 – AV2
Memoria supportata	SD (32GB max)
Tipologia di registrazione	Foto/Video; Motion Detection; programmabile con timer; manuale.
Alimentazione	con adattatore da rete 100-240V AC Uscita 6 VDC 800 mA
Dimensioni	130x95x24.5mm
Peso	121g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970086	DVR1	1 - 3 pz	€. 132,20

Trasmettitore e ricevitore video 2.4GHz Wireless



Adatta per l'uso su aereo modelli.
Possibilità di alimentare il trasmettitore e la telecamera tramite un solo connettore. Possibilità di alimentare il ricevitore e il monitor di visualizzazione tramite un solo connettore.

	RICEVITORE
Tensione di alimentazione	12V DC
Corrente assorbita	70mA max
Intervallo frequenza di ricezione	2370 - 2510MHz
	TRASMETTITORE
Tensione di alimentazione	12V DC
Corrente assorbita	35mA
Potenza di uscita	18dBm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970045	V2.4	1 - 3 pz	€. 61,80

Telecamera CMOS da innesto



Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628x586
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzione Mirror	Sì
Visione Notturna	Sì
Grado di protezione	IP68
Dimensioni	Ø31.4x35mm
Peso	55g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970054	AP2611	1 - 3 pz	€. 36,50

Telecamera CCD da innesto

Sensore	CCD a colori – 1/3 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628x586
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzione Mirror	Sì
Visione Notturna	Sì
Grado di protezione	IP68
Dimensioni	Ø18.5x23.7mm
Peso	27g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970055	AP2612	1 - 3 pz	€. 56,80

Telecamera CMOS per la retromarcia

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628x586
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzione Mirror	Sì
Visione Notturna	Sì
Grado di protezione	IP68
Dimensioni	25.2x37.4x36mm
Peso	52g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970056	AP2613	1 - 3 pz	€. 38,60

Telecamera CMOS

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628x586
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzione Mirror	Sì
Visione Notturna	No
Grado di protezione	IP68
Dimensioni	Ø31.4x35mm
Peso	55g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970057	AP2614	1 - 3 pz	€. 44,70

Telecamera Doppia Ottica CCD

			
		Sensore	CCD Sony a colori 1/3"
		Sistema video	PAL
		Pixel effettivi	752x582
		Risoluzione	600 linee TV
		Angolo dell'ottica	120° / 45°
		Corrente assorbita	≤ 150mA per telecamera
		Tensione di alimentazione	12V DC + 10%
		Funzione Mirror	Sì
		Visione Notturna	Sì
		Grado di protezione	IP69
		Dimensioni	100.7x66.8x78mm
		Peso	522g
Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970052	AP2615	1 - 3 pz	€. 176,20

1/4 CCD Telecamera 8IR per la retromarcia

			
		Sensore	CCD Sony a colori 1/3"
		Sistema video	PAL
		Pixel effettivi	976Hx596V
		Risoluzione	650 linee TV
		Angolo dell'ottica	120°
		Corrente assorbita	≤ 250mA
		Tensione di alimentazione	12V DC
		Funzione Mirror	Sì
		Visione Notturna	Sì
		Grado di protezione	IP69
		Dimensioni	54x52.5x55.5mm
		Peso	circa 285g
Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970061	AP2620	1 - 3 pz	€. 84,50

1/4 CCD Telecamera 8IR per la retromarcia

			
		Sensore	CCD Sony a colori 1/3"
		Sistema video	PAL
		Pixel effettivi	976x596
		Risoluzione	650 linee TV
		Angolo dell'ottica	120°
		Corrente assorbita	≤ 250mA
		Tensione di alimentazione	12V DC
		Funzione Mirror	Sì
		Visione Notturna	Sì
		Grado di protezione	IP69
		Dimensioni	54x52.5x55.5mm
		Peso	circa 285g
Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970059	AP2620W	1 - 3 pz	€. 93,40

1/4 CCD Telecamera 18IR per MotorHome

			
		Sensore	CCD Sony a colori 1/3"
		Sistema video	PAL
		Pixel effettivi	512x582
		Risoluzione	600 linee TV
		Angolo dell'ottica	120°
		Corrente assorbita	300mA massimo
		Tensione di alimentazione	da 10V DC a 15V DC
		Funzione Mirror	Sì
		Visione Notturna	Sì
		Grado di protezione	IP69
		Dimensioni	60x75x48mm
		Peso	386g
Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970060	AP2610	1 - 3 pz	€. 131,90

Telecamera PAL a bulbo 360°

			
		Sensore	CMOS OV7950
		Sistema video	PAL
		Pixel effettivi	656x462
		Risoluzione	420 linee TV
		Angolo dell'ottica	1.8mm / 175°
		Corrente assorbita	60-70mA
		Tensione di alimentazione	12V DC + 10%
		Funzione Mirror	Sì / Disinseribile
		Visione Notturna	No
		Grado di protezione	IP67
		Dimensioni	Ø25x17mm
		Peso	circa 39g
Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970068	EYE01	1 - 3 pz	€. 77,90

Telecamera PAL/NTSC a bulbo

		Sensore	1/4" a colori
		Sistema video	PAL / NTSC
		Pixel effettivi	628x586 (PAL), 510x496 (NTSC)
		Risoluzione	420 linee TV
		Angolo dell'ottica	170°
		Corrente assorbita	≤120mA
		Tensione di alimentazione	12V DC + 10%
		Funzione Mirror	Sì
		Visione Notturna	No
		Grado di protezione	IP68
		Dimensioni	Ø18.5x22mm
		Peso	circa 18g
		FUNZIONI SPECIALI PULSANTE DI REGOLAZIONE  • Attivazione linee guida • Regolazione della larghezza • Regolazione dell'altezza • Riferimenti distanza • Regolazione dell'inclinazione • Orientamento dell'immagine • Formato immagine • Reset della telecamera	
Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970049	EYE04	1 - 3 pz	€. 52,30

Porta targa con telecamera



Reclinabile. Fornita di una prolunga di 5.5 metri. Dotata di connettori RCA per la connessione al monitor.

Sostituisce il tradizionale (545x140x23mm) porta targa.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970067	AP2630	1 - 3 pz	€. 77,90

Sensore	CMOS da 1/4" a colori
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	682x582
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	170°
Corrente assorbita	80 mA massimo
Tensione di alimentazione	da 10,5VDC a + 13,5VDC
Funzione Mirror	Sì
Visione Notturna	No
Grado di protezione	IP68
Dimensioni	545x140x35mm (telecamera inclusa)
Peso	circa 300g

Sensori di parcheggio



Il display digitale, grazie all'indicazione sia a barre luminose che in cifre, aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l'autoveicolo e l'ostacolo.

Tensione di alimentazione	da 9V a 18V DC
Distanza massima indicata dal display	1.8m
Rilevamento muri	< 1.8m
Rilevamento automezzi	< 1.8m
Rilevamento persone	< 1m
Rilevamento pali (ø0,4 - 1 m)	1.2m
Tensione di alimentazione	12V DC
Lunghezza cavo del display	15m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
970050	AP2616-S	Sensori di parcheggio	silver	1 - 3 pz	€. 39,40
970051	AP2616-B	Sensori di parcheggio	black	1 - 3 pz	€. 39,40

Prolunga RCA-RCA

6 metri



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970084	CAVO6	1 - 5 pz	€. 9,60

Prolunga RCA-RCA

15 metri



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970066	CAVO15	1 - 5 pz	€. 16,90

Prolunga RCA-RCA e alimentazione

20 metri



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970062	CAVO20	1 - 5 pz	€. 25,20



Cavo HDMI 2.0a 4K-2K Spinotti 19+1pin Oro





- Supporta 4K ULTRA HD
- 18 Gbit/s di banda passante massima totale
- Supporta sistemi audio 11.2
- Supporta la tecnologia HDR
- Supporta 32 canali audio non compressi
- Supporto audio fino a 1536 KHz
- Supporta il formato teatrale 21:9
- Sincronizzazione dinamica dei flussi audio e video
- Riduzione delle interferenze generate dai segnali wireless

 3D 4K HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE ULTRA HIGH DEFINITION	HDMI Version						
	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	2.0	2.0a
sRGB	•	•	•	•	•	•	•
Consumer Electronics Control (CEC)	•	•	•	•	•	•	•
DVD-Audio support		•	•	•	•	•	•
Super Audio CD (DSD) support			•	•	•	•	•
Deep color				•	•	•	•
Auto Audio to video synchronization lip-sync					•	•	•
Dolby TrueHD bitstream capable					•	•	•
DTS-HD Master Audio bitstream capable					•	•	•
Updated list of CEC commands					•	•	•
3D over HDMI					•	•	•
Ethernet channel					•	•	•
Audio return channel (ARC)					•	•	•
4k Resolution support					•	•	•
4K 50/60p support						•	•
4k 3D support						•	•
32 Canal Audio support						•	•
1536 kHz Audio support						•	•
1080p 3D HFR support						•	•
21:9 Cinemascope support						•	•
Multi Stream Audio and Video support						•	•
High Dinamic Range support							•

2.0a

STANDARD

3D

VIDEO

UHD

TV

32

CANALI AUDIO

18 Gbps

HIGH SPEED

60 fps

FRAME RATE

Codice	Modello	Dimensioni	Min Qty	Prezzo
990004	HS1	Cavo HDMI 2.0a - 4K-2K Spinotti 19+1 pin oro	1.5 metri	1 - 7pz €. 5,70
990005	HS3	Cavo HDMI 2.0a - 4K-2K Spinotti 19+1 pin oro	3 metri	1 - 7pz €. 7,40
990006	HS5	Cavo HDMI 2.0a - 4K-2K Spinotti 19+1 pin oro	5 metri	1 - 7pz €. 9,60
990007	HS10	Cavo HDMI 2.0a - 4K-2K Spinotti 19+1 pin oro	10 metri	1 - 4pz €. 20,70

HDMI 1.4 M/M - 15 metri



Permette il trasferimento audio/video digitale multicanale FULL HD 1080p, banda ancora più ampia e veloce per il supporto dell'alta definizione in 3D, canale di ritorno aggiuntivo.

CECCHANNEL

ARCCHANNEL

3DVIDEO

1.4STANDARD

1080pFULL HD

10.2 GbpsHIGH SPEED

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990045	HDF15	1 - 5 pz	€. 35,90

HDMI 1.4 M/M - 20 metri



Permette il trasferimento audio/video digitale multicanale FULL HD 1080p, banda ancora più ampia e veloce per il supporto dell'alta definizione in 3D, canale di ritorno aggiuntivo.

CECCHANNEL

ARCCHANNEL

3DVIDEO

1.4STANDARD

1080pFULL HD

10.2 GbpsHIGH SPEED

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990046	HDF20	1 - 3 pz	€. 72,90

HDMI/Mini HDMI 1.4 - 2 metri



Cavo flessibile 30 AWG in PVC di alta qualità con doppia schermatura, alte performance. Connettore HDMI 19 pin e MINI HDMI, placcati oro 30u.

HDMI 1.4, Alta velocità con canale Ethernet, canale audio di ritorno, standard video 3D, risoluzione fino a 4K*2K

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990034	MINI-HDMI2	1 - 5 pz	€. 9,20

HDMI/Micro HDMI 1.4 M/M - 1.5m



Cavo flessibile 30 AWG in PVC di alta qualità con doppia schermatura, alte performance. Connettore HDMI 19 pin e MICRO HDMI, placcati oro 30u.

HDMI 1.4, Alta velocità con canale Ethernet, canale audio di ritorno, standard video 3D, risoluzione fino a 4K*2K

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990035	MICRO-HDMI15	1 - 5 pz	€. 6,80

HDMI 1.4 M/M - 5 metri



Cavo flessibile 30 AWG in PVC di alta qualità con doppia schermatura, alte performance.

Connettori HDMI 19 pin placcati oro 30u.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990032	HDMI5	1 - 10 pz	€. 11,50

HDMI 1.4 M/M 90° - 3 metri



Cavo flessibile 30 AWG in PVC di alta qualità con doppia schermatura e alte performance.

Connettori HDMI placcati oro 30u 19 PIN a 90°

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990021	HD903	1 - 5 pz	€. 9,70

Adattatore HDMI da femmina a femmina

Consente di collegare tra loro, due cavi HDMI, mantenendo inalterata la qualità del segnale.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990070	HD00FF	Adattatore da femmina a femmina HDMI	1 - 10 pz €. 2,40

Adattatore HDMI da femmina a femmina - 180°

Consente di collegare tra loro dei cavi HDMI standard, mantenendo inalterata la qualità del segnale. Orientabile a 180°, permette un più facile impiego in molteplici situazioni.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990071	HD01FF	Adatt. da femmina a femmina HDMI orientabile 180°	1 - 10 pz €. 4,70

Adattatore HDMI da maschio a femmina - 90°

Consente di trasformare un connettore HDMI 19 pin A/M diritto in connettore angolare 90°, mantenendo inalterata la qualità del segnale.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990072	HD02MF	Adatt. da maschio a femmina HDMI, angolare 90°	1 - 10 pz €. 2,40

Adattatore HDMI da maschio a femmina 270°

Consente di trasformare un connettore diritto HDMI 19 pin A/M in connettore avente una qualsiasi angolazione, mantenendo inalterata la qualità del segnale.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990073	HD03MF	Adatt. da maschio a femmina HDMI, 180°+90°=270°	1 - 10 pz €. 5,60

Adattatore da femmina HDMI a maschio Mini HDMI

Consente di trasformare un connettore standard HDMI maschio in un connettore maschio Mini HDMI tipo C, mantenendo inalterata la qualità del segnale.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990074	HD04FM	Adatt. da femmina HDMI a mini HDMI maschio	1 - 10 pz €. 2,70

Adattatore da maschio HDMI a femmina Mini HDMI

Consente di trasformare un connettore maschio Mini HDMI in un connettore standard HDMI maschio tipo A, mantenendo inalterata la qualità del segnale.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990075	HD05MF	Adatt. da maschio HDMI a mini HDMI femmina	1 - 10 pz €. 4,90

Adattatore da femmina HDMI a maschio Micro HDMI

Consente di trasformare un connettore standard HDMI maschio in un connettore maschio Micro HDMI tipo D, mantenendo inalterata la qualità del segnale.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990076	HD06MF	Adatt. da femmina HDMI a micro HDMI maschio	1 - 10 pz €. 2,40

Cavo video VGA spina-spina



Cavo prolunga spina **Sub-D 15** pin Maschio/Maschio progettati per supportare la tecnologia ad alta intensità VGA, perfetti per dispositivi video di presentazione, Video Splitter, etc.

Cavo con doppia schermatura a norma **UL2919** e con doppio filtro in ferrite.



Codice	Modello		Dimensioni	Min Qty	Prezzo
990100	VGA018	Cavo video VGA spina / spina	1.8 metri	1 - 5 pz	€. 7,40
990101	VGA030	Cavo video VGA spina / spina	3 metri	1 - 5 pz	€. 9,70
990102	VGA050	Cavo video VGA spina / spina	5 metri	1 - 5 pz	€. 14,70
990103	VGA100	Cavo video VGA spina / spina	10 metri	1 - 5 pz	€. 26,80
990104	VGA150	Cavo video VGA spina / spina	15 metri	1 - 5 pz	€. 33,50
990105	VGA200	Cavo video VGA spina / spina	20 metri	1 - 5 pz	€. 44,20
990106	VGA300	Cavo video VGA spina / spina	30 metri	1 - 4 pz	€. 60,40
990107	VGA400	Cavo video VGA spina / spina	40 metri	1 - 3 pz	€. 82,80
990108	VGA500	Cavo video VGA spina / spina	50 metri	1 - 2 pz	€. 105,40

Versione	Nome	Velocità teorica	Velocità reale	Connettore
USB 1.0	Low-speed	1,5 Mbps (187,5 KB/sec)	1 Mbps (125 KB/sec)	bianco
USB 1.1	Full-speed	12 Mbps (1,5 MB/sec)	7 Mbps (875 KB/sec)	bianco
USB 2.0	High-speed	480 Mbps (60 MB/sec)	280 Mbps (35 MB/sec)	nero
USB 3.0	Super-speed	4,8 Gbps (600 MB/sec)	3,2 Gbps (400 MB/sec)	blu



Cavo USB 3.0 SuperSpeed
2 spine maschio A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990082	USB303A	1 - 5 pz	€. 6,30

Cavo USB 3.0 SuperSpeed
Maschio A e Micro B



Codice	Modello	Dim	Min Qty	Prezzo
990083	USB301MB	1m	1 - 5 pz	€. 4,80
990085	USB303MB	3m	1 - 5 pz	€. 6,60

Cavo USB 3.0 SuperSpeed
Maschio A e Femmina A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990086	USB301B	1 - 5 pz	€. 3,80
990087	USB302B	1 - 5 pz	€. 5,20
990088	USB303B	1 - 5 pz	€. 6,30

Cavo USB 3.0 SuperSpeed
Maschio A e femmina A



Codice	Modello	Dim	Min Qty	Prezzo
990089	USB301AB	1m	1 - 5 pz	€. 4,70
990092	USB305AB	3m	1 - 5 pz	€. 9,40



Lampadine Filamento LED



Torçe LED



Lampadine Vintage LED



Pendenti e Lampadine LED



Lampadine Classic LED



Alimentazione




Proiettori LED



Carica Batterie

Espositore da pavimento in legno bianco con 12 ganci

Testata adesiva per espositore AlcaPower



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102013	CROWN AP	1 pz	--

Testata adesiva per espositore HT Light



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102014	CROWN HT	1 pz	--

KIT 18 ganci aggiuntivi per espositore in legno



Dimensioni: 66x174x37.5cm (crownner compreso)

-  NON ESPORRE ALLA LUCE DIRETTA
-  TEME L'UMIDITÀ

CONTENUTO

- 2 supporti laterali
- 1 supporto posteriore
- 1 base
- 1 corona
- 1 parete espositiva
- 12 ganci
- 1 supporto adesivo

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102000	ESP-PAV	1 pz	--

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102010	KIT GANCI	1 pz	--

ESEMPI DI POSSIBILI ALLESTIMENTI



Segna codice per espositore AlcaPower

Dimensioni: 6x15cm

Modello: SEGNACODICE AP



Codice	Min Qty	Prezzo
102011	30 pz	--

Segna codice per espositore HT Light

Dimensioni: 6x15cm

Modello: SEGNACODICE HT



Codice	Min Qty	Prezzo
102012	30 pz	--

Pieghevole lampade AlcaPower



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102008	PIEGHEVOLE AP	50 pz	--

Pieghevole torce professionali AlcaPower




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102009	PIEGHEVOLE Torce	50 pz	--

Pieghevole lampade HT LIGHT



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102007	PIEGHEVOLE HT	50 pz	--



Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
102000	ESP-PAV			
1 pz	--	1 pz	165	
102007	PIEGHEVOLE HT			
50 pz	--	50 pz	167	
102008	PIEGHEVOLE AP			
50 pz	--	50 pz	167	
102009	Pieghevole Torce			
50 pz	--	50 pz	167	
102010	KIT GANCI			
1 pz	--	1 pz	165	
102011	SEGNACODICE AP			
30 pz	--	30 pz	166	
102012	SEGNACODICE HT			
30 pz	--	30 pz	166	
102013	CROWN AP			
1 pz	--	1 pz	165	
102014	CROWN HT			
1 pz	--	1 pz	165	
104008	AP2900ER			
50 - 100 pz	€. 4,20	1000 pz	131	8055323211161
104009	AP1100ER			
50 - 100 pz	€. 2,20	1000 pz	131	8055323211178
104010	AP2900ER-C4			
5 - 20 pz	€. 17,30	200 pz	131	8055323210331
104011	AP1100ER-C4			
5 - 20 pz	€. 9,20	200 pz	131	8055323210348
104012	EnerReady-Charger			
1 - 6 pz	€. 25,00	24 pz	128	8055323210355
201031	AP2100SCKVIP			
20 - 40 pz	€. 3,50	200 pz	134	8055323218436
202003	AP300N9V			
1 - 10 pz	€. 9,90	100 pz	133	8055323210379
202004	AP2400AAHV1P			
10 - 50 pz	€. 4,40	400 pz	133	8055323218443
202005	AP800AAAHV1P			
10 - 50 pz	€. 1,90	600 pz	133	8055323218450
202006	AP580AAAH			
50 - 250 pz	€. 1,60	600 pz	133	8055323218467
202007	AP300AAAHV1P			
10 - 50 pz	€. 1,30	500 pz	133	8055323218948
202008	AP2000ASHV1P			
16 - 32 pz	€. 3,70	320 pz	133	8055323218474
202009	AP1400AFHV1P			
16 - 32 pz	€. 3,10	576 pz	133	8055323218481

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
202016	AP2400SCHV1P			
18 - 36 pz	€. 4,70	144 pz	134	8055323218498
202017	AP3300SCHV1P			
18 - 36 pz	€. 6,60	144 pz	134	8055323218504
202019	AP1600AAHV1P			
10 - 50 pz	€. 2,80	250 pz	133	8055323218511
202020	AP3300CH			
14 - 28 pz	€. 7,40	126 pz	134	8055323218528
202024	AP2400S4CHV1P			
18 - 36 pz	€. 4,60	144 pz	133	8055323218542
202025	AP1800AAH			
50 - 100 pz	€. 2,60	1000 pz	132	8055323210416
202026	AP1800AAH-C4			
5 - 20 pz	€. 10,90	200 pz	132	8055323210386
202030	AP10000DH			
8 -16 pz	€. 18,40	56 pz	134	8055323218559
202032	AP10000DHV1P			
8 -16 pz	€. 18,50	56 pz	134	8055323218566
202033	AP4500CH			
16 - 32 pz	€. 9,90	112 pz	134	8055323218573
202034	AP4500CHV1P			
16 - 32 pz	€. 10,60	112 pz	134	8055323218580
202103	AP800AAAH			
50 - 100 pz	€. 1,80	1000 pz	132	8055323210423
202104	AP800AAAH-C4			
5 - 20 pz	€. 8,00	200 pz	132	8055323210393
202120	AP2400AAH			
50 - 100 pz	€. 3,50	1000 pz	132	8055323210430
202121	AP2400AAH-C4			
5 - 20 pz	€. 14,50	200 pz	132	8055323210362
202157	AP1300AAAH			
50 - 100 pz	€. 2,50	1000 pz	132	8055323210447
202158	AP1300AAAH-C4			
5 - 20 pz	€. 10,50	200 pz	132	8055323210454
202165	AP3200AAH			
50 - 100 pz	€. 4,00	1000 pz	132	8055323210461
202166	AP3200AAH-C4			
5 - 20 pz	€. 16,00	200 pz	132	8055323210478
202168	FAST ENERGY SET			
1 - 6 pz	€. 34,40	24 pz	128	8055323210485
202800	LF18650FT			
1 - 25 pz	€. 7,50		136	8055323219594
202805	LF26650FT			
1 - 10 pz	€. 13,90		136	8055323219600

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
202918	US18650VTC5			
1 - 5 pz	€. 16,20	50 pz	135	8055323218979
202919	LIR18650HFT			
1 - 25 pz	€. 7,40	75 pz	135	8055323218962
202923	LIR14500FT			
1 - 10 pz	€. 6,90	100 pz	135	8055323218986
202924	LIR17335FT			
1 - 10 pz	€. 6,50	100 pz	135	8055323218597
202925	LIR17500FT			
1 - 10 pz	€. 10,50	75 pz	135	8055323218603
202927	LIR18500FT			
1 - 10 pz	€. 10,70	75 pz	135	8055323218610
202929	LIR17335C			
1 - 10 pz	€. 6,50	100 pz	135	8055323216111
202930	LIR18650C			
1 - 25 pz	€. 7,40	75 pz	135	8055323215121
202951	ER14250			
1 - 25 pz	€. 3,60	500 pz	145	8055323218627
202952	ER14250-AX			
1 - 15 pz	€. 4,00	420 pz	145	8055323218634
202953	ER14505			
1 - 25 pz	€. 5,20	400 pz	145	8055323218641
202954	ER14505-AX			
1 - 15 pz	€. 5,40	300 pz	145	8055323218658
202961	ER26500			
1 - 10 pz	€. 13,00	160 pz	145	8055323218665
202962	ER26500-AX			
1 - 6 pz	€. 13,20	120 pz	145	8055323218672
202963	ER34615			
1 - 15 pz	€. 20,60	30 pz	146	8055323218689
202964	ER34615-AX			
1 - 17 pz	€. 21,00	68 pz	146	8055323218696
202971	ER9V			
1 - 10 pz	€. 14,00	60 pz	146	8055323218702
202981	ER26500M			
1 - 20 pz	€. 15,50	40 pz	146	8055323218719
202982	ER26500M-AX			
1 - 20 pz	€. 16,30	39 pz	146	8055323218726
202983	ER34615M			
1 - 15 pz	€. 23,90	30 pz	146	8055323218733
202984	ER34615M-AX			
1 - 9 pz	€. 24,80	9 pz	146	8055323218740
203001	CR123A			
1 - 12 pz	€. 3,60	192 pz	149	8055323215114

Codice	Modello		Serv	Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
203006	CR1616-C1			
5 - 20 pz	€ 0,90	320 pz	149	4895026751724
203007	CR1216-C1			
5 - 20 pz	€ 0,91	320 pz	149	4895026752677
203008	CR1220-C1			
5 - 20 pz	€ 0,90	320 pz	149	4895026751700
203011	CR2430-C1			
5 - 20 pz	€ 1,15	320 pz	149	8032611621086
203021	CR2016-C5			
1 - 25 pz	€ 2,50	100 pz	149	8032611621123
203024	CR2025-C5			
1 - 25 pz	€ 2,50	100 pz	149	8032611621130
203027	CR1632-C5			
1 - 25 pz	€ 4,80	100 pz	149	8032611621154
203031	CR2032-C5			
1 - 25 pz	€ 2,50	100 pz	149	8032611621161
203052	A23			
50 - 100 pz	€ 0,80	2000 pz	148	4895026701545
203053	A23-C5			
1 - 25 pz	€ 4,20	200 pz	148	4895026701521
203054	A27-C1			
1 - 25 pz	€ 1,10	500 pz	148	4895026704690
203057	A32-C1			
1 - 25 pz	€ 1,30	500 pz	148	4895026702207
203059	A25-C1			
1 - 25 pz	€ 1,20	300 pz	148	4895026702191
203501	GLR03A			
24 - 144 pz	€ 0,50	720 pz	147	4895026751748
203502	GLR03A-BC4			
10 - 80 pz	€ 2,30	80 pz	147	4895026750024
203505	GLR6A			
24 - 144 pz	€ 0,50	720 pz	147	4895026730118
203506	GLR6A-BC4			
10 - 80 pz	€ 2,30	80 pz	147	4895026730002
203519	GL6F22A-BC1			
10 - 80 pz	€ 3,20	80 pz	147	4895026750062
204002	AP6V1,3AH			
1 - 20 pz	€ 7,60	20 pz	138	8055323213172
204006	AP6V3AH			
1 - 10 pz	€ 14,30	20 pz	138	8055323213189
204009	AP6V4.5AHS			
1 - 10 pz	€ 9,50	20 pz	138	8055323213202
204011	AP6V5AH			
1 - 20 pz	€ 9,20	20 pz	138	8055323213219

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
204012	AP6V7AH			
1 - 10 pz	€. 14,50	10 pz	138	8055323213226
204014	AP6V12AH			
1 - 10 pz	€. 22,20	10 pz	138	8055323213233
204018	AP12V1,3AH			
1 - 10 pz	€. 10,70	20 pz	139	8055323213240
204022	AP12V2,3AH			
1 - 10 pz	€. 13,00	20 pz	139	8055323213257
204024	AP12V2,9AH			
1 - 10 pz	€. 21,10	10 pz	139	8055323213264
204026	AP12V3AH			
1 - 10 pz	€. 22,90	10 pz	139	8055323213271
204031	AP12V5AH			
1 - 10 pz	€. 18,30	10 pz	139	8055323213295
204032	AP12V6AH			
1 - 8 pz	€. 23,90	8 pz	139	8055323213301
204033	AP12V7,2AH			
1 - 8 pz	€. 22,00	8 pz	140	8055323213165
204036	AP12V10AH			
1 - 8 pz	€. 29,90	8 pz	140	8055323213325
204038	AP12V12AH		√	
1 - 4 pz	€. 41,30	4 pz	140	8055323213332
204040	AP12V14AH		√	
1 - 4 pz	€. 47,80	4 pz	140	8055323213349
204042	AP12V18AH		√	
1 - 2 pz	€. 69,40	2 pz	140	8055323213356
204046	AP12V26AH		√	
1 - 2 pz	€. 101,20	1 pz	140	8055323213363
204050	AP12V44AH		√	
1 - 2 pz	€. 174,40	1 pz	141	8055323213370
204054	AP12V65AH		√	
1 - 2 pz	€. 231,10	1 pz	141	8055323213387
204058	AP12V100AH		√	
1 - 2 pz	€. 342,50	1 pz	141	8055323213394
204098	T1-T2		√	
10 - 100 pz	€. 0,60		141	
204099	T2-T1		√	
10 - 100 pz	€. 0,60		141	
206001	AP10C12		√	
1 - 8 pz	€. 37,20	8 pz	142	8055323213400
206005	AP14C12		√	
1 - 4 pz	€. 58,10	4 pz	142	8055323213417
206006	AP14C12S		√	
1 - 4 pz	€. 58,10	4 pz	142	8055323219723

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
206010	AP18C12		√	
1 - 2 pz	€. 82,70	2 pz	142	8055323213424
206011	AP18C12S		√	
1 - 2 pz	€. 82,70	2 pz	143	8055323219730
206015	AP26C12		√	
1 - 2 pz	€. 114,90	1 pz	143	8055323213431
206020	AP45C12		√	
1 - 2 pz	€. 220,10	1 pz	143	8055323213448
207000	AP12LF7		√	
1 - 4 pz	€. 148,00		144	8055323219617
207010	AP12LF12		√	
1 - 2 pz	€. 204,60		144	8055323219624
207058	AP12LF100		√	
1 - 2 pz	€. 1.549,70		144	8055323219754
400074	HT4505			
40	€. 4,90	40 pz	65	8055323217743
400075	HT3705			
40	€. 4,90	40 pz	65	8055323217750
400076	HT6011			
40	€. 7,00	40 pz	65	8055323217736
400080	HT7020C			
5 - 50 pz	€. 9,30	50 pz	66	8055323219150
400081	HT7020N			
5 - 50 pz	€. 9,30	50 pz	66	8055323219167
400082	HT7020F			
5 - 50 pz	€. 9,30	50 pz	66	8055323219174
400083	HT6016C			
5 - 50 pz	€. 6,40	50 pz	66	8055323219181
400084	HT6016N			
5 - 50 pz	€. 6,40	50 pz	66	8055323219198
400085	HT6016F			
5 - 50 pz	€. 6,40	50 pz	66	8055323219204
400086	HT6013C			
10 - 50 pz	€. 3,30	50 pz	66	8055323219211
400087	HT6013N			
10 - 50 pz	€. 3,30	50 pz	66	8055323219228
400088	HT6013F			
10 - 50 pz	€. 3,30	50 pz	66	8055323219235
400089	HT4508C			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219242
400090	HT4508N			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219259
400091	HT4508F			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219266

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
400092	HT4508C-E27			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219273
400093	HT4508N-E27			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219280
400094	HT4508F-E27			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219297
400095	HT3708C			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219303
400096	HT3708N			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219310
400097	HT3708F			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	66	8055323219327
500001	FL01		√	
1 - 6 pz	€. 42,90	48 pz	71	8055323219518
500002	FL02		√	
1 - 6 pz	€. 69,00	48 pz	71	8055323219525
500003	FL03		√	
1 - 6 pz	€. 37,70	48 pz	72	8055323219532
500004	FL04		√	
1 - 6 pz	€. 65,00	48 pz	72	8055323219549
500020	HL20		√	
1 - 6 pz	€. 36,20	48 pz	73	8055323219556
500021	HL21		√	
1 - 6 pz	€. 27,70	48 pz	73	8055323219587
500022	HL22		√	
1 - 6 pz	€. 29,80	48 pz	74	8055323219570
500040	PL40		√	
1 - 6 pz	€. 54,30	48 pz	74	8055323219563
700000	AP99A			
1 - 6 pz	€. 14,50	48 pz	130	8055323210515
700003	CAR-CORD 3			
1 - 10 pz	€. 7,60	250 pz	107	8055323218993
700006	CAR-CORD 6			
1 - 10 pz	€. 5,50	--	107	8055323218818
700007	Li-202			
1 - 5 pz	€. 25,00	20 pz	127	8055323216326
700008	USB-Li1			
1 - 5 pz	€. 10,50	50 pz	127	8055323217767
700009	USB-NH			
1 - 5 pz	€. 12,50	25 pz	128	8055323217774
700010	AP828			
1 - 5 pz	€. 12,30	80 pz	129	8055323210522
700021	AP6280			
1 - 3 pz	€. 56,00	24 pz	130	8055323210539

Codice	Modello		Serv	Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
701001	AP2168			
1 - 5 pz	€. 15,00	60 pz	129	8055323214056
701053	AP24V2L		√	
1 - 3 pz	€. 60,00	20 pz	126	8055323214810
701054	AP36V1L		√	
1 - 3 pz	€. 66,70	20 pz	126	8055323214827
701055	AP42V2		√	
1 - 3 pz	€. 31,50	38 pz	124	8055323218054
701057	AP2318			
1 - 5 pz	€. 38,40	50 pz	127	8055323214148
702002	AP2612C			
1 - 10 pz	€. 16,20	40 pz	123	8055323215732
702006	AP24V3		√	
1 - 3 pz	€. 52,30	12 pz	126	8055323214797
702007	AP36V2		√	
1 - 3 pz	€. 53,60	12 pz	126	8055323214803
702010	AP6C06			
1 - 10 pz	€. 15,00	50 pz	123	8055323213851
702011	AP12C10			
1 - 10 pz	€. 16,90	50 pz	123	8055323213868
702896	JS-1		√	
1 - 4 pz	€. 126,50	8 pz	120	8055323218252
702923	CX-3		√	
5 - 20 pz	€. 23,80	40 pz	121	8055323211741
702924	CLX-1		√	
1 - 10 pz	€. 44,20	10 pz	122	8055323215756
702925	CLX-2		√	
1 - 5 pz	€. 74,60	10 pz	122	8055323215763
702926	CLX-3		√	
1 - 10 pz	€. 35,50	10 pz	121	8055323215770
708007	AP233			
1 - 10 pz	€. 9,10	50 pz	107	8055323214292
708010	AP333			
2 - 10 pz	€. 14,00	50 pz	129	8055323216814
708011	AP336			
1 - 5 pz	€. 21,80	40 pz	120	8055323215718
708035	CIGAR-PLUG			
1 - 10 pz	€. 5,90	400 pz	107	8055323216944
708061	AP2002			
1 - 5 bl	€. 23,00	50 bl	64	8055323212410
708062	AP2003			
1 - 5 bl	€. 23,00	50 bl	64	8055323212427
708063	AP2004			
1 - 5 bl	€. 8,20	50 bl	64	8055323212434

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
708064	AP2005			
1 - 5 bl	€. 7,20	50 bl	64	8055323212441
708065	AP2006			
1 - 5 bl	€. 3,40	50 bl	64	8055323212458
708066	AP2007			
1 - 5 bl	€. 10,00	50 bl	64	8055323212465
708067	AP2008			
1 - 5 bl	€. 10,00	50 bl	64	8055323212472
708068	AP2009			
1 - 5 bl	€. 8,00	50 bl	64	8055323212489
708069	AP2010			
1 - 5 bl	€. 8,00	50 bl	64	8055323212496
800007	AP121PA			
1 - 5 pz	€. 11,90	100 pz	104	8055323214032
801006	AP-D08S			
1 - 5 pz	€. 29,90	38 pz	104	8055323212106
901152	AP52A			
1 - 5 pz	€. 14,80	100 pz	98	8055323210553
901153	APDR3000			
1 - 5 pz	€. 29,00	48 pz	107	8055323210560
901154	AP31A			
1 - 5 pz	€. 13,60	100 pz	98	8055323210577
901155	AP24AM			
1 - 5 pz	€. 12,10	40 pz	98	8055323210584
901156	AP21Ai			
1 - 5 pz	€. 14,40	100 pz	98	8055323210591
901161	K2410		√	
1 - 5 pz	€. 35,30	40 pz	108	8055323216890
901162	K2415		√	
1 - 5 pz	€. 43,70	40 pz	108	8055323216906
901163	K2430		√	
1 - 5 pz	€. 71,10	40 pz	108	8055323216913
912005	RC12V-S		√	
1 - 5 pz	€. 13,90	100 pz	118	8055323216777
912010	AP12-150LT		√	
1 - 5 pz	€. 40,00	30 pz	114	8055323216548
912015	IRS150-12		√	
1 - 5 pz	€. 46,60	30 pz	115	8055323216555
912030	IRS300-12		√	
1 - 5 pz	€. 56,10	20 pz	115	8055323216579
912060	IRS600-12		√	
1 - 5 pz	€. 92,00	20 pz	116	8055323216593
912100	IRS1000-12		√	
1 - 5 pz	€. 169,80	5 pz	116	8055323216616







Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
912125	RC12V-P			
1 - 5 pz	€. 13,90	100 pz	118	8055323216791
912130	IRP300-12		√	
1 - 5 pz	€. 179,90	5 pz	110	8055323216678
912150	IRS1500-12		√	
1 - 5 pz	€. 237,70	5 pz	117	8055323216630
912160	IRP600-12		√	
1 - 5 pz	€. 250,00	5 pz	110	8055323216692
912200	IRS3000-12		√	
1 - 3 pz	€. 500,30	3 pz	117	8055323216654
912210	IRP1000-12		√	
1 - 3 pz	€. 351,40	3 pz	111	8055323216715
912216	PSW1500-12		√	
1 - 3 pz	€. 549,80	3 pz	112	8055323218313
912230	IRP3000-12		√	
1 - 2 pz	€. 943,40	1 pz	112	8055323216753
924005	RC24V-S		√	
1 - 5 pz	€. 13,90	100 pz	118	8055323216784
924015	IRS150-24		√	
1 - 5 pz	€. 49,50	30 pz	115	8055323216562
924030	IRS300-24		√	
1 - 5 pz	€. 58,90	20 pz	115	8055323216586
924060	IRS600-24		√	
1 - 5 pz	€. 98,90	20 pz	116	8055323216609
924100	IRS1000-24		√	
1 - 5 pz	€. 182,60	5 pz	116	8055323216623
924125	RC24V-P			
1 - 5 pz	€. 13,90	100	118	8055323216876
924130	IRP300-24		√	
1 - 5 pz	€. 179,90	5 pz	110	8055323216685
924150	IRS1500-24		√	
1 - 5 pz	€. 246,10	5 pz	117	8055323216647
924160	IRP600-24		√	
1 - 5 pz	€. 250,00	5 pz	110	8055323216708
924200	IRS3000-24		√	
1 - 3 pz	€. 503,40	3 pz	117	8055323216661
924210	IRP1000-24		√	
1 - 3 pz	€. 358,30	3 pz	111	8055323216722
924215	IRP1500-24		√	
1 - 3 pz	€. 416,50	3 pz	111	8055323216746
924230	IRP3000-24		√	
1 - 2 pz	€. 950,70	1 pz	112	8055323216760
929795	GX53F			
5 - 10 pz	€. 6,50	50 pz	62	8055323219716









Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
929796	GX53N			
5 - 10 pz	€. 6,50	50 pz	62	8055323219679
929797	GX53C			
5 - 10 pz	€. 6,50	50 pz	62	8055323219662
929798	AR111N13			
5 - 10 pz	€. 17,80	50 pz	62	8055323219655
929799	AR111C13			
5 - 10 pz	€. 17,80	50 pz	62	8055323219648
929800	IP65-PL20W		√	
1 - 6 pz	€. 25,30	12 pz	10	8055323216340
929801	IP65-PL40W		√	
1 - 8 pz	€. 43,30	8 pz	10	8055323216357
929802	IP65-PL50W		√	
1 - 8 pz	€. 57,30	8 pz	10	8055323216364
929803	T5-4W			
1 - 5 pz	€. 8,10	20 pz	28	8055323216371
929804	T5-8W			
1 - 5 pz	€. 9,80	20 pz	28	8055323216388
929805	T5-10W			
1 - 5 pz	€. 12,60	20 pz	28	8055323216395
929806	T5-WIRE			
1 - 5 pz	€. 1,30	100 pz	28	8055323216401
929807	RAIL20W		√	
1 - 10 pz	€. 36,80	20 pz	12	8055323217040
929808	RAIL40W		√	
1 - 6 pz	€. 62,00	12 pz	12	8055323217057
929809	RAIL60W		√	
1 - 6 pz	€. 81,40	12 pz	12	8055323217064
929810	RAIL-SENSOR		√	
1 - 10 pz	€. 34,90	20 pz	12	8055323217071
929811	RAIL-CABLE			
1 - 10 pz	€. 2,60	50 pz	12	8055323217088
929812	T5-14W			
1 - 5 pz	€. 14,70	20 pz	28	8055323219037
929849	AP07DN12			
10 - 50 pz	€. 6,50	100 pz	62	8055323219099
929850	AP9CC			
5 - 10 pz	€. 10,40	50 pz	57	8055323216425
929851	AP9CN			
5 - 10 pz	€. 10,40	50 pz	57	8055323216432
929852	AP9CF			
5 - 10 pz	€. 10,40	50 pz	57	8055323216449
929853	G4C18			
10 - 20 pz	€. 5,70	100 pz	63	8055323216968








Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
929854	G4N18			
10 - 20 pz	€. 5,70	100 pz	63	8055323216975
929855	G4F18			
10 - 20 pz	€. 5,70	100 pz	63	8055323216982
929856	G9C35			
10 - 20 pz	€. 6,50	100 pz	63	8055323216999
929857	G9N35			
10 - 20 pz	€. 6,50	100 pz	63	8055323217002
929858	G9F35			
10 - 20 pz	€. 6,50	100 pz	63	8055323217019
929859	MR11C3			
10 - 20 pz	€. 7,20	100 pz	62	8055323217026
929860	MR11N3			
10 - 20 pz	€. 7,20	100 pz	62	8055323217033
929884	APF37TN4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	46	8055323213622
929885	APF37TC4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	46	8055323213615
929886	APF37ON4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	46	8055323213608
929887	APF37OC4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	46	8055323213592
929888	APF37FN4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	46	8055323213585
929889	APF37FC4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	46	8055323213578
929890	AP25PEC			
1 - 6 pz	€. 16,50	6 pz	55	8055323218153
929891	AP25PEN			
1 - 6 pz	€. 16,50	6 pz	55	8055323218160
929892	AP25PEF			
1 - 6 pz	€. 16,50	6 pz	55	8055323218177
929893	AP40HPC			
1 - 6 pz	€. 27,60	12 pz	55	8055323218184
929894	AP40HPN			
1 - 6 pz	€. 27,60	12 pz	55	8055323218191
929895	AP40HPF			
1 - 6 pz	€. 27,60	12 pz	55	8055323218207
929896	AP930G4C			
10 - 20 pz	€. 6,00	100 pz	63	8055323219143
929897	AP125FC			
5 - 10 pz	€. 16,70	20 pz	44	8055323218115
929898	AP125FN			
5 - 10 pz	€. 16,70	20 pz	44	8055323218122







Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
929899	AP6012		√	
1 - 5 pz	€. 17,40	30 pz	52	8055323217781
929900	AP6001B			
1 - 5 pz	€. 7,00	50 pz	53	8055323213080
929901	AP6002A			
1 - 5 pz	€. 7,00	50 pz	53	8055323213097
929902	AP6003R			
1 - 5 pz	€. 7,00	50 pz	53	8055323213103
929903	AP6004A			
1 - 5 pz	€. 7,00	50 pz	53	8055323213110
929904	AP6005V			
1 - 5 pz	€. 7,00	50 pz	53	8055323213127
929905	AP6006B			
1 - 5 pz	€. 7,00	50 pz	53	8055323213134
929906	AP6007N			
1 - 5 pz	€. 7,00	50 pz	53	8055323213141
929907	AP6008G			
1 - 5 pz	€. 7,00	50 pz	53	8055323213158
929908	AP6009		√	
1 - 5 pz	€. 20,00	30 pz	52	8055323213455
929909	AP6010		√	
1 - 5 pz	€. 20,00	30 pz	52	8055323213462
929910	AP6011		√	
1 - 5 pz	€. 20,00	30 pz	52	8055323213479
929911	AP6013		√	
1 - 4 pz	€. 27,90	8 pz	52	8055323217798
929912	AP6014		√	
1 - 4 pz	€. 26,20	8 pz	52	8055323217804
929913	AP06DC			
10 - 50 pz	€. 2,50	100 pz	61	8055323219006
929914	AP06DN			
10 - 50 pz	€. 2,50	100 pz	61	8055323219013
929915	AP06DF			
10 - 50 pz	€. 2,50	100 pz	61	8055323219020
929916	AP07DC			
10 - 50 pz	€. 5,80	100 pz	61	8055323219044
929917	AP07DN			
10 - 50 pz	€. 5,80	100 pz	61	8055323219051
929918	AP07DF			
10 - 50 pz	€. 5,80	100 pz	61	8055323219068
929919	AP07DC12			
10 - 50 pz	€. 6,50	100 pz	62	8055323219075
929920	AP6020			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215350









Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
929921	AP6021			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215367
929922	AP6022			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215374
929923	AP6023			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215381
929924	AP6024			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215398
929925	AP6025			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215404
929926	AP6026			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215411
929927	AP6027			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215428
929928	AP6028			
1 - 3 pz	€. 18,30	25 pz	53	8055323215435
929929	AP6029			
1 - 3 pz	€. 26,70	25 pz	53	8055323215442
929930	AP11E27			
1 - 4 pz	€. 46,00	8 pz	54	8055323219631
929931	AP930CN			
5 - 10 pz	€. 6,60	50 pz	57	8055323215923
929932	AP930CC			
5 - 10 pz	€. 6,60	50 pz	57	8055323215916
929936	AP18CLN			
1 - 4 pz	€. 23,10	4 pz	55	8055323216043
929937	AP18CLC			
1 - 4 pz	€. 23,10	4 pz	55	8055323216036
929938	AP20HPF			
1 - 5 pz	€. 18,50	20 pz	55	8055323216029
929939	AP20HPN			
1 - 5 pz	€. 18,50	20 pz	55	8055323216012
929940	AP20HPC			
1 - 5 pz	€. 18,50	20 pz	55	8055323216005
929941	AP30HPF			
1 - 5 pz	€. 23,10	20 pz	55	8055323215992
929942	AP30HPN			
1 - 5 pz	€. 23,10	20 pz	55	8055323215961
929943	AP30HPC			
1 - 5 pz	€. 23,10	20 pz	55	8055323215954
929944	AP35N4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	42	8055323216067
929951	AP95C8			
5 - 10 pz	€. 12,70	20 pz	42	8055323215879








Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
929952	AP95N8			
5 - 10 pz	€. 12,70	20 pz	42	8055323215886
929954	AP45C4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	42	8055323215893
929955	AP45N4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	42	8055323215909
929956	AP608FN			
5 - 20 pz	€. 8,60	40 pz	44	8055323215527
929957	AP608FC			
5 - 20 pz	€. 8,60	40 pz	44	8055323215510
929958	APT45G4			
5 - 10 pz	€. 9,70	40 pz	48	8055323215589
929959	APT30G4			
5 - 10 pz	€. 15,80	40 pz	48	8055323215572
929960	AP4DIA			
5 - 10 pz	€. 14,90	20 pz	48	8055323215626
929961	AP2TRI			
5 - 10 pz	€. 7,50	40 pz	45	8055323215565
929962	APR50N			
10 - 50 pz	€. 5,90	50 pz	59	8055323213967
929963	APR50C			
10 - 50 pz	€. 5,90	50 pz	59	8055323213974
929964	APR63N			
10 - 50 pz	€. 5,70	50 pz	59	8055323213950
929965	APR63C			
10 - 50 pz	€. 5,70	50 pz	59	8055323213943
929966	APR80N			
5 - 25 pz	€. 8,10	50 pz	59	8055323213936
929967	APR80C			
5 - 25 pz	€. 8,10	50 pz	59	8055323213929
929968	AP20N			
10 - 30 pz	€. 10,70	60 pz	59	8055323213998
929969	AP20C			
10 - 30 pz	€. 10,70	60 pz	59	8055323213981
929970	AP95G4			
5 - 10 pz	€. 11,50	20 pz	48	8055323213004
929971	AP95G6			
5 - 10 pz	€. 12,60	20 pz	48	8055323213011
929972	AP64G4			
5 - 10 pz	€. 11,50	20 pz	48	8055323213028
929973	AP64G6			
5 - 10 pz	€. 15,60	20 pz	48	8055323213035
929976	AP35B4			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	42	8055323215558








Codice	Modello		Serv	Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
929982	AP06DF12			
10 - 50 pz	€ 3,10	100 pz	62	8055323213820
929983	AP06DN12			
10 - 50 pz	€ 3,10	100 pz	62	8055323213813
929984	AP06DC12			
10 - 50 pz	€ 3,10	100 pz	62	8055323213806
929988	AP18GFL			
5 - 10 pz	€ 13,10	20 pz	56	8055323213509
929989	AP18GNL			
5 - 10 pz	€ 13,10	20 pz	56	8055323213493
929990	AP18GCL			
5 - 10 pz	€ 13,10	20 pz	56	8055323213486
929994	AP64FC			
5 - 10 pz	€ 16,70	20 pz	44	8055323213059
929995	AP64FN			
5 - 10 pz	€ 16,70	20 pz	44	8055323213042
929996	AP95FC			
5 - 10 pz	€ 15,70	20 pz	44	8055323213066
929997	AP95FN			
5 - 10 pz	€ 15,70	20 pz	44	8055323213073
929998	APG4R30F			
5 - 15 bl	€ 9,50	60 bl	63	8055323211673
930002	APG914C			
5 - 15 bl	€ 19,10	60 pz	60	8055323211604
930005	APG914F			
5 - 15 bl	€ 19,10	60 pz	60	8055323211611
930032	AP353FC			
5 - 20 pz	€ 3,60	40 pz	45	8055323212618
930033	AP353FN			
5 - 20 pz	€ 3,60	40 pz	45	8055323212625
930034	AP35T3C			
5 - 20 pz	€ 3,60	40 pz	45	8055323212632
930035	AP35T3N			
5 - 20 pz	€ 3,60	40 pz	45	8055323212649
930036	AP453FC			
5 - 20 pz	€ 3,60	40 pz	45	8055323212656
930037	AP453FN			
5 - 20 pz	€ 3,60	40 pz	45	8055323212663
930038	AP35TFC			
5 - 20 pz	€ 3,60	40 pz	45	8055323212670
930039	AP35TFN			
5 - 20 pz	€ 3,60	40 pz	45	8055323212687
930045	AP18GC			
5 - 10 pz	€ 13,80	20 pz	56	8055323211437










Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
930046	AP18GN			
5 - 10 pz	€. 13,80	20 pz	56	8055323211444
930048	AP45FC27			
5 - 20 pz	€. 3,60	40 pz	45	8055323212694
930049	AP45FN27			
5 - 20 pz	€. 3,60	40 pz	45	8055323212700
930052	AP10CC			
10 - 50 pz	€. 2,70	100 pz	57	8055323211376
930075	AP08COB-C			
10 - 30 pz	€. 9,90	60 pz	61	8055323214001
930076	AP08COB-N			
10 - 30 pz	€. 9,90	60 pz	61	8055323214018
930077	AP08COB-F			
10 - 30 pz	€. 9,90	60 pz	61	8055323214025
930087	AP18GF			
5 - 10 pz	€. 13,80	20 pz	56	8055323211451
930103	PIR10N		√	
1 - 5 pz	€. 22,40	40 pz	20	8055323217217
930104	PIR30N		√	
1 - 5 pz	€. 34,70	10 pz	20	8055323217224
930105	PIR50N		√	
1 - 5 pz	€. 42,70	10 pz	20	8055323217231
930106	SOL01			
1 - 5 pz	€. 15,50	40 pz	38	8055323217828
930107	SOL02			
1 - 5 pz	€. 21,30	40 pz	38	8055323217835
930112	DC10N			
1 - 5 pz	€. 26,60	20 pz	22	8055323217248
930113	DC30N		√	
1 - 5 pz	€. 66,20	10 pz	22	8055323217255
930114	DC50N		√	
1 - 5 pz	€. 96,60	5 pz	22	8055323217262
930115	WL8		√	
1 - 6 pz	€. 34,50	24 pz	40	8055323218139
930116	WL12		√	
1 - 5 pz	€. 43,80	20 pz	40	8055323218146
930117	ST100		√	
1 - 5 pz	€. 204,10	1 pz	2	8055323218399
930119	UFO51		√	
1 - 5 pz	€. 48,30	1 pz	4	8055323218382
930121	UFO50		√	
1 - 5 pz	€. 48,30	1 pz	4	8055323217279
930122	UFO100		√	
1 - 5 pz	€. 70,20	1 pz	4	8055323217286











Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
930123	HB150		√	
1 - 5 pz	€. 197,20	1 pz	6	8055323217293
930124	HB200		√	
1 - 5 pz	€. 335,10	1 pz	6	8055323217309
930125	LIN50		√	
1 - 5 pz	€. 79,80	1 pz	8	8055323217316
930126	LIN100		√	
1 - 5 pz	€. 157,50	1 pz	8	8055323218047
930127	ST60		√	
1 - 5 pz	€. 118,80	1 pz	2	8055323217323
930128	ST30		√	
1 - 5 pz	€. 71,20	1 pz	2	8055323217330
930129	ST-AD		√	
1 - 5 pz	€. 65,10	1 pz	2	8055323217347
930130	UFO-HB			
1 - 5 pz	€. 6,50	50 pz	4-6	8055323218269
930153	FB10N			
1 - 10 pz	€. 8,30	20 pz	24	8055323218368
930154	FB20N			
1 - 10 pz	€. 16,10	10 pz	24	8055323218351
930155	FB30N			
1 - 10 pz	€. 24,00	10 pz	24	8055323218375
930156	FB50N		√	
1 - 10 pz	€. 35,60	10 pz	24	8055323219938
930157	FB100N		√	
1 - 10 pz	€. 62,10	10 pz	24	8055323219945
930158	FW10C			
1 - 10 pz	€. 8,30	20 pz	26	8055323217095
930159	FW10N			
1 - 10 pz	€. 8,30	20 pz	26	8055323217101
930160	FW10F			
1 - 10 pz	€. 8,30	20 pz	26	8055323217118
930161	FW20C			
1 - 10 pz	€. 16,10	10 pz	26	8055323217125
930162	FW20N			
1 - 10 pz	€. 16,10	10 pz	26	8055323217132
930163	FW20F			
1 - 10 pz	€. 16,10	10 pz	26	8055323217149
930164	FW30C			
1 - 10 pz	€. 24,00	10 pz	26	8055323217156
930165	FW30N			
1 - 10 pz	€. 24,00	10 pz	26	8055323217163
930166	FW30F			
1 - 10 pz	€. 24,00	10 pz	26	8055323217170










Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
930167	FW50C		√	
1 - 10 pz	€. 33,40	10 pz	26	8055323217187
930168	FW50N		√	
1 - 10 pz	€. 33,40	10 pz	26	8055323217194
930169	FW50F		√	
1 - 10 pz	€. 33,40	10 pz	26	8055323217200
930182	FW100C		√	
1 - 10 pz	€. 62,10	10 pz	26	8055323210409
930183	FW100N		√	
1 - 10 pz	€. 62,10	10 pz	26	8055323211703
930184	FW100F		√	
1 - 10 pz	€. 62,10	10 pz	26	8055323211710
930191	FB10F			
1 - 10 pz	€. 8,30	20 pz	24	8055323219952
930193	FB20F			
1 - 10 pz	€. 16,10	10 pz	24	8055323219969
930195	FB30F			
1 - 10 pz	€. 24,00	10 pz	24	8055323219976
930197	FB50F		√	
1 - 10 pz	€. 33,40	10 pz	24	8055323219983
930198	FB100F		√	
1 - 10 pz	€. 62,10	10 pz	24	8055323219990
930204	AP125G5			
5 - 10 pz	€. 13,40	20 pz	48	8055323217972
930205	AP125C5			
5 - 10 pz	€. 14,80	20 pz	50	8055323217989
930208	AP95C5			
5 - 10 pz	€. 12,30	20 pz	50	8055323217996
930209	AP64C5			
5 - 10 pz	€. 11,80	20 pz	50	8055323218009
930210	AP60C3			
5 - 10 pz	€. 7,10	40 pz	50	8055323218016
930214	AP45C3			
5 - 10 pz	€. 6,90	40 pz	50	8055323218023
930215	AP35C3			
5 - 10 pz	€. 6,90	40 pz	50	8055323218030
930225	AP5Y			
5 - 10 pz	€. 5,40	50 pz	54	8055323218214
930226	AP5G			
5 - 10 pz	€. 5,40	50 pz	54	8055323218221
930227	AP5B			
5 - 10 pz	€. 5,40	50 pz	54	8055323218238
930228	AP5R			
5 - 10 pz	€. 5,40	50 pz	54	8055323218245












Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
930241	AP60B8			
5 - 20 pz	€. 8,60	40 pz	42	8055323218290
930242	AP60N8			
5 - 20 pz	€. 8,60	40 pz	42	8055323218306
930243	AP125C10			
5 - 10 pz	€. 17,20	20 pz	42	8055323218276
930244	AP125N10			
5 - 10 pz	€. 17,20	20 pz	42	8055323218283
930245	AP45C4E27			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	42	8055323219785
930246	AP45N4E27			
5 - 20 pz	€. 4,20	40 pz	42	8055323219808
930250	AP3001SP			
1 - 5 pz	€. 12,70	50 pz	18	8055323211109
930251	AP3002SP			
1 - 5 pz	€. 15,80	50 pz	18	8055323211116
930252	AP3003SP			
1 - 5 pz	€. 21,70	50 pz	18	8055323211123
930253	AP3004SP			
1 - 5 pz	€. 12,40	100 pz	18	8055323217842
930254	AP3005SP			
1 - 10 pz	€. 3,80	100 pz	17	8055323217859
930255	AP3006SP			
1 - 10 pz	€. 5,00	100 pz	17	8055323217866
930256	AP3007SP			
1 - 5 pz	€. 9,80	50 pz	17	8055323217873
930260	AP034W			
1 - 10 pz	€. 6,50	100 pz	64	8055323212359
930262	AP034G			
1 - 10 pz	€. 7,80	100 pz	64	8055323212373
930263	AP034B			
1 - 10 pz	€. 6,40	100 pz	64	8055323212380
930270	APT22C			
10 - 50 pz	€. 2,80	200 pz	60	8055323216821
930271	APT22N			
10 - 50 pz	€. 2,80	200 pz	60	8055323216838
930272	APT26C			
10 - 50 pz	€. 4,10	200 pz	60	8055323216845
930273	APT26N			
10 - 50 pz	€. 4,10	200 pz	60	8055323216852
930301	AP50PN-INC		√	
1 - 3 pz	€. 27,30	50 pz	31	8055323213875
930303	AP100PN-INC		√	
1 - 3 pz	€. 45,80	25 pz	31	8055323214407











Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
930305	AP50IRN		√	
1 - 3 pz	€. 31,10	50 pz	32	8055323214421
930307	AP100IRN		√	
1 - 3 pz	€. 47,70	25 pz	32	8055323214438
930309	AP50PIRN		√	
1 - 3 pz	€. 34,90	50 pz	33	8055323214452
930311	AP100PIRN		√	
1 - 3 pz	€. 53,10	25 pz	33	8055323214476
930313	AP50PN		√	
1 - 3 pz	€. 25,40	50 pz	34	8055323213912
930315	AP100PN		√	
1 - 3 pz	€. 43,60	25 pz	34	8055323214490
930317	AP2536N			
1 - 3 pz	€. 20,50	100 pz	30	8055323214513
930318	AP306N			
1 - 3 pz	€. 19,30	100 pz	30	8055323214520
930320	AP300RGB3		√	
1 - 3 pz	€. 33,20	20 pz	30	8055323215305
930321	AP360N1		√	
1 - 3 pz	€. 16,40	20 pz	30	8055323215312
930322	AP360N3		√	
1 - 3 pz	€. 32,70	20 pz	30	8055323215329
930323	AP50N3		√	
1 - 3 pz	€. 30,50	20 pz	30	8055323215336
930324	AP50NMF		√	
1 - 3 pz	€. 37,50	24 pz	29	8055323215640
930325	AP30PN		√	
1 - 3 pz	€. 50,00	24 pz	29	8055323215657
930326	R7SC12-5			
5 - 10 pz	€. 8,70	100 pz	63	8055323219112
930327	R7SN12-5			
5 - 10 pz	€. 8,70	100 pz	63	8055323219105
930328	R7SC12-8			
5 - 10 pz	€. 9,90	100 pz	63	8055323219129
930329	R7SN12-8			
5 - 10 pz	€. 9,90	100 pz	63	8055323219136
930349	AP9900E		√	
1 - 5 pz	€. 51,90	50 pz	68	8055323216104
930350	AP9910S			
1 - 10 pz	€. 7,20	80 pz	68	8055323215244
930351	AP9930S			
1 - 5 pz	€. 13,90	80 pz	68	8055323215251
930352	AP9030S			
1 - 5 pz	€. 14,70	20 pz	68	8055323215268

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
930353	AP9060S			
1 - 5 pz	€. 23,80	20 pz	69	8055323215275
930354	AP3313			
1 - 5 pz	€. 25,80	10 pz	69	8055323215282
930355	AP3332			
1 - 5 pz	€. 24,60	10 pz	69	8055323215299
930380	AP-RAD1			
1 - 3 pz	€. 2,80	--	36	8055323214544
930381	AP-RAN1			
1 - 3 pz	€. 2,80	--	36	8055323214551
930382	AP-RAD2			
1 - 3 pz	€. 2,80	--	36	8055323214568
930383	AP-RAN2			
1 - 3 pz	€. 2,80	--	36	8055323214575
930384	AP-RAD3			
1 - 3 pz	€. 2,80	--	36	8055323214582
930385	AP-C4			
1 - 3 pz	€. 2,50	--	35	8055323214599
930386	AP-C5			
1 - 3 pz	€. 2,80	--	35	8055323214605
930387	AP-C6			
1 - 3 pz	€. 3,20	--	35	8055323214612
930388	AP-C7			
1 - 3 pz	€. 3,60	--	35	8055323214629
930389	AP-C8			
1 - 3 pz	€. 4,00	--	35	8055323214636
930390	AP-BOX1			
1 - 3 pz	€. 7,10	--	35	8055323214643
930391	AP-C9			
1 - 3 pz	€. 2,60	--	36	8055323214537
930398	UGR6060		√	
1 - 5 pz	€. 60,70	5 pz	14	8055323216920
930399	UGR30120		√	
1 - 4 pz	€. 63,40	4 pz	14	8055323216937
930416	AP7003KIT			
1 - 5 pz	€. 6,80	--	14	8055323215145
930417	AP7004KIT		√	
1 - 3 pz	€. 27,00	--	14	8055323215152
930418	AP7005KIT			
1 - 5 pz	€. 6,80	--	14	8055323215169
930422	AP7006KIT		√	
1 - 3 pz	€. 35,10	--	14	8055323216869
930452	AP9000F10			
1 - 10 pz	€. 12,60	50 pz	16	8055323216074

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
930453	AP9000N10			
1 - 10 pz	€. 12,60	50 pz	16	8055323216081
930454	AP9000C10			
1 - 10 pz	€. 12,60	50 pz	16	8055323216098
940001	AP20CC			
5 - 50 pz	€. 9,30	50 pz	56	8055323219334
940002	AP20CN			
5 - 50 pz	€. 9,30	50 pz	56	8055323219341
940003	AP20CF			
5 - 50 pz	€. 9,30	50 pz	56	8055323219358
940004	AP16CC			
5 - 50 pz	€. 6,40	50 pz	56	8055323219365
940005	AP16CN			
5 - 50 pz	€. 6,40	50 pz	56	8055323219372
940006	AP16CF			
5 - 50 pz	€. 6,40	50 pz	56	8055323219389
940007	AP6013C			
10 - 50 pz	€. 3,30	50 pz	56	8055323219396
940008	AP6013N			
10 - 50 pz	€. 3,30	50 pz	56	8055323219402
940009	AP6013F			
10 - 50 pz	€. 3,30	50 pz	56	8055323219419
940011	AP6010N			
10 - 50 pz	€. 2,70	100 pz	57	8055323219822
940012	AP6010F			
10 - 50 pz	€. 2,70	100 pz	57	8055323219839
940013	AP456C27			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219846
940014	AP456N27			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219853
940015	AP456F27			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219860
940020	AP08SC27			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219426
940021	AP08SN27			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219433
940022	AP08SF27			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219440
940030	APT37C			
10 - 50 pz	€. 4,50	50 pz	59	8055323219686
940031	APT37N			
10 - 50 pz	€. 4,50	50 pz	59	8055323219693
940032	APT37F			
10 - 50 pz	€. 4,50	50 pz	59	8055323219709

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
940050	AP08SC			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219457
940051	AP08SN			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219464
940052	AP08SF			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219471
940053	AP08OC			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219488
940054	AP08ON			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219495
940055	AP08OF			
10 - 50 pz	€. 2,80	50 pz	58	8055323219501
940056	AP456C			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219877
940057	AP456N			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219884
940058	AP456F			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219891
940059	AP376C			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219907
940060	AP376N			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219914
940061	AP376F			
10 - 50 pz	€. 2,20	100 pz	58	8055323219921
950001	AP238A			
1 - 10 pz	€. 17,30	20 pz	102	8055323210607
950003	AP90WE		√	
1 - 6 pz	€. 36,10	38 pz	93	8055323212083
950005	AP90C			
1 - 3 pz	€. 37,10	38 pz	107	8055323214131
950010	AP90WF		√	
1 - 6 pz	€. 41,20	38 pz	93	8055323212090
950017	AP60C			
1 - 3 pz	€. 28,20	48 pz	107	8055323210614
950024	AP150WUSB		√	
1 - 3 pz	€. 85,00	20 pz	94	8055323210638
950027	AP100W		√	
1 - 3 pz	€. 53,90	20 pz	94	8055323210645
950028	AP45W		√	
1 - 5 pz	€. 33,90	50 pz	91	8055323216463
950033	AP65W19		√	
1 - 6 pz	€. 39,80	20 pz	92	8055323216296
950050	AP45C		√	
1 - 5 pz	€. 29,50	40 pz	91	8055323216470

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
950070	AP-QC3P			
1 - 5 pz	€. 18,10	40 pz	96	8055323216180
950071	AP-QC3W			
1 - 5 pz	€. 24,20	40 pz	96	8055323216197
950082	AP3ATC		✓	
1 - 5 pz	€. 61,60	20 pz	92	8055323216173
950083	AP5VTC			
1 - 5 pz	€. 22,30	40 pz	95	8055323216166
950084	AP-TCUSB			
1 - 5 pz	€. 17,90	40 pz	95	8055323216159
950085	AP2USB-TC			
1 - 5 pz	€. 14,30	40 pz	95	8055323216142
950086	AP122M			
5 - 25 pz	€. 9,90	100 pz	105	8055323216135
950087	AP121M			
5 - 25 pz	€. 8,30	100 pz	105	8055323216128
950088	AP515			
1 - 5 pz	€. 28,40	40 pz	102	8055323215749
950089	AP1308			
1 - 5 pz	€. 5,00	100 pz	104	8055323215831
950090	AP1305			
1 - 5 pz	€. 4,00	100 pz	104	8055323215633
950091	AP241			
5 - 25 pz	€. 11,90	100 pz	106	8055323215596
950092	AP5USB			
1 - 5 pz	€. 30,90	100 pz	97	8055323214254
950093	AP245			
1 - 5 pz	€. 52,70	36 pz	106	8055323212120
950094	AP34WUi			
1 - 5 pz	€. 24,50	40 pz	97	8055323210669
950095	AP21Micro			
1 - 5 pz	€. 14,40	40 pz	97	8055323210676
950096	AP21USBi			
1 - 5 pz	€. 14,80	40 pz	97	8055323210683
950097	AP55A			
1 - 5 pz	€. 17,30	50 pz	104	8055323212335
950098	AP9A			
1 - 5 pz	€. 10,80	100 pz	104	8055323212342
950099	AP225			
5 - 25 pz	€. 16,30	100 pz	101	8055323211246
950100	AP5USB-TC			
1 - 5 pz	€. 19,90	40 pz	95	8055323216302
951004	AP121			
5 - 25 pz	€. 8,30	100 pz	105	8055323212137

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
951005	AP122			
5 - 25 pz	€. 9,90	100 pz	105	8055323212144
951006	AP125			
1 - 10 pz	€. 23,30	50 pz	105	8055323212151
951007	AP123			
1 - 10 pz	€. 17,70	50 pz	105	8055323212168
951008	AP1210		✓	
1 - 5 pz	€. 52,70	22 pz	106	8055323212175
951009	AP06			
5 - 25 pz	€. 8,90	100 pz	101	8055323214308
951011	PA-1120-56		✓	
1 - 5 pz	€. 52,70	22 pz	106	8055323212182
951013	AP010			
5 - 25 pz	€. 10,80	100 pz	101	8055323214315
951016	AP5A			
1 - 6 pz	€. 18,40	48 pz	103	8055323210690
951018	AP52W			
1 - 12 pz	€. 11,30	48 pz	97	8055323210706
951019	AP924W			
1 - 10 pz	€. 21,60	50 pz	101	8055323210713
951021	AP243			
1 - 10 pz	€. 27,10	38 pz	106	8055323212199
951022	AP524			
1 - 5 pz	€. 33,10	20 pz	102	8055323214322
951040	COM19V4.8		✓	
1 - 3 pz	€. 30,70	38 pz	89	8055323212229
951044	HP18.5V3.5A		✓	
1 - 3 pz	€. 23,00	38 pz	90	8055323212236
951049	HP19V4.74A		✓	
1 - 3 pz	€. 31,10	38 pz	90	8055323212243
951057	AS19V2.1A		✓	
1 - 3 pz	€. 19,70	38 pz	89	8055323212250
951063	HP18.5V3.5A		✓	
1 - 3 pz	€. 20,80	38 pz	89	8055323212274
951064	AC19V4.74A-17		✓	
1 - 3 pz	€. 31,60	38 pz	89	8055323212281
951065	AC19V4.74A-21		✓	
1 - 3 pz	€. 30,90	38 pz	89	8055323212298
951068	AC19V4.74A-48		✓	
1 - 3 pz	€. 32,40	38 pz	89	8055323212304
951070	HP19.5V3.3A		✓	
1 - 3 pz	€. 23,50	38 pz	90	8055323212311
951071	LE20V45		✓	
1 - 3 pz	€. 35,20	38 pz	90	8055323212328

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
951072	AP19.5V4.62A		✓	
1 - 3 pz	€. 32,20	38 pz	90	8055323214858
960004	S1236			
1 - 5 pz	€. 14,10	50 pz	84	8055323217354
960005	S2436			
1 - 5 pz	€. 14,10	50 pz	84	8055323217361
960209	S1260		✓	
1 - 5 pz	€. 21,90	50 pz	84	8055323217378
960210	S2460		✓	
1 - 5 pz	€. 21,90	50 pz	84	8055323217385
960311	S12100		✓	
1 - 5 pz	€. 29,30	20 pz	85	8055323217392
960312	S24100		✓	
1 - 5 pz	€. 29,30	20 pz	85	8055323217408
960413	S12150		✓	
1 - 5 pz	€. 32,90	20 pz	85	8055323217415
960414	S24150		✓	
1 - 5 pz	€. 32,90	20 pz	85	8055323217422
960501	S12240		✓	
1 - 5 pz	€. 43,70	10 pz	86	8055323217439
960502	S24240		✓	
1 - 5 pz	€. 43,70	10 pz	86	8055323217446
960616	S12360		✓	
1 - 5 pz	€. 69,50	10 pz	86	8055323217453
960617	S24360		✓	
1 - 5 pz	€. 69,50	10 pz	86	8055323217460
960622	S48150		✓	
1 - 5 pz	€. 35,70	10 pz	85	8055323213554
963007	SL126			
5 - 20 pz	€. 6,90	200 pz	76	8055323217477
963009	SL1212			
5 - 20 pz	€. 8,30	100 pz	76	8055323217484
963011	SL1215			
1 - 10 pz	€. 10,30	100 pz	77	8055323217491
963012	SL2415			
1 - 10 pz	€. 10,30	100 pz	77	8055323217507
963103	SL1230			
1 - 10 pz	€. 15,50	100 pz	77	8055323217538
963104	SL2430			
1 - 10 pz	€. 15,50	100 pz	77	8055323217545
963307	SL1260		✓	
1 - 10 pz	€. 25,60	50 pz	78	8055323217552
963308	SL2460		✓	
1 - 10 pz	€. 25,60	50 pz	78	8055323217569

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
963403	SL1275		✓	
1 - 10 pz	€. 29,20	50 pz	78	8055323217576
963404	SL2475		✓	
1 - 10 pz	€. 29,20	50 pz	78	8055323217583
963407	SL12100		✓	
1 - 10 pz	€. 50,10	50 pz	79	8055323217590
963408	SL24100		✓	
1 - 10 pz	€. 50,10	50 pz	79	8055323217606
963503	IP1212			
1 - 5 pz	€. 8,60	100 pz	80	8055323217613
963504	IP2412			
1 - 5 pz	€. 8,60	100 pz	80	8055323217620
963505	IP1224			
1 - 5 pz	€. 14,90	50 pz	80	8055323217637
963506	IP2424			
1 - 5 pz	€. 14,90	50 pz	80	8055323217644
963507	IP1240		✓	
1 - 5 pz	€. 19,50	50 pz	81	8055323217651
963508	IP2440		✓	
1 - 5 pz	€. 19,50	50 pz	81	8055323217668
963509	IP1260		✓	
1 - 5 pz	€. 25,60	50 pz	81	8055323217675
963510	IP2460		✓	
1 - 5 pz	€. 25,60	50 pz	81	8055323217682
963511	IP1280		✓	
1 - 5 pz	€. 32,10	20 pz	82	8055323217699
963512	IP2480		✓	
1 - 5 pz	€. 32,10	20 pz	82	8055323217705
963513	IP12100		✓	
1 - 5 pz	€. 56,70	20 pz	82	8055323217712
963514	IP24100		✓	
1 - 5 pz	€. 56,70	20 pz	82	8055323217729
964001	S70UPS		✓	
1 - 3 pz	€. 49,60	36 pz	87	8055323214360
964002	S40UPS		✓	
1 - 3 pz	€. 27,00	30 pz	87	8055323213561
964101	S140UPS		✓	
1 - 3 pz	€. 69,10	21 pz	87	80553

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
970031	K-M7000		√	
1 - 5 pz	€. 118,10	10 pz	151	8055323211956
970032	HF-KM7		√	
1 - 5 pz	€. 10,30	10 pz	151	8055323212014
970043	K-M43		√	
1 - 3 pz	€. 57,90	50 pz	152	8055323218405
970045	V2.4		√	
1 - 3 pz	€. 61,80	30 pz	153	8055323212533
970049	EYE04		√	
1 - 3 pz	€. 52,30		156	8055323219747
970050	AP2616-S		√	
1 - 3 pz	€. 39,40	20 pz	157	8055323215602
970051	AP2616-B		√	
1 - 3 pz	€. 39,40	20 pz	157	8055323215619
970052	AP2615		√	
1 - 3 pz	€. 176,20	10 pz	155	8055323215237
970053	K-M7005		√	
1 - 3 pz	€. 108,00	10 pz	152	8055323215183
970054	AP2611		√	
1 - 3 pz	€. 36,50	50 pz	153	8055323215190
970055	AP2612		√	
1 - 3 pz	€. 56,80	50 pz	154	8055323215206
970056	AP2613		√	
1 - 3 pz	€. 38,60	50 pz	154	8055323215213
970057	AP2614		√	
1 - 3 pz	€. 44,70	50 pz	154	8055323215220
970059	AP2620W		√	
1 - 3 pz	€. 93,40	50 pz	155	8055323212571
970060	AP2610		√	
1 - 3 pz	€. 131,90	25 pz	156	8055323211277
970061	AP2620		√	
1 - 3 pz	€. 84,50	50 pz	155	8055323212540
970062	CAVO20			
1 - 5 pz	€. 25,20	20 pz	157	8055323214346
970066	CAVO15			
1 - 5 pz	€. 16,90	80 pz	157	8055323215343
970067	AP2630		√	
1 - 3 pz	€. 77,90	20 pz	157	8055323212588
970068	EYE01		√	
1 - 3 pz	€. 77,90	100 pz	156	8032611628139
970084	CAVO6			
1 - 5 pz	€. 9,60	100 pz	157	8055323215497
970086	DVR1		√	
1 - 3 pz	€. 132,20	20 pz	153	8032611628641

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
990004	HS1			
1 - 7pz	€. 5,70	28 pz	159	8055323216234
990005	HS3			
1 - 7pz	€. 7,40	28 pz	159	8055323216241
990006	HS5			
1 - 7pz	€. 9,60	28 pz	159	8055323216258
990007	HS10		√	
1 - 4pz	€. 20,70	8 pz	159	8055323216265
990021	HD903			
1 - 5pz	€. 9,70	50 pz	160	8032611627385
990032	HDMI5			
1 - 10 pz	€. 11,50	20 pz	160	8032611627415
990034	MINI-HDMI2			
1 - 5pz	€. 9,20	50 pz	160	8032611628689
990035	MICRO-HDMI15			
1 - 5pz	€. 6,80	100 pz	160	8055323218429
990045	HDF15		√	
1 - 5pz	€. 35,90	6 pz	160	8055323214926
990046	HDF20		√	
1 - 3pz	€. 72,90	6 pz	160	8055323214933
990050	CP35			
1 - 10 pz	€. 5,60	87 pz	100	8055323216289
990051	CS35D			
1 - 10 pz	€. 6,60	120 pz	100	8055323218412
990055	MHL01			
1 - 5 pz	€. 20,00	21 pz	100	8032611629600
990057	USB01			
1 - 10 pz	€. 3,30	72 pz	100	8055323216272
990063	APi			
1 - 10 pz	€. 14,40	72 pz	100	8055323210720
990064	APS03			
1 - 15 pz	€. 9,50	15 pz	100	8032611623073
990065	APc-IC			
1 - 7 pz	€. 19,00	28 pz	99	8055323216203
990066	APc			
1 - 7 pz	€. 11,00	28 pz	99	8055323216210
990070	HD00FF			
1 - 10 pz	€. 2,40	--	161	8055323214940
990071	HD01FF			
1 - 10 pz	€. 4,70	--	161	8055323214957
990072	HD02MF			
1 - 10 pz	€. 2,40	--	161	8055323214964
990073	HD03MF			
1 - 10 pz	€. 5,60	--	161	8055323214971

Listino sintetico

Codice	Modello	Serv		Codice EAN
Min. Qty.	Prezzo	Master Box	PAG	
990074	HD04FM			
1 - 10 pz	€. 2,70	--	161	8055323214988
990075	HD05MF			
1 - 10 pz	€. 4,90	--	161	8055323214995
990076	HD06MF			
1 - 10 pz	€. 2,40	--	161	8055323215008
990077	APc-3.0			
1 - 10 pz	€. 9,80	72 pz	99	8055323216227
990082	USB303A			
1 - 5 pz	€. 6,30	75 pz	163	8032611629662
990083	USB301MB			
1 - 5 pz	€. 4,80	200 pz	163	8032611629679
990085	USB303MB			
1 - 5 pz	€. 6,60	75 pz	163	8032611629693
990086	USB301B			
1 - 5 pz	€. 3,80	100 pz	163	8032611629709
990087	USB302B			
1 - 5 pz	€. 5,20	--	163	8032611629716
990088	USB303B			
1 - 5 pz	€. 6,30	50 pz	163	8032611629723
990089	USB301AB			
1 - 5 pz	€. 4,70	200 pz	163	8032611629730
990092	USB305AB			
1 - 5 pz	€. 9,40	50 pz	163	8032611621307
990100	VGA018			
1 - 5 pz	€. 7,40	45 pz	162	8055323215015
990101	VGA030			
1 - 5 pz	€. 9,70	35 pz	162	8055323215022
990102	VGA050			
1 - 5 pz	€. 14,70	30 pz	162	8055323215039
990103	VGA100			
1 - 5 pz	€. 26,80	15 pz	162	8055323215046
990104	VGA150		√	
1 - 5 pz	€. 33,50	13 pz	162	8055323215053
990105	VGA200		√	
1 - 5 pz	€. 44,20	10 pz	162	8055323215060
990106	VGA300		√	
1 - 4 pz	€. 60,40	8 pz	162	8055323215084
990107	VGA400		√	
1 - 3 pz	€. 82,80	6 pz	162	8055323215091
990108	VGA500		√	
1 - 2 pz	€. 105,40	4 pz	162	8055323215107

• Questo listino è indicativo e può subire variazioni in qualsiasi momento, anche a causa delle oscillazioni del cambio Euro / USD prezzo. **Tutti i prezzi si intendono al I.V.A. esclusa.**

• Tutti i marchi riportati nel presente catalogo sono indicati con il solo scopo di fornire informazioni sulla compatibilità dei prodotti ed appartengono ai legittimi proprietari.

• Le foto ed i disegni sono di proprietà dell'Alca Power Distribuzione ed il presente catalogo è protetto dalla legge sul Copyright. Le immagini e le specifiche dei prodotti riportate sul catalogo sono a puro titolo informativo, non sono contrattuali e possono subire variazioni in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Distribuiti da:



Via Cilavegna 25
28071 Borgolavezzaro (NO) - Italia

www.alcapower.com